

УДК 595.789:069.42

© 2008 г. Ю. А. ГУГЛЯ

РЕВИЗИЯ КОЛЛЕКЦИИ БУЛАВАОУСЫХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (LEPIDOPTERA: RHOPALOCERA) МУЗЕЯ ПРИРОДЫ ХАРЬКОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В. Н. КАРАЗИНА. ЧАСТЬ 1: HESPERIIDAE, PAPILIONIDAE

Хотя коллекция бабочек Музея природы Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина собирается уже более 130 лет, до последнего времени так и не была проведена адекватная ревизия видов её составляющих. Многие годы коллекция пополнялась разными сборщиками (см. ниже) и хранилась вперемешку в расправленном виде и на «матрасиках». Вследствие несистематизированности материала многие лепидоптерологи, особенно иногородние, были лишены возможности работы с коллекцией. В связи с вышеизложенным возникла необходимость проведения полной ревизии имеющегося материала с последующей публикацией результатов. И так, в течение 2004–2008 гг. автором была ревизована коллекция булавоусых чешуекрылых в соответствии с современной систематикой (Коршунов, 1972; Кузнецов, Стекольников, 1997; Эволюция..., 2000). В процессе работы около 30 % экземпляров было перемонтировано или отреставрировано. Экземпляры из коллекций З. Михайлова и А. Лисецкого снабжались этикетками с указанием коллектора. Вся информация о материалах вносилась в электронную базу данных, которая служит каталогом. При определении бабочек был использован ряд монографий (Куренцов, 1970; Некрутенко, Чиколовец, 2005; Butterflies..., 1997; Tolman, 2001). По возможности материалы коллекции определялись до подвида, но в данной работе подвидовая принадлежность не указывается, поскольку она требует более тщательного изучения и перепроверки узкими специалистами.

На сегодняшний день коллекция булавоусых чешуекрылых Палеарктики составляет 11 798 экз., относящихся к 885 видам. В данной работе представлены сведения о материалах фондохранилища музея (без учёта выставленных в экспозиции). Около половины материалов — сборы из Украины, Белоруссии, Казахстана, Кавказа, Закавказья, России и сопредельных среднеазиатских стран коллекции А. С. Лисецкого. Кроме того в музее хранятся коллекции З. Михайлова (сбор конца XIX–начала XX вв. из Новоград-Волынского Волынской губ. (ныне Житомирская обл.)), В. Бондаренко (сборы 70-х годов XX в. из Нововодолажского р-на Харьковской области, Кавказа и Приморского края), Б. Ткачукова (сборы с Кавказа, Закавказья и Дальнего Востока) и сборы конца XIX в. из Западной и Центральной Европы, Крыма и окрестностей Харькова неизвестного коллекционера. В разные годы материал пополнялся С. Солодовниковым, Д. С. Шапиро, С. И. Медведевым, В. Н. Грубантом, Г. Прониным, Ю. Гуглей и др.

Надо отметить, что коллекция на сегодняшний день содержит все виды булавоусых, встречающихся на территории Украины, а фауна Палеарктики представлена примерно на 80 %. В данной работе автор представляет аннотированный список видов семейств Hesperidae и Papilionidae. Этикеточные данные приводятся без значительных изменений.

Автор выражает благодарность за помощь в определении некоторых материалов из семейств Hesperidae, Papilionidae, Nymphalidae, Lycaenidae и Pieridae И. Г. Плющу, Д. А. Ковальчуку и В. Н. Сметанину.

HESPERIOIDEA

Familia HESPERIIDAE Latreille, 1809

1. *Bibasis aquilina* (Speyer, 1879): Приморский край (далее Прим. кр.): зап. «Кедровая падь», 17.08.1965 (Лисецкий А.) — 2 ♀♀; пос. Лунза, 06.07.1950 (Лисецкий А.) — ♂; Судзукский зап., 18.0...1950 (Винтер) — ♂; Дальний восток, 15.07.1971 (Перваков) — ♂.

2. *Lobocla bifasciatus* (Bremer et Grey, 1853): Прим. кр., пос. Лунза, 21.07.1950 (Лисецкий А.) — ♀; там же, 26.07.1950 (Лисецкий А.) — ♂.

3. *Satarupa nymphalis* (Speyer, 1879): Прим. кр.: пос. Лунза, 06.07.1950 (Лисецкий А.) — 2 ♂♂; зап. «Кедровая падь», 29.06.1969 (Васюрин) — 2 ♀♀; там же, 27.07.1976 (Лисецкий А.) — ♀; без этикетки — ♂.

4. *Daimio tethys* (Ménétriés, 1857): Прим. кр.: Судзунский зап. (Лисецкий А.) — 2 ♂♂; с. Киевка, 13.06.1960 (Шибяев Ю.) — ♂; Нанайский р-н, оз. Болонь, 14.06.1919 (Козаков Г.) — ♂.

5. *Erynnis montanus* (Bremer, 1861): Прим. кр., с. Киевка, 09.05.1966 (Шибяев Ю.) — ♂; там же, 28.04.1966 (Шибяев Ю.) — ♀; без этикетки — ♂, ♀.

6. *E. marloyi* (Boisduval, [1834]): Азербайджан, Елисаветполь (ныне Гянджа), 01.05.1887 — ♂; там же, 02 и 10.05.1887 — 2 ♂♂, 2 ♀♀; там же, май 1888 — ♂; с. Кюкю, 14.05.1970 (Лисецкий А.) — 2 ♂♂; Туркмения, Кара-Кала, 05.08.1966 — 1 экз.

7. *E. tages* (Linnaeus, 1758): Андалузия (От Штаудингера) — ♂; Сев. Германия (От Штаудингера) — ♂, ♀; Украина: Харьковская обл.: Харьков, 14.07.1875 — ♂; там же, 30.06.1875 — ♂; Харьков, Лесопарк, 14.05.1963 (Грубант В.) — ♂; Померки, 13.05.1855 (Лисецкий А.) — ♀; окр. Харькова, — ♂; там же, 20.05.1931 (Медведев С.) — ♂; Зеленый Гай, 17.05.1960 (Грубант В.) — ♂; пос. Кочеток, 20.06.1885 — ♂; там же, 29.06.1885 — ♀; окр. с. Петровское, 26.07.1996 (Гугля Ю.) — ♂, ♀; там же, 28.07.1996 (Гугля Ю.) — ♂; с. Ефремовка, 26.05.1986 (Москаленко Д.) — ♀; окр. с. Гайдары, 05.08.1998 (Гугля Ю.) — ♀; окр. с. Гинеевка, луг, 11.05.1997 (Гугля Ю.) — ♀; там же, бер. р. С.Донец, 19.07.1997 (Гугля Ю.) — 2 ♂♂; окр. с. Лемешино, 20.05.1995 (Гугля Ю.) — 4 ♂♂; там же, 16.07.1996 (Гугля Ю.) — 2 ♂♂; пос. Н. Водолага, 03.05.1977 (Бондаренко В.) — 3 ♂♂; там же, 26.07.1976 (Бондаренко В.) — ♂; Сумская обл., окр. с. Куземин, утром на бер. р. Ворскла, 30.06.2007 (Гугля Ю.) — ♂; там же, в кошени, 10-11.05.2008 (Гугля Ю.) — ♂; там же, днем на просеке, 11.05.2008 (Гугля Ю.) — ♂, ♀; Луганская обл., зап. «Провальская степь», листовая балка, 20.06.1947 (Шапиро Д.) — ♂; там же, каменная степь, 20.05.1947 (Шапиро Д.) — ♀; Житомирская обл., Новоград-Вольнский, 07.05.1889 (Михайлов З.) — ♂; Крым, пос. Отрадное, 03.05.1880 — ♂; там же, 02.05.1880 — ♀; пос. Мисхор, 04.05.1887 — 3 ♂♂; пос. Кореиз, 17.07.1907 — ♂; г. Сююрю-Кая, 30.04.1957 (Медведев С.) — ♂; Крымский зап., ур. Центральная котловина, 11.06.1964 (Левчинская Г.) — 2 ♂♂; там же, ручной сбор, 21.06.1954 (Левчинская Г.) — ♂; там же, в плодovém саду, 14.06.1964 (Левчинская Г.) — ♂; там же, окр. хр. Хыр-Алан, в долине р. Сырая Альма, 27.05.1954 (Левчинская Г.) — ♂, ♀; Россия: Ставропольский край, ст. Круглолеская, нагорно-байрачный лес на склоне плато, 02.06.1954 (Левчинская Г.) — ♀; окр. Пятигорска, 28.06.1955 (Козаков Г.) — ♂; Дагестан, с. Сергокала, 07.06.1964 (Лисецкий А.) — ♂; Аджария, Шуахевский р-н, 17.07.1975 (Ведмедеря В.) — 2 ♂♂; без этикеток — 2 ♂♂.

8. *Carcharodus dravira* (Moore, 1874): Малая Азия, Pontus (От Штаудингера) — ♂.

9. *C. boeticus* Rambur: Сирия (От Штаудингера) — ♂.

10. *C. orientalis* Reverdin, 1913: Сирия (От Штаудингера) — ♂.

11. *C. flocciferus* (Zeller, 1847): Украина: Харьковская обл., пос. Куряж, 03.07.1885 — ♀; Херсонская обл., с. Буркуты, 04.06.1951 (Лисецкий А.) — 1 экз.; там же, 02.06.1951 (Лисецкий А.) — ♀; Донецкая обл., Вел.-Анадольский лес, 20.08.1949 (Лисецкий А.) — ♂; Ивано-Франковская обл., с. Нижн.Струтинь, 02.06.1961 (Миргород) — ♂; окр. Новоград-Вольнского (Михайлов З.) — 3 ♂♂, ♀; Россия, окр. Пятигорска, 21.07.1956 (Козаков Г.) — ♂; Армения, с. Антарут, 15.08.1960 (Лисецкий А.) — ♂; без этикетки — ♀.

12. *C. lavatherae* (Esper, [1783]): Украина: Харьковская обл.: Харьков (Линдерберг Г.) — 1 экз.; с. Кицевка, 29.06.1884 — ♀; там же, 24.06.1884 — ♂; Кавказ, Теберда, 25.07.1957 (Лисецкий А.) — ♂; без этикеток — ♂, 2 ♀♀.

13. *C. alcaeae* (Esper, [1780]): Силезия (От Штаудингера) — ♂, ♀; Украина: Харьковская обл.: пос. Кочеток, 02.05.1888 — ♀; пос. Н.Водолага, 03-09.05.1977 (Бондаренко В.) — 2 ♂♂; окр. с. Гинеевка, бер. р. С.Донец, 19.07.1997 (Гугля Ю.) — 2 ♂♂; окр. с. Колпаковка, 10.00-11.00, высокотравный луг с сосновыми посадками, 01.06.2008 (Гугля Ю.) — ♂; Сумская обл., окр. с. Куземин, луг на склоне холма, 10-11.05.2008 (Гугля Ю.) — ♂; зап. «Провальская степь», южный склон гребня, 24.05.1947 (Шапиро Д.) — ♂; окр. Новоград-Вольнского, (Михайлов З.) — 2 ♀♀; там же, 29.06.1872 (Михайлов З.) — ♂; Черниговская обл., Тростянец, 27.06.1885 — ♀; Донецкая обл., зап. «Хомутовская степь», дно балки, 30.06.1948 — ♀; Крым, окр. пос. Ласпи, утром в дубовом лесу, 05.05.2004 (Гугля Ю.) — ♂; окр. пос. Отрадное, 02.05.1880 — ♂; пос. Мисхор, 02.05.1887 — ♂; там же, 01 и 15.05.1887 - 2 ♀♀; окр. г. Сююрю-Кая, 30.04.1957 (Медведев С.) — ♂; Россия: Саратовская обл., с. Осинька, луг, 16-19.08.1996 (Гугля Ю.) — ♀; Туркмения: Фирюза, 25.07.1968 (Потопольский) — 2 ♂♂, 2 ♀♀; Копет-Даг, с. Гермоб, 23.06.1963 (Потопольский) — ♀; окр. Ашхабада, 16.05.1963 (Лисецкий А.) — 1 экз.; Азербайджан, Елисаветполь, 05.06.1887 — ♀; Армения, с. Мегри, 27.07.1971 (Лисецкий А.) — ♂; без этикеток — 2 ♂♂.

14. *Muschampia gigas* (Bremer, 1864): Приморский край: зап. «Кедровая падь», 05-08.08.1969 (Лисецкий А.) — 2 ♂♂, 2 ♀♀; о. Попова, 27.07.1980 (Лисецкий А.) — ♂.

15. *M. antonia* (Speyer, 1879): Тянь-Шань, окр. Нарына, 22.05.1906 — 2 ♀♀.

16. *M. proteus* (Staudinger, 1886): Крым, г. Ай-Петри, степь, 20.07.1907 — 1 экз.; Киргизия, Киргизский хр., ур. Ала-Арча, 15.07.1987 (Некрасов) — 2 ♂♂; без этикетки — ♂.

17. *M. tessellum* (Hübner, [1803]): Украина: зап. «Провальская степь», южный склон гребня, 24.05.1947 (Шапиро Д.) — ♂; там же, каменная степь, 23.06.1947 (Шапиро Д.) — ♀; там же, 01.06.1951 (Лисецкий А.) — ♀; там же, 25.05.1970 (Грамм В.) — ♀; зап. «Стрелецкая степь», 05.06.1953 — ♂; Крым, Караби-Яйла, 17.06.1957 (Лисецкий А.) — 2 ♂♂; Россия, окр. оз. Эльтон, 12.06.1949 (Лисецкий А.) — ♀; там же, 18 и 22.05.1949 (Лисецкий А.) — 2 ♂♂; Ставропольский край, ст. Круглолеская, нагорно-байрачный лес, склоны плато, 02.06.1954 (Левчинская Г.) — ♂; Дагестан, окр. Сергокала, 09.06.1964 (Лисецкий А.) — ♂; Азербайджан, Елисаветполь, 25.05.1888 — 2 ♂♂; Туркомания, Туга (От Штаудингера) — ♂; Горный Алтай, ур. Курай, 12.07.1967 (Шапиро Г.) — ♂; там же, 11.07.1967 (Шапиро Г.) — ♀; окр. Барнаула, 24.06.1976 (Ярошенко) — ♂; без этикетки — 1 экз.

18. *M. proto* (Ochsenheimer, 1808): зап. «Провальская степь», каменная степь, 01.09.1947 (Шапиро Д.) — ♂; Армения, с. Ванк, 17.08.1978 (Лисецкий А.) — ♂; Азербайджан, с. Госмалян, 10.09.1981 (Лисецкий А.) — 1 экз.; там же, 08.10.1976 — ♀; без этикетки — ♂.

19. *M. lutulenta* (Grum-Grshimailo, 1887): Туркестан — ♂, ♀; окр. Душанбе, 17.07.1954 — 5 экз.

20. *Pyrgus cinarae* (Rambur, [1839]): зап. «Провальская степь», 26.06.1947 (Шапиро Д.) — ♀; Армения, с. Антарут, 12.07.1953 (Грубант В.) — ♂; там же, 17.07.1971 (Грубант В.) — ♂; с. Инакло, 18.07.1953 (Грубант В.) — ♂; Нахичевань, с. Биченек, 25-28.07.1971 (Лисецкий А.) — 3 ♂♂.

21. *P. serratulae* (Rambur, [1839]): Кастилия (От Штаудингера) — ♂; Украина: Вел.-Анадольский лес, 16.08.1949 (Лисецкий А.) — ♂; окр. Новоград-Волынского (Михайлов З.) — ♀; Крым: заповедник, 20.06.1955 (Коршунов) — ♀; Карадагский зап., 05.06.1957 (Лисецкий А.) — ♀; Армения, с. Антарут, 20 и 22.08.1960 (Лисецкий А.) — ♂, ♀; Азербайджан, с. Биченек, 20 и 21.07.1971 (Лисецкий А.) — 2 ♂♂; там же, перевал, 07.08.1971 (Лисецкий А.) — ♂; Россия, окр. Пятигорска, 21.07.1956 (Козаков Г.) — ♂; Горный Алтай: Курай, 08.07.1967 (Шапиро Г.) — ♂; южный склон Салджарского хр., 11.07.1965 (Штандель Е.) — ♂; Тува, с. Соколовка, 11.07.1979 — ♂.
22. *P. centaurea* (Rambur, [1839]): Лапландия (От Штаудингера) — ♂.
23. *P. sibirica* (Reverdin, 1911): Горный Алтай, Элекмонарский р-н, оз. Каракол, 2000 м, 06.07.1952 (Штандель Е.) — ♀; Алтай, г. Сукур, 2500 м, 07.07.1960 (Штандель Е.) — ♀.
24. *P. alpinus* (Erschoff, 1874): Заалайский хр., ур. Арам-Кунгей, 20.07.1951 (Цветаев А.) — ♂, ♀; Казахстан: Алматинская обл., р. Кокжар, 03.08.1957 (Винокуров) — ♂; р-н Нарынкола, 03.08.1987 (Винокуров) — ♂; ур. Сангоу-Дара, 4000 м, 06.08.1972 (Гансон В.) — 2 ♂♂, ♀; там же, 3600 м, 22.07.1969 (Гансон В.) — ♂.
25. *P. sidae* (Esper, [1784]): Украина: Крым: Карадагский зап., 05.06.1957 — ♀; Караби-Яйла, 17.06.1957 (Лисецкий А.) — ♂; там же, с. Красноселовка, 17.06.1957 (Медведев С.) — ♀; Казахстан, зап. «Аксу-Джабаглы», 1800 м, 24.06.1961 (Ковшар) — ♂, ♀; Азербайджан, Елисаветполь, 26-27.05.1888 — 3 ♂♂; там же, 06.05-01.06.1887 — 2 ♂♂, 2 ♀♀; Дагестан, с. Рутул, 2500 м, 17 и 19.06.1957 (Лисецкий А.) — ♂, ♀; Армения, с. Горис, 20, 24 и 26.06.1974 (Цветаев А.) — 2 ♂♂, ♀; Грузия, Боржом, 21.06.1887 — ♂, ♀.
26. *P. carthami* (Hübner, [1813]): Ю. Франция (От Штаудингера) — ♀; Украина: Харьков, 26.06.1975 — ♀; Сумская обл., Ахтырка, 18.05.1884 — ♂; зап. «Провальская степь», 02.06.1951 (Лисецкий А.) — ♂; Ю. Россия (От Штаудингера) — ♂; без этикеток — 2 ♂♂, ♀.
27. *P. cashmirensis* Moore, 1874: Памир, Ванчский хр., ур. Лянгар, 23.07.1974 (Гансон В.) — ♀; Хорог, ур. Сангоу-Дара, 3600 м, 22.07.1969 (Гансон В.) — ♂.
28. *P. speyeri* (Staudinger, 1887): Амур (От Штаудингера) — ♂, ♀.
29. *P. jupei* (Alberti, 1967): Украина, окр. Новоград-Волынского (Михайлов З.) — ♂; Дагестан, с. Губден, 04.06.1964 (Лисецкий А.) — ♂.
30. *P. darwazicus* (Grum-Grshimailo, 1887): без этикеток — 2 ♂♂.
31. *P. andromedae* (Wallengren, 1853): Прим. кр., зап. «Кедровая падь», 02.09.1965 (Лисецкий А.) — ♀.
32. *P. malvae* (Linnaeus, 1758): Саксония (От Штаудингера) — ♂; Украина: Харьковская обл., Харьков, 11.05.1874 — ♂; Харьков, Липовая Роша, 12.05.1935 — ♂; пос. Н. Водолага, 03-05.06.1977 (Бондаренко В.) — ♂, ♀; там же, 29.04. и 03.05.1977 (Бондаренко В.) — ♂, ♀; там же, 20.05.1976 (Бондаренко В.) — ♂; окр. с. Лемещино, 20-21.05.1995 (Гугля Ю.) — 3 ♂♂, ♀; там же, 31.05.2004, луг (Гугля Ю.) — ♂, 2 ♀♀; с. Огульцы, 01.05.1998 (Гугля Ю.) — 3 ♂♂; окр. с. Гинеевка, луг, 11.05.1997 (Гугля Ю.) — ♂; окр. с. Гайдари, 05.08.1998 (Гугля Ю.) — ♂; с. Мохнах, 15.05-06.2001 (Алмосов В.) — ♂; пос. Кочеток, 13.05.1887 — ♀; Сумская обл., окр. с. Куземин, пойменный луг на берегу р. Ворскла, днем, 10-11.05.2008 (Гугля Ю.) — ♂, ♀; Луганская обл., зап. «Провальская степь», листовая балка, 20.06.1947 (Шапиро Д.) — ♀; там же, лес, 19.05.1947 (Шапиро Д.) — ♂; там же, каменистая степь, 20.05.1947 (Шапиро Д.) — ♂; Днепропетровская обл., с. Вольное, 19.05.1951 (Лисецкий А.) — ♀; Ивано-Франковская обл., с. Нижн.Струтинь, 07.06.1961 (Миргород) — ♂; Житомирская обл., окр. Новоград-Волынского, 1886 (Михайлов З.) - 2 ♂♂; там же, 12.05.1887 (Михайлов З.) — ♂; Крым: Карадагский зап., 05.06.1957 (Лисецкий А.) — ♂; пер. Ай-Петри, 04.05.2004 (Гугля Ю.) — ♂, ♀; пос. Мисхор, 24 и 27.04.1887 — ♂, ♀; там же, 02.05.1881 — ♂; пос. Отрадное, 02.05.1880 — ♂; Крымский зап., 16.06.1955 (Коршунов) — 2 ♂♂; ур. Центральная котловина, в плодovém саду, 14.06.1964 (Левчинская Г.) — ♂; Бабуган-Яйла, г. Роман-Кош, 05.06.1954 (Левчинская Г.) — ♀; Никитская яйла, Красный камень, котловина, 12.00, 19.06.1956 (Медведев С.) — 1 экз.; Азербайджан, Елисаветполь, 04.05.1887 — ♂; Саяно-Шушенская ГЭС, пос. Майна, 13-16.06.1966 (Наумов) — 2 ♂♂, ♀; 02.05.1889 — ♂.
33. *P. maculatus* (Bremer et Grey, 1853): Прим. кр.: пос. Лунза, 25.07.1950 (Лисецкий А.) — ♂; с. Каймановка, 31.05.1966 (Цветаев А.) — ♂, ♀.
34. *P. armoricanus* (Oberthur, 1910): Украина: пос. С. Водолага, 03.08.1888 — ♂; Крымский зап., ур. Центральная котловина, на большой поляне, 16.06.1954 (Левчинская Г.) — ♂; Северо-Осетинская АССР, июль 1975 — ♂.
35. *P. alveus* (Hübner, [1803]): Австрия (От Штаудингера) — ♂; Силезия (От Штаудингера) — ♀; Саксония (От Штаудингера) — ♂; Mauretania (От Штаудингера) — 3 ♂♂; Ю. Германия (От Штаудингера) — ♂; Кастилия (От Штаудингера) — ♀; Украина: с. Селище, 17.05.1888 — ♀; Харьковская обл., пос. Ст. Водолага, 22.06.1889 — ♂; Житомирская обл., окр. Новоград-Волынского, 23.04.1887 (Михайлов З.) — ♂; там же, 30.05.1874 (Михайлов З.) — ♂; Крым, пос. Отрадное, август 1879 — 2 ♂♂; там же, 02.07 и 16.06.1880 — 2 ♂♂, ♀; Крымский зап., окр. Хыр-Алана, в дол. р. Сырая Альма, 27.05.1954 (Левчинская Г.) — ♂; Россия: Ставропольский край, Теберда, Джамагатское ущ. 13.07.1957 — ♂; Саратовская обл., с. Осиновка, луг, 16-19.08.1996 (Гугля Ю.) — ♀; Дагестан, с. Рутул, 2300 м, 19.06.1964 (Лисецкий А.) — ♂; Абхазия, с. Архиз, 05.08.1955 (Козаков Г.) — ♂.
36. *Spiala osthelderi* (Pfeiffer, 1932): Туркмения, Ашхабадская обл., с. Фирюза, 16.10.1961 (Потопольский) — ♂.
37. *S. phlomidis* (Herris-Schäffer, [1845]): Малая Азия, Pontus (От Штаудингера) — ♂.
38. *S. orbifer* (Hübner, [1823]): Греция (От Штаудингера) — ♂, ♀; Украина: Крым, пос. Мисхор, 04, 05 и 11.05.1887 — 3 ♂♂, 4 ♀♀; там же, 02.09.1887 — ♂; пос. Отрадное, 18.06.1880 — ♂; Караби-Яйла, 17.06.1957 (Лисецкий А.) — ♂; окр. пос. Ласпи, 05.05.2004 (Гугля Ю.) — 2 ♂♂; пос. Коренз, 27.07.1907 — ♂; Азербайджан, с. Госмалыны, 02.10.1974 (Лисецкий А.) — ♂; с. Бузгов, Даралагезский хр., 16.07.1971 (Лисецкий А.) — ♀; Таджикистан, окр. Душанбе, 15.06.1966 (Цветаев А.) — 2 ♂♂; окр. Ходжа-оби-Гарм, 28.05.1959 (Гансон В.) — ♀; Казахстан, зап. «Аксу-Джабаглы», 1800 м, 24.06.1961 (Ковшар) — ♀; Туркомания, Тура (От Штаудингера) — ♂; без этикетки — 1 экз.
39. *Carterocephalus palaemon* (Pallas, 1771): Беларусь, окр. Витебска, 20.05.1949 (Донов Л.) — ♀; там же, 10.06.1949 (Донов Л.) — ♀; Украина, окр. Харькова, — ♂; Днепропетровская обл., окр. с. Вольное, 19.05.1951 (Лисецкий А.) — ♀; окр. с. Андреевка, 16.05.1972 (Барсов В.) — 3 ♂♂; Ивано-Франковская обл., с. Нижн.Струтинь, 05.06.1961 (Миргород) — 2 ♂♂; Крым, пос. Отрадное, 03, 04 и 08.05.1880 — 3 ♂♂, ♀; Дагестан, с. Губден, 800 м., 04.06.1964 (Лисецкий А.) — ♀; Россия: Магаданская обл., 110 км зап. Магадана, 16.07.1961 (Козаков Г.) — ♀; Хабаровский край, окр. оз. Болонь, 12.06.1953 (Козаков Г.) — ♂, ♀; Камчатская обл., окр. с. Мильково, широколиственный лес, 23.06.1958 (Козаков Г.) — ♂; без этикетки — ♂.

- 40. *C. silvicola* (Meigen, 1828):** Беларусь, окр. Витебска, 08.06.1947 (Донов Л.) — ♂; Россия: Камчатка: с. Елизово, 30.06.1965 (Семаков) — ♂; окр. с. Мильково, широколиственный лес, 23.06.1958 (Козаков Г.) — ♂; Хабар. кр., окр. оз. Болонь, 12.06.1959 (Козаков Г.) ♀; Карелия, Петрозаводск — ♂; (От Данилова) — ♂; без этикетки — ♂.
- 41. *C. argirostigma* (Eversmann, 1851):** Саяно-Шушенская ГЭС, пос. Майна, 13.06.1966 — ♀.
- 42. *C. dieckmanni* Fraeser, 1888:** Прим. кр., с. Киевка, 19.06.1969 (Шибавев Ю.) — ♀.
- 43. *Heteropterus morpheus* (Pallas, 1771):** Украина: с. Федоровка, 1887 — ♂; окр. Харькова, окружная дорога, июнь 1992 (Волюшин П.) — ♂; Крым: пос. Отрадное, 01, 03 и 10.06.1880 — 3 ♂♂; там же, июнь 1879 — ♂; Дагестан, 23.06.1959 — ♂, ♀; Казахстан, Сары-Шиганак, 26.06.1909 (Поляков Г.) — ♀; Россия: Уссурийская жд., ст. Вяземская, 22 и 29.06.1909 (Борзов Э.) — ♂, ♀; там же, 18.06.1910 (Борзов Э.) — ♂; Прим. кр.: Черниговский р-н, шелкостанция, 10.07.1950 (Лисецкий А.) — 3 ♂♂; с. Киевка, 19.07.1990 — ♂; без этикеток — 4 ♂♂.
- 44. *Leptalina unicolor* (Bremer et Grey, 1853):** Россия: Приморский край: Судзукхинский зап., 10.08.1970 (Винтер) — 2 ♂♂, ♀; Черниговский р-н, шелкостанция, 23.07.1970 (Лисецкий А.) — ♀.
- 45. *Aeromachus inachus* (Ménétriés, 1859):** Россия, Прим. кр.: Черниговский р-н, шелкостанция, 10.07.1950 (Лисецкий А.) — ♀; зап. «Кедровая падь», 12.08.1966 (Лисецкий А.): 4 ♂♂, 4 ♀♀; там же, 18.07.1950 (Лисецкий А.) — ♂.
- 46. *Thoressa varia* (Murray, 1875):** Россия, Сахалинская обл., с. Менделеево, 15-17.08.1962 (Лисецкий А.) — ♂, 2 ♀♀.
- 47. *Eogenes alcides* (Herris-Schäffer, [1852]):** Армения, с. Мегри, 16-20.08.1980 (Лисецкий А.) — ♂, 2 ♀♀; Предгорья Чаткальского хр., пос. Гальвасай, 26.06.1977 (Килевич) — ♀.
- 48. *Gegenes nostrodamus* (Fabricius, 1793):** Армения, с. Мегри, 19.08.1980 (Лисецкий А.) — ♂; Таджикистан, Душанбе, 20.07.1965 (Шапиро Г.) — ♂; Туркмения, с. Кара-Кала, ур. Игеджик, 05.09.1969 (Лисецкий А.) — ♀; с. Геон-Тепь, 08.07.1969 (Потопольский) — ♂.
- 49. *Polytrems pellucida* (Murray, 1875):** Россия: о. Кунашир, пос. Головнина, 09.08.1982 (Лисецкий А.) — 3 ♂♂; Сахалинская обл., о. Шикотан, 10.08.1962 (Лисецкий А.) — ♂, ♀; без этикетки — ♂.
- 50. *Parnara guttatus* (Bremer et Grey, 1853):** Россия, Прим. кр., зап. «Кедровая падь», 22.09.1967 (Лисецкий А.) — ♀; там же, поляна на вершине хребта, 800 м, 02.09.1966 (Лисецкий А.) — ♀.
- 51. *Thymelicus sylvestris* (Poda, 1761):** Украина: Харьковская обл., Змиевской р-н., окр. бум. фабрики, 01.08.1994 (Гугля Ю.) — ♂; окр. с. Гиневка, бер. р. С. Донец, 19.07.1997 (Гугля Ю.) — ♂; окр. с. Гайдары, 14.06.1950 (Лисецкий А.) — ♂; с. Джгун, 10 и 20.07.1977 (Бондаренко В.) — 2 ♂♂; Тернопольская обл.: зап. «Медоборь», окр. с. Паивка, луг, 03.07.2005 (Гугля Ю.) — ♂; ур. Городнички скалы, луг, 05.07.2005 (Гугля Ю.) — ♂; окр. Новоград-Волынского (Михайлов З.) — 2 ♂♂, ♀; там же, 02.03.1903 (Михайлов З.) — ♀; там же, 12.06.1907 (Михайлов З.) — ♂; там же, 28.07.1912 (Михайлов З.) — ♂; Ивано-Франковская обл., дубовый лес, 29.06.1966 — ♂; Крым: окр. пер. Ай-Петри, 16.08.1994 (Гугля Ю.) — ♂; окр. с. Красноселовка, Караби-Яйла, поляна на верхней части южного склона горы, 17.06.1957 (Медведев С.) — ♂; окр. пос. Морское, м. Башенный, днем, 17.06.2005 (Гугля Ю.) — ♂; пос. Отрадное, 16.06.1880 — ♀; Армения, с. Антарут, 23.08.1960 (Лисецкий А.) — ♀.
- 52. *Th. hyrax* (Lederer, 1861):** Армения, с. Антарут, 20.08.1960 (Лисецкий А.) — ♀.
- 53. *Th. leonina* (Butler, 1878):** Таджикистан: Ходжа-Оби-Гарм, 2000 м, 21.05.1955 (Гансон В.) — ♂; дорога на Квак, 28.06.1966 (Гансон В.) — ♀.
- 54. *Th. alaiica* (Filipjev, 1931):** Таджикистан, Варзобский р-н, Кандара, 29.06.1965 (Цветаев А.) — ♀; Чаткальский хр., ур. Чимган, 19.07.1974 (Гансон В.) — ♀.
- 55. *Th. sylvatica* (Bremer, 1861):** Россия: Прим. кр.: зап. «Кедровая падь», 26.07.1964 (Шибавев Ю.) — 2 ♂♂; с. Лузна, 10.08.1950 (Лисецкий А.) — ♀; Хабар. кр., оз. Болонь, 22.07.1961 (Козаков Г.) — ♀.
- 56. *Th. acteon* (Rottenburg, 1775):** Армения, с. Антарут, 14.08.1960 (Лисецкий А.) — ♂.
- 57. *Th. lineola* (Ochsenheimer, 1808):** Украина: Харьковская обл.: Харьков, май 1872 — ♀; там же, Пятихатки, 14.07.1996 (Гугля Ю.) — ♂; окр. Харькова, пос. Покотиловка, 04.07.1932 — ♂; там же, 22.06.1931 — 1 экз; пос. Кочеток, 20.06.1885 — ♂; с. Малиновка, 22.06.1884 — ♀; Змиев, 21.06 и 23.07.1949 — 2 ♂♂; окр. с. Гайдары, 13.06.1950 (Лисецкий А.) — ♂; там же, 17.06.1995 (Гугля Ю.) — ♂; окр. с. Гиневка, бер. р. С. Донец, 19.07.1997 (Гугля Ю.) — ♀; окр. с. Мохнач, 15.05-06.2001 (Алмосов В.) — ♂; с. Селище, 06.06.1888 — ♂; окр. бум. фабрики, 30.07 и 01.08.1994 (Гугля Ю.) — 2 ♂♂, ♀; окр. с. Петровское, 29.07.1996 (Гугля Ю.) — ♀; окр. с. Джгун, 20 и 19.07.1977 (Бондаренко В.) — ♂, ♀; там же, 19.06.1977 (Бондаренко В.) — 2 ♂♂; с. Рыжов, 18.06.1881 — ♂; Сумская обл., Литовское лесн-во, 26.06.1953 (Шевченко Л.) — ♂; зап. «Провальская степь», 26.06.1947 (Шапиро Д.) — ♂; там же, вершина балки, 21 и 24.06.1947 (Шапиро Д.) — 2 ♂♂; там же, балка, 20.06.1947 (Шапиро Д.) — ♂; там же, каменистая степь, 25.06.1947 (Шапиро Д.) — ♀; там же, байрачная дубрава, 26.06.1947 (Шапиро Д.) — ♀; окр. Новоград-Волынского (Михайлов З.) — 3 ♂♂; там же, 22.06.1903 (Михайлов З.) — ♂; Крым: окр. Алушты, г. Костель, 14.06.2008 (Лицит И.) — ♂; окр. пер. Ай-Петри, 16.08.1994 (Гугля Ю.) — ♂; пос. Отрадное, июнь 1879 — ♂; Россия: Сталинская обл., оз. Эльтон, 23.05.1949 (Лисецкий А.) — ♂; окр. Пятигорска, 28.07.1956 (Козаков Г.) — ♂; Новосибирская обл., р. Берт, 24.07.1950 — ♀; Приморский край, Черниговский р-н, шелкостанция, 10.07.1950 (Лисецкий А.) — ♂; окр. Владивостока, 30.07.1982 (Лисецкий А.) — ♂, ♀; Армения, с. Антарут, 12.08.1960 (Лисецкий А.) — ♂; с. Биченек, 07.08.1970 (Лисецкий А.) — 3 ♂♂, ♀; Таджикистан, дорога на Квак, 28.06.1966 (Гансон В.) — ♂; Туркмения, Бадхызский зап., 23 и 24.05.1977 (Мурзин) — 2 ♀♀; без этикеток — 5 экз.
- 58. *Potanthus flava* (Murray, 1875):** Россия: Прим. кр., зап. «Кедровая падь», 06 и 07.08.1966 (Лисецкий А.) — 2 ♂♂; там же, 26.07 и 04.08.1964 (Лисецкий А.) — 2 ♂♂; без этикеток — 2 ♀♀.
- 59. *Hesperia comma* (Linnaeus, 1758):** Украина: Харьковская обл., пос. Н. Водолага, 08.10.1977 (Бондаренко В.) — ♂; с. С. Водолага, 19 и 25.06.1888 — ♂, ♀; Армения: с. Биченек, 10, 12 и 13.08.1970 (Лисецкий А.) — 2 ♂♂, 2 ♀♀; с. Антарут, 17.08.1960 (Лисецкий А.) — ♂; Россия: Ессентуки, 11.08.1886 (Шапошников Н.) — ♂, ♀; Ленинградская обл., с. Комарово, 15.08.1946 (Лисецкий А.) — ♀; Прим. кр., с. Хасан, 17.08.1967 (Лисецкий А.) — ♀; Казахстан, Алматинская обл., Нарынкольский р-н, альп. луг с осыпями, 03.08.1957 (Винокуров) — ♂; там же, ущ. р. Б. Кокнак, 16.07.1956 (Винокуров) — ♀; без этикетки — ♂.
- 60. *Ochlodes ochracea* (Bremer, 1861):** Россия: Прим. кр.: Судзукхинский зап., 16.07.1970 (Лисецкий А.) — ♂; Черниговский р-н, шелкостанция, 10.07.1950 (Лисецкий А.) — ♂; Сахалинская обл., с. Пожарское, 22.07.1962 (Лисецкий А.) — ♀; Хабар. кр., окр. оз. Болонь, на свет, 30.06.1961 (Юхименко С.) — ♂.

- 61. *O. subhyalina* (Bremer et Grey, 1853):** Россия: Прим. кр.: зап. «Кедровая падь», 25.07.1964 (Шибяев Ю.) — ♂; с. Лунза, 10.08.1950 (Лисецкий А.) — ♂; там же, 05 и 06.08.1970 (Лисецкий А.) — ♂, ♀; там же, 29.07 — ♀; Судзухинский зап., 10 и 12.07.1970 (Винтер) — 2 ♂♂; Сахалинская обл., с. Пожарское, 22.07.1967 (Лисецкий А.) — ♂.
- 62. *O. venata* (Bremer et Grey, 1853):** Украина, Змиевской р-н, окр. с. Лесное, пойменный луг, 14.07.2007 (Гугля Ю.) — ♀; Азербайджан, зап. «Кызыл-Агач», 30.07.1967 (Лисецкий А.) — ♀; Казахстан, р-н Алматы, окр. пос. Верного (Квочкин) — ♂; Россия: Прим. кр., зап. «Кедровая падь», 07.08.1966 (Лисецкий А.) — ♀; Судзухинский зап., 06.07.1970 (Винтер) — ♂; с. Лунза, 10.08.1970 (Лисецкий А.) — ♂; окр. Владивостока, 30.07.1982 (Лисецкий А.) — ♂, ♀.
- 63. *O. sylvanus* (Esper, [1778]):** Украина: Харьков, 22.06.1944 — ♂; там же, Померки, 07.06.1921 — ♀; там же, Пятихатки, 01-06.07.1995 (Гугля Ю.) — 3 ♂♂, 2 ♀♀; окр. с. Гинеевка, бер. р. С. Донец, 19.07.1997 (Гугля Ю.) — ♂; окр. с. Гайдары, 27.06.1953 (Лисецкий А.) — ♀; там же, 07.07.1994 (Гугля Ю.) — ♂; там же, 06.07.1993 (Гугля Ю.) — ♂; там же, 13.06.1995 (Гугля Ю.) — ♂; окр. с. Мохнач, 15.05-06.2001 (Алмосов В.) — 2 ♂♂, 2 ♀♀; окр. с. Рубежное, 14.08.1997 (Гугля Ю.) — ♂; окр. с. Колпаковка, пойменный луг на берегу р. Орель, вечером, 25.06.2005 (Гугля Ю.) — ♂; пос. Майский, днем в саду на цветах, 14.06.1968 (Бут В.) — ♂; окр. с. Лемешино, 16.07.1995 (Гугля Ю.) — ♂, 2 ♀♀; окр. пос. Н. Водолага, 28.06-03.08.1977 (Бондаренко В.) — 3 ♂♂, 2 ♀♀; Полтавская обл., с. Ярьски — ♂; зап. «Провальская степь», грушевая балка, 24.06.1947 (Шапиро Д.) — ♂; Екатеринослав, 1883 — 2 ♂, ♀; Ивано-Франковская обл., с. Нижн. Струтинь, 19.06.1961 (Миргород) — ♂; окр. Новоград-Вольнского, июнь 1885 (Михайлов З.) — ♀; там же, 14.05.1842 (Михайлов З.) — ♂; там же, 21.05.1910 (Михайлов З.) — ♂; там же, 28.04.1942 (Михайлов З.) — ♂; там же, 11.06.1942 (Михайлов З.) — ♂; Херсонская обл., Черноморский зап., Соленоозерная лесная дача, 27.06.1950 — 2 ♂♂, ♀; Крым: пос. Отрадное, 23.05.1880 — 3 ♂♂; там же, июнь 1879 — 2 ♀♀; там же, 01.06.1880 — ♀; Россия: Астраханский зап., Суторовский уч., август 1980 (Клетечка З.) — ♀; Прим. кр., Судзухинский зап., 08.07.1970 (Винтер) — ♂; Дагестан, с. Маджалис, 12.06.1964, на свет (Лисецкий А.) — ♂; Пироговка, июнь 1910 — ♂; без этикеток — 2 ♂♂.

PAPILIONOIDEA

Familia PAPILIONIDAE Latreille, [1802]

Subfamilia PARNASSIINAE

- 1. *Hypermnestra helios* (Nickerl, 1846):** Туркмения: — ♂; Байрамали, 17.04.1876 (Якушенко Б.) — 5 ♂♂, ♀; там же, 23.04.1974 (Якушенко Б.) — ♀; там же, 26.04.1971 (Паликов) — 4 ♂♂, ♀; там же, 22.05.1969 — 2 ♂♂; окр. Мары, 01.05.1938 (Донов Л.) — ♂, ♀; 10.04.1910 — ♂; пос. Репетек, 28.03.1946, (Цветаев А.) — ♀; Туркестан — ♀.
- 2. *Parnassius apollonius* (Eversmann, 1847):** Таджикистан (Луценко Г.) — 2 ♂♂; Казахстан: пер. Кетмень, 2000 м, 20.05.1993 (Луценко Г.) — ♂, ♀; Алматинская обл., 07.08.1956 — ♂; с. Н. Николаевка, 13.05.1964 (Ковшар) — ♀; там же, 31.05.1964 (Ковшар) — ♀; Киргизия, Нарын, 18.05.1915 — ♀; там же, 28.05.1915 — ♂; там же, 05.06.1915 — ♂; там же, 08.06.1915 — ♀; Памир (Луценко Г.) — ♂; оз. Искандер-Куль, 05.07.1958 (Гансон В.) — ♀; без этикеток — 2 ♂♂.
- 3. *P. honrathi* Staudinger et Bang-Haas A., 1882:** Таджикистан: Памир, Хорог, 30.05.1965 (Цветаев А.) — 2 ♂♂; там же, 3400 м, 26.06.1974 — ♂; окр. Хорога, 2600 м, 26.06.1974 (Гансон В.) — 3 ♂♂; там же, 30.06.1974 (Гансон В.) — 2 ♂♂; хр. Петра Первого, 13.07.1984 (Луценко Г.) — ♀; Дарвазский хр., пл. Хозрати-Шох, 2000 м, 10.06.1991 (Луценко Г.) — ♀; Таджикистан, хр. Рум-Даш, 22.06.1958 (Гансон В.) — ♂; Таджикистан, между пос. Ляхис и пос. Джайльган, 13.07.1984 (Луценко Г.) — ♀.
- 4. *P. phoebus* (Fabricius, 1793):** Туркмения — ♂; Бурятия, с. Монды, 1800 м, 24.07.1974 (Шиленков) — 2 ♂♂; там же, 22.07.1975 (Шиленков) — ♂; там же, г. Кулугайша, 2500 м, 23.07.1974 (Шиленков) — 2 ♂♂; Камчатка, окр. Петропавловска, 04.08.1926 (Цветаев А.) — ♂; Камчатка, г. Вычкажечь, каменно-березняки, 25.08.1961 (Кононов) — ♂, ♀; Алтай, С. Чуйский хр., с. Антру, 2300 м, 17.07.1965 (Цветаев А.) — ♂; Алтай, окр. с. Шебалино, 22.06.1934 (Пашин Г.) — ♀; там же, 24.06.1934 (Цветаев А.) — ♀; там же, 01.07.1933 — ♀.
- 5. *P. actius* (Eversmann, 1843):** Pamiir, 26.07.1916 — ♂.
- 6. *P. jacquemonti* Boisduval, 1836:** 3. Памир, ущ. Шанмаз-Дара, р. Джаушангоу, 04.08.1970 (Гансон В.) — ♂, ♀; Памир, вост. склон Алайского хр., 4000 м, 24.07.1975 (Паликов) — ♂, ♀; Памир, Шугнанский хр., 3200 м, 19.07.1965 (Цветаев А.) — 7 ♂♂, 7 ♀♀; Памир, Туркестанский хр., пер. Кум-Бель, 15.07.1974 (Гансон В.) — ♀; там же, 14.07.1974 (Гансон В.) — ♂; Pamiir, 22-27.07.1916 (Ткачуков Б.) — 14 ♂♂; Туркестан (От Штаудингера) — ♂; Таджикистан, р-н Сталинобада, Гиссарский хр, ущ. Анзоб, июль 1953 (Цветаев А.) — ♂; Памир, Заалайский хр., 3600 м, 22.07.1956 (Цветаев А.) — ♂; без этикетки — ♂.
- 7. *P. bremeri* Bremer, 1864:** Прим. кр.: ст. Пограничная, 14.07.1961 (Лосева) — ♀; там же, 05.06.1916 — 3 ♂♂; с. Озерное, 11.07.1948 (Шахбазов В.) — ♀; там же, 12.07.1949, (Шахбазов В.) — ♂; там же, 15.07.1948 (Шахбазов В.) — ♂; Ворошиловский р-н, 12.07.1949 (Шахбазов В.) — ♂; без этикеток — 2 ♂♂.
- 8. *P. nomion* Fisher von Waldheim, 1823:** Сибирь (От Данилова) — ♂; Сибирь, Алтай — ♂; Алтай, 17.09.1953 — ♂; Горный Алтай, окр. Элекмонара, 17.09.1959 (Штандель Е.) — ♂; Горный Алтай, Усть-Коксинский р-н, Тюнгур, 15.08.1975 (Гансон В.) — ♀; Бурятия: с. Монды, 10.07.1947 (Цветаев А.) — 2 ♂♂; оз. Байкал, 18.07.1963 (Цветаев А.) — ♂; Прим. кр.: ст. Пограничная, 05.06.1916 — 2 ♂♂; с. Киевка, (Винтер) — ♂; Судзухинский зап., 18.07.1950 — ♂, ♀; Приморье — ♂; без этикеток — 2 ♂♂.
- 9. *P. apollo* (Linnaeus, 1758):** Аппенины — ♂, ♀; Швейцария — 2 ♂♂; Альпы — ♀; Пиренеи, Nantes Pyrenees Cauterets — ♂, ♀; Бавария (Ксенжопольский) — ♂; Россия: Пенза (Ксенжопольский) — 1 экз.; Кавказ — ♂; там же, 15.07.1944 — ♂; там же, 18.07.1945 — ♂; Россия, Ставропольский край, Теберда, 2500 м, 16.07.1957 — 2 ♂♂; там же, 21.07.1981 (Луценко Г.) — 2 ♂♂; там же, 22.08.1940 (Степанов) — ♂; там же, 15.08.1939 (Степанов) — ♂; там же, июль.1950 — ♀; там же, Джамагатское ущ., 13.07.1957 — ♀; Дагестан, 22.06.1964 (Лисецкий А.) — ♂; там же, с. Рутул, 2300 м, 20.06.1964 (Лисецкий А.) — ♂; там же, 22.06.1964 (Лисецкий А.) — ♂; окр. Боржоми, 29.06.1889 — ♂; там же, 17.07.1888 — ♂; там же, 02.06.1888 — ♂; там же, 11.08.1932 (Ткачуков Б.) — ♀; там же, 02.08.1938, Ткачуков Б. — 2 ♂♂, ♀; Армения, г. Арарат — 3 ♂♂, ♀; Армения, с. Дарачичаг, 11.07.1938, (Ткачуков Б.) — 3 ♂♂, 2 ♀♀; Казахстан, Алматинская обл., Нарынкольский р-н, р.Б. Кокнак, 07.08.1956 (Винокуров) — ♂; Казахстан, хр. Кетмень, 1700 м, 25.07.1983 (Луценко Г.) — 2 ♂♂, 2 ♀♀; оз.Иссык-Куль, с. Покровское, 12.07.1908 (Дивногорский) — ♀; Киргизия, окр. Пржевальска, ущ. Ак-Суу, 08.08.1978 — ♂, 3 ♀♀; Алтай — 3 ♂♂, ♀; Алтай, 22.06.1964 — ♂; Южные скиты

Алтай. — ♀; Таргай, 17.07.1949 (Штандель Е.) — 2 ♂♂; Россия, Новосибирская обл., с. Маслянино, 23.06.1951 (Штандель Е.) — ♀; Россия, Новосибирская обл., Купинский р-н, между с. Басково и с. Чувашки, 14.07.1950 — ♂; лесная лужайка, 03.05.1952 (Грубант В.) — ♂.

10. *P. tianschanicus Oberthür, 1879*: Казахстан, Алматинская обл., Нарынкольский р-н., верх. р. Кокжар, 3400 м, альпийский луг, 06.07.1957 (Винокуров) — ♂; там же, 12.07.1957 (Винокуров) — ♂; там же, верх. р. Б. Кокнак, опушка ельника, 06.08.1956 (Винокуров) — ♀; Семиречье, 29.07.1947 (Штандель Е.) — ♂; Нарын, 20.05.1915 (Ткачуков Б.) — ♂; Памир, Чаткальский хр., Хадора-Ата, 14.08.1930 — ♀; Памир, Шугнанский хр., 3300 м, 19.07.1965 (Цветаев А.) — 5 ♂♂, 2 ♀♀; Азия — ♂; без этикеток — 2 ♂♂.

11. *P. mnemosyne (Linnaeus, 1758)*: Украина: Харьковская обл.: 03.06.1977 (Луценко Г.) — ♀; Харьков, 06.05.1976 (Ярошевский) — ♀; там же, 06.05.1886 — ♂; Лесопарк, 21.05.1963 — 2 ♂♂; ст. Кураж, 02.06.1893 — ♀; там же, 05.06.1893 — ♂; пос. Кочеток, 09.05.1889 — ♀; там же, 08.05.1889 — 1 экз.; с. Беспаловка, 03.06.1973 (Килевич) — ♂, ♀; пос. Лозовеньки — ♀; там же, 29.04.1904 — 1 экз.; с. Верх. Озеряна, лесная опушка, 23.05.2006 (Косенко А.) — ♂; Змиев, 13.05.1948 — ♂; окр. с. Мохнач, 15.05-06.2001 (Алмосов В.) — 3 ♂♂; окр. с. Гайдари, 03.06.1977 (Лисецкий А.) — ♂; там же, 23.05.1925 (Солодовников С.) — ♂; там же, 20.05.1998 (Гугля Ю.) — ♂; о/п Станица, 01.06.2005 (Косенко А.) — ♀; с. Липковатовка, 03.06.2004 (Косенко А.) — ♂; пос. Тарановка, 19.06.1982 (Килевич) — ♂, ♀; пос. Н. Водолага, 30.05.1976 (Бондаренко В.) — 2 ♂♂; там же, 19.06.1976 (Бондаренко В.) — ♀; там же, 23.05.1977 (Бондаренко В.) — ♂; Киевская обл. — ♂, ♀; Донецкая обл., 20.05.1972 — ♀; там же, 30.05.1970 (Луценко) — ♂; там же, с. Андреевка, 26.05.1975 (Килевич) — ♂, 2 ♀♀; там же, 20.05.1972 (Килевич) — ♀; Житомир, май 1885 (Михайлов З.) — ♀; зап. «Провальская степь», каменная степь, 24.05.1947 (Шапиро Д.) — ♂; там же, 22.05.1947 (Шапиро Д.) — 2 ♂♂, 2 ♀♀; там же, склон балки, 21.05.1947 (Шапиро Д.) — ♂; зап. «Стрельцовская степь», 30.05.1970 (Лисецкий А.) — ♂; Днепропетровская обл., с. Вольное, 18.05.1951 (Медведев С.) — 5 экз.; там же, 19.05.1951 (Левчинская Г.) — ♂; Крым, пос. Отрадное, 14.05.1880 — ♂; Россия: Саратовская обл., Вольск, 10.05.1925 (Ткачуков Б.) — 2 ♀♀; Ставропольский край, Теберда, 22.06.1940 (Ткачуков Б.) — 4 ♂♂; Грузия, окр. Тбилиси, 03.06.1946 (Лисецкий А.) — ♂; Бакуриани, 26.06.1926 (Ткачуков Б.) — 2 ♂♂; Тифлис — ♂; Дагестан: Губден, 1000 м, 21.06.1964 (Лисецкий А.) — ♂; там же, 20.06.1964 (Лисецкий А.) — ♂; с. Сергокала, 07.06.1964 (Лисецкий А.) — ♂; Азербайджан, уш. р. Везури, 23.07.1923 (Богачев) — ♂; Армения, с. Дарачичаг, 07-25.06.1939 (Ткачуков Б.) — 10 ♂♂, 7 ♀♀; там же, 20.05.1939 (Ткачуков Б.) — 6 ♂♂; там же, 05.07.1939 (Ткачуков Б.) — 3 ♀♀; Казахстан, окр. Большого Алматинского ??, 18.07.1975 — ♂; оз. Иссык-Куль, 17.06.1936 (Пашин Г.) — ♂; Таджикистан, уш. Варзоб, 15.06.1958 (Гансон В.) — ♂; Саракамыш, 10.05.1915 — ♂; без этикеток — 17 экз.

12. *P. stubbendorfi Ménétris, 1849*: Сибирь (От Данилова) — ♂; Алтай, S.Schetalino, 22.06.1936 (Ткачуков Б.) — 2 ♀♀; Алтай (Ткачуков Б.) — ♀; Хабаровск, р. Амур (Ткачуков Б.) — ♂; Амур — ♂; Нерчинск — ♂; Бурятия, с. Монды, 09.07.1974 — 3 ♂♂; там же, 24.07.1974 — 2 ♂♂, ♀; Прим. кр.: зап. «Кедровая падь», 06.06.1974 (Лисецкий А.) — ♀; там же, 06 и 20.06.1976 (Лисецкий А.) — 4 ♂♂; о. Попова, 10.07.1970 (Лисецкий А.) — ♀; Черниговский р-н, с. Лунза, 25.06.1951 (Ружинский Н.) — ♂; Лазовский зап., кордон Канехуза, 09.06.1970 (Романькова Т.) — ♂; Таргай, 09.07.1949 (Штандель Е.) — ♂; Сев. Корея, Kandnung-dong, 11.05.1966 — ♀; Сев. Корея, 13.04.1966 — ♂; без этикеток — ♂, 3 ♀♀.

13. *P. felderi Bremer, 1861*: Хабаровский край, хр. Малый Хинган, 15.06.1970 (Маслов А.) — 4 ♂♂; там же, 06.07.1968 — ♂; Хабаровский край, Николаев-на-Амуре, 05.07.1914 — ♂; Прим. кр.: Сихоте Алин, 14.07.1949 — ♂; Черниговский р-н, Синанчинский хр., г. Малая Данза, 12.07.1972 (Васюрин) — ♂; там же, 14.07.1972 (Васюрин) — ♂; там же, 18.07.1972 (Васюрин) — ♂; без этикетки — ♂.

14. *P. eversmanni [Ménétris] in Siemaschko, [1850]*: Магаданская обл., верх. р. Магадовен, 27.07.1961 (Кононов) — ♀; Приморский край, июнь 1953 — ♂.

15. *P. ariadne (Lederer, 1853)*: Алтай, окр. Шебалино, 13, 22 и 25.06.1934 (Цветаев А.) — 2 ♂♂, ♀; там же, 20.06.1938 (Цветаев А.) — ♀; там же, 23.06.1936 (Цветаев А.) — 2 ♂♂, ♀.

16. *P. tenedius Eversmann, 1851*: Алтай — 1 экз.; Ю. Сибирь, Забайкалье, Саяны, 2500 м, 11.06.1961 — ♂; Забайкалье, от р. Яригол до Иркутской переправы, июнь 1915 — ♂; Тува, дол. р. Темник, 21.06.1975 (Шиленков) — ♂; Саяны, пойма р. Орлик, 2500 м, 11.06.1961 (Цветаев А.) — ♂, без этикетки — ♂.

17. *P. nordmanni [Ménétris] in Siemaschko, [1850]*: Кавказ — ♂; Теберда, 25.07.1972 — ♂; там же, 12.08.1947 (Степанов) — 1 экз.; там же, 22.08.1948 (Степанов) — 4 экз.; Теберда, дорога на перевал Алибек, 3000 м, 25.07.1972 (Либензон) — 5 ♂♂; Теберда, хр. Хатипара, 2600-2700 м, 18-19.08.1933 (Шеложко Л.)-1 экз.; там же, 13.08.1933 (Шеложко Л.) — 1 экз.; Tschugusch, 06.09.1936, (Ткачуков Б.) — 6 экз.; Азербайджан, уш. Везури, 23.07.1928 (Богачев) — ♂; Абхазия, оз. Рица, 2800 м, 13.08.1960 (Гансон В.) — ♂; «ОВН» — ♂; Приэльбрусье, с. Чегет, 14.07.1975 (Барсов В.) — ♂; без этикеток — 3 ♂♂.

18. *P. charltonius Gray, [1853]*: Памир, 10.08.1972 — ♂, ♀; Таджикистан: Памир, окр. Хорога, 3200 м, 10.08.1993 (Луценко Г.) — ♂, ♀; там же, 19.07.1965 (Цветаев А.) — ♂, ♀; там же, 14.08.1969 (Михайлов З.) — ♂, ♀; Таджикистан, Памир, Саричашма, 30.07.1969 — ♂; без этикеток — ♂, 2 ♀♀.

19. *P. delphius (Eversmann, 1843)*: Нарын, 02, 05 и 22.06.1915 (Ткачуков Б.) — 3 экз.; Казахстан: Алматинская обл., 3000 м, 28.07.1957 — ♂; Нарынкольский р-н, дол. р. Кокжар, 2600 м, 25.07.1957 (Винокуров) — 2 ♂♂, 2 ♀♀; там же, 28.06.1957 (Винокуров) — ♂; Киргизия, Чаткальский хр., 3100 м, 05.07.1969 — ♂; без этикетки — ♂.

20. *P. staudingeri A. Bang-Haas, 1882*: Таджикистан, Гиссарский хр., 3000 м, 16.07.1976 — 2 ♂♂, 2 ♀♀; там же, 3500 м, 08.07.1976 — ♂, 2 ♀♀; там же, 3400 м, 20.07.1980 (Луценко Г.) — ♂, ♀; там же, пер. Анзоб, 3600 м, 08.07.1976 (Килевич) — 3 ♂♂; там же, 07.06.1976 (Цветаев А.) — 1 экз.; Таджикистан, уш. Кондара, р-н Сталинабада, 21.06.1953 (Цветаев А.) — 2 ♀♀; Памир, 3100 м, 14.07.1974 — ♀; Памир, Ванчский хр., ур. Лянгар, 29.07.1973 (Гансон В.) — ♂, ♀; там же, 20.07.1974 (Гансон В.) — ♂; Памир, Туркестанский хр., пер. Кум-Бель, 3100 м, 14 и 15.07.1974 (Гансон В.) — ♂, ♀; там же, 3500 м, 17 и 18.07.1978 (Гансон В.) — ♂, ♀; Памир — ♂; без этикеток — 3 ♂♂.

21. *P. cardinal Grun-Grshimailo, 1887*: Памир, Дарвазский хр., с. Висхарви, 3500 м, 29.07.1960 — ♂; Памир, хр. Петра Первого, Таджикабад, ур. Ганишоу, 3700 м, 14 и 16.07.1971 (Мурзин В.) — 2 ♂♂.

22. *P. maximinus Staudinger, 1891*: Тянь-Шань, Курайский хр., пер. Камчик, 25.06.1980, Паликов — ♂, ♀; Памир, Чаткальский хр., ур. Чимган, 28.06.1976 (Килевич) — ♂, ♀; там же, 2700 м, 05.07.1969 (Гансон В.) — ♂.

23. *P. simo Gray, [1853]*: Вост. Памир, Ваханский хр., 10.07.1966 — ♂; там же, Жантык, 22.07.1979, (Крейцберг А.) — ♂.

24. *P. simonius Staudinger, 1889*: Памир, Алайский хр., 15.07.1983 (Гарасов) — 2 ♂♂.

25. *P. boedromius* Püngeler, 1901: Киргизский хр., уш. Шамси, Джаз-Базар, 3400 м, 06.07.1983 (Гансон В.) — 3 ♂♂; Тянь-Шань, хр. Борколдай, 15.07.1985 (Тарасов) — ♂; Вост. Тянь-Шань, хр. Сары-Джаз, 10.07.1976 (Гансон В.) — ♂; Киргизия, хр. Кунгей-Алатау, 3400 м, верх. р. Чан-Аксу, 06.07.1979 (Тарасов) — 2 ♂♂; там же, 12.07.1979 (Тарасов) — ♂; Иссык-Кульская обл., хр. Джетимбель, 20.07.1987 — 3 ♂♂; без этикетки — ♂.

26. *P. patricius* Niepelt, 1911: Киргизский хр., Фрунзе, 3500 м, 27.06.1976 (Подполковник) — 1 экз.; Иссыккульская обл., хр. Делетим-Бель, оз. Кургун-Кель, 18.07.1987 (Татаренко) — ♂, 2 ♀♀.

Subfamilia ZERYNTINAE

27. *Allancastris caucasica* (Lederer, 1864): Кавказ — 2 экз.; Абхазия, горы близ р. Беслетки, 28.03.1973 (Якушенко Б.) — 3 ♂♂; Сухуми, 28.04.19?? — ♂; там же, 27.04.1968 (Гансон В.) — ♂; Грузия, Ткварчели, Акармара, 08.04.1948 (Товстолес Л.) — ♂; там же, 21.04.1948 (Товстолес Л.) — ♀; Азербайджан, с. Кахи, 01.05.1903 — ♂; без этикеток — ♂, ♀.

28. *Zerynthia rumina* Linnaeus, 1758: Южная Франция, Digne — 1 ♂.

29. *Z. cerisy* Godart: Болгария, Шипка — ♂; Сирия (От Штаудингера) — ♀; Малая Азия (От Штаудингера) — ♂; Армения — 2 ♂♂.

30. *Z. polyxena* ([Denis et Schiffermüller], 1775): Венгрия — ♂; Сицилия — ♂, ♀; Украина: Харьковская обл.: Харьков, Основа, 08.05.1898 — ♀; там же, апр. 1911 — 2 ♂♂; пос. Жихарь, 14.06.1987 — ♂; пос. Лозовеньки, 09.05.1904 — ♀; пос. Кочеток, 02-08.05.1882 — 2 ♂♂, ♀; с. Борки, 05 и 06.05.1883 — 3 экз.; между с. Борки и р. Берека, 05.05.1918 — ♂; Донецкая биол. ст-ция, Задонецкие луга, 10.05.1925 (Солодовников Ф.) — 3 ♂♂; окр. с. Гайдары, 05.05.1967 (Лисецкий А.) — 2 ♂♂; окр. с. Гинеевка, лес около реки, 11.07.1995 (Гугля Ю.) — 2 ♂♂; Печенежский лесхоз (Грубант В.) — ♀; окр. с. Мохнач, 03.05.1967 (Лисецкий А.) — 1 экз.; окр. с. Боршевая, 03.05.1988 (Москаленко Д.) — ♂, ♀; с. Скрыпай, 12.07.1968 — ♀; Чугуев, 12.05.2003 (Алмосов В.) — ♂; пос. Эшхар, 23.04.1950 (Лисецкий А.) — ♂; пос. Н. Водолага, 17 и 18.05.1977 (Бондаренко В.) — 5 экз.; с. Печевка, 17.05.2006 (Косенко А.) — ♂; Балаклейский р-н, 09.05.1976 (Ведмедеря В.) — ♂; зап. «Провальская степь», лес, 19.05.1947 (Шапиро Д.) — 2 экз.; Донецкая обл., окр. Славянска, 09.05.1882 — ♂; без этикеток — 2 ♂♂, 2 ♀♀.

31. *Sericinus montela* Gray, 1852: Прим. кр.: Хасанский р-н, окр. пос. Посьет, 24.05.1966 (Пугачик) — ♂, ♀; Уссурийская обл., Артемовский р-н, с. Майхэ, 20.07.1950 (Лисецкий А.) — ♂, ♀.

32. *Luehdorfia puziloi* (Erschoff, [1872]): Прим. кр.: Уссурийский р-н, с. Каймановка, 20.07.1972 (Цветаев А.) — 2 ♂♂; Сухая речка, 27.09.1982 — ♀; Хасан, Голубиный утес, 06.05.1964 (Лисецкий А.) — ♂; окр. Владивостока, 20.04.1971 (Васюрин) — 3 ♂♂, ♀; там же, 08.05.1948 (Штандель Е.) — ♂; окр. Сучана, 12.05.1929 — ♂; зап. «Кедровая падь», 08.05.1967 (Лисецкий А.) — ♂; Япония, о. Хокайдо — ♂.

Subfamilia PAPILIONINAE

33. *Parides alcinous* (Klug, 1836): Прим. кр.: Хасанский р-н, окр. ст. Венлитунова, 20.08.1966 (Лисецкий А.) — ♂, ♀; оз. Хасан, 20.07.1973 — ♂; Уссурийский р-н, р. Шуфан, 10.06.1967 (Кононов) — ♂; р. Эльдум, 08.08.1967 — 2 ♂♂.

34. *Iphiclides podalirius* (Linnaeus, 1758): Португалия — ♂, ♀; Украина: Харьковская обл.: Харьков, 19.07.1964 (Грубант В.) — ♀; там же, 16 и 20.05.1949 (Лисецкий А.) — 2 ♀♀; там же, larva 25.08.1958 (Грубант В.) — ♂; там же, 22.05.1876 — ♀; там же, 05.06.1875 — ♀; Липовая Роща, май 1938 (Ткачуков Б.) — 2 ♂♂; с. Пивденное, лужа у дороги, 22.07.2005 (Косенко А.) — ♂; пос. Кочеток, 09.06.1885 — ♀; пос. Лозовеньки, 30.04.1904 — ♂; Покотиловка, 28.07.1925 — 2 ♀♀; с. Водяное, июль 1989 (Золотарев В.) — ♂; пос. Куряж, 11.06.1893 — ♀; пос. Ст. Водолага, 21.06.1886 -♂; пос. Н. Водолага, 03-09.05.1977 (Бондаренко В.) — ♂; окр. с. Гайдары, 21.08.1964 (Лисецкий А.) — ♂; там же, 07.07.1924 (Солодовников С.) — ♂; там же, 07.07.1961 — ♂, ♀; окр. с. Мохнач, 15.05-06.2001 (Алмосов В.) — 6 ♂♂, ♀; зап. «Хомутовская степь», южный склон балки, 30.06.1948 — ♂; Херсонская обл. (Никитченко Ю.) — 3 ♂♂, 2 ♀♀; Крым — ♀; там же, пос. Мисхор, 14 и 18.04.1887 — 2 ♂♂; пос. Отрадное, 15.05.1880 — ♀; там же, май 1808 — ♂; там же, 06.06.1880 — ♀; Саки, с. Владимировка, июль 1980 (Маруха) — 3 ♂♂; Бахчисарай, персиковая роща, 13.08.1994 (Гугля Ю.) — ♂; Симеиз, г. Кошка, 18.07.2006 (Муравьева И.) — ♀; Россия: Курганская обл., лес, 24.05.1958 (Лисецкий А.) — ♀; Владимирская обл., с. Коростелиха, кусты сирени около дома, 28.05.1916 — 1 экз.; Кавказ, 1910 г. — ♀; Звенигородка, — ♀; Боржоми, 21.07.1887 — ♂; Азербайджан, Елисаветполь, 08.05.1887 — ♀; ex rura, 30.12.1936 — ♀; ex rura 19.02.1937 — ♂; без этикеток — 16 экз.

35. *Papilio xuthus* Linnaeus, 1767: Прим. кр.: Лазовский зап.: 27.07.1975 — ♀; пос. Сандагоу, 29.07.1976 (Романькова Т.) — ♂; Черниговский р-н: с. Меркуловка, 02.09.1949 (Шахбазов В.) — 2 ♂♂; окр. с. Луиза, тайга, 14.08.1949 (Шахбазов В.) — ♀; Уссурийский р-н, с. Каймановка, 31.05.1965 — 2 ♂♂; Судзухинский зап., с. Киевка, 14.05.1960 (Шибав Ю.) — ♂; Пограничный р-н, с. Барабаш-Левада, 11.05.1980 (Коновалов) — ♂; Япония, Йокогама, 27.04.1911, ex larva — ♀; без этикеток — 5 ♂♂.

36. *P. alexanor* Esper, 1800: Южная Франция, Digne — ♂, ♀; Армения: Антаранский р-н, уш. р. Амберд, larva 08.07.1953 (Грубант В.) — ♀; Алагез, с. Инакло, 01.07.1934 (Ткачуков Б.) — ♀; Эчмиадзин, 09.07.1954 (Грубант В.) — 2 ♂♂, 5 ♀♀; Киргизия, Чаткальский хр., ур. Б. Чимган, 24.06.1977 (Килевич) — ♂; без этикетки — ♂.

37. *P. machaon* Linnaeus, 1758: Украина: Харьковская обл.: Харьков: Холодная Гора, лес, 18.05.1964 (Грубант В.) — ♂; Пятихатки, 31.03.1995 (Гугля Ю.) — ♀; ст. Куряж, 11.07.1895 — ♀; пос. Кочеток, 01.07.1882 — ♂; пос. Лозовеньки, 30.04.1904 — ♂; с. Введенка, на укропе larva — 28.05.2007, rura — 30.05.2007 (Кравцов В.) — ♂; Змиев, 09.05.2003 (Алмосов В.) — ♂; окр. с. Гайдары, июль 1974 (Золотарев В.) — ♂, ♀; с. Н. Водолага, 03-09.05.1977 (Бондаренко В.) — 12 ♂♂; там же, 10.05.1976 (Бондаренко В.) — ♀; там же, 02.07.1976 (Бондаренко В.) — ♂; Киевская обл., с. Мотовиловка, 08.07.19?? (Пронин Г.) — ♀; там же, 30.06.19?? (Пронин Г.) — ♀; там же, 11.07. 19?? (Пронин Г.) — ♂; Новоград-Вольнский, 03 и 07.12.1910 (Михайлов З.) — 2 ♂♂, ♀; там же, 28.06.1910 (Михайлов З.) — ♂; Полтавская обл.: 06-15.07.1909 — 1 экз.; Кременчуг, 08.08.1964 (Лисецкий А.) — ♀; Донецкая обл., В.Анадольский лес, 12.08.1949 (Лисецкий А.) — ♂; Екатеринослав, 1889 г. — ♂; Крым, пос. Отрадное, 17.06.1879 — ♀; Россия: Курганская обл., лес, 19.05.1958 — ♂; Саратовская обл., Романовский р-н, с. Осиновка, луг, 16-19.08.1996 (Гугля Ю.) — ♀; Белгородская обл., дол. р. Харьков, на цветах в пойме, 09.08.1967 (Бут В.) — ♀; Казахстан, Гурьевская обл., 08.05.1975 — ♂; Россия: Камчатка: окр. Петропавловска, 12.06.1958 (Кононов) — ♂; Елизовский р-н, с. Сосновка, 18.06.1966 — ♂; голец Начики, 08.07.1959 (Кононов) — ♂; Прим. кр.: Черниговский р-н, с. Дмитриевка, 24.07.1902 — ♂; с. Луиза,

06.05.1950 — ♀; зап. «Кедровая падь», 05.07.1969 (Лисецкий А.) — 2 ♂♂; там же, 07.07.1960 (Лисецкий А.) — ♀; Сухая речка, 27.09.1982 — ♂; Хабаров. кр., Нанайский р-н, оз. Болонь, 03.08.1961 — 1 экз.; Таджикистан, Варзобское ущ., ур. Кондара, 15.06.1961 — ♂; там же, 20.06.1966 (Гансон В.) — ♂; Туркмения, хр. Копет-Даг, Фирюза, 06.05.1969 — ♂; Армения, Мегринский р-н, 06.09.1977 (Лисецкий А.) — ♀; Азербайджан, окр. Баку, с. Маштага, 18.04.1949 (Богачев) — ♂; Киргизия, окр. Пржевальска, ущ. Ак-Суу, 08.08.1978 — ♂; 01.02.1939, ex pupa — ♂; 21.03.1939 — ex pupa — ♀; без этикеток — 7 экз.

38. *P. maackii* (Ménétriés, 1859): Прим. кр.: Черниговский р-н, с. Меркуловка, 02.09.1949 (Шахбазов В.) — ♂; пос. Лунза, 18 и 10.07.1950 (Лисецкий А.) — 3 ♂♂; с. Дмитриевка, август 1949 — larva, май 1951 — imago (Шахбазов В.) — ♀; Уссурийский р-н, с. Каймановка, 21.07.1980 (Лисецкий А.) — ♂; там же, 03.06.1965 (Цветаев А.) — ♂, ♀; Супутинский зап., 20.07.1956 (Литвиненко Н.) — 2 ♂♂; там же, 20.06.1965 (Лисецкий А.) — 2 ♂♂; там же, 05.08.1967 (Лисецкий А.) — 2 ♂♂; там же, 10.06.1956 (Литвиненко Н.) — 2 ♂♂; Хабаров. кр., Нанайский р-н, оз. Болонь, 23.06.1960 (Козаков Г.) — ♀; Сихотэ-Алиньский зап., ключ Усть-Серебряный, 24.07.1972 — ♂; Дальний Восток, август.1972 — ♂, ♀; р. Эльдум, 08.08.1967 — 1 экз.; Судзухинский зап., с. Киевка, 05.08.1981 (Лисецкий А.) — ♂; без этикеток — 4 ♂♂, ♀.

39. *P. bianor* Cramer, [1777]: Россия, Приморский край, с. Лунза, 25.07.1950 (Лисецкий А.) — ♀; Курильские о-ва, о. Кунашир (Лисецкий А.) — 1 экз.; там же, 23.07.1980 (Лисецкий А.) — ♂, ♀.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Коршунов Ю.** Каталог булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera, Rhopalocera) фауна СССР, I // Энтномол. обозрение. — 1972. — Т. 51, вып. 1. — С. 136–154.
- Кузнецов В. И., Стекольников А. А.** Эволюция гениталий и новая система высших таксонов сем. Pieridae (Lepidoptera) // Энтномол. обозрение. — 1997. — Т. 76, вып. 3. — С. 641–653.
- Куренцов А. И.** Булавоусые чешуекрылые Дальнего Востока СССР. — Л.: Наука, 1970. — 164 с.
- Некрутенко Ю., Чиколовец В.** Денни метелики України. — К.: Вид-во Раєвського, 2005. — 231 с.
- Эволюция хромосомного аппарата, крыловых сочленений, гениталий самцов и филогенез дневных чешуекрылых (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) / А. А. Стекольников, В. Д. Иванов, В. И. Кузнецов, В. А. Лухтанов // Энтномол. обозрение. — 2000. — Т. 79, вып. 1. — С. 123–149.**
- Butterflies of Russia and adjacent territories / V. K. Tuzov (Ed.) / V. K. Tuzov, P. V. Bogdanov, A. L. Devyatkin et al.** — Sofia; Moscow: Pensoft Publ., 1997. — Vol. 1. — 418 pp.
- Tolman T.** Butterflies of Europe. — Princeton; Oxford: Princeton Univ. Press, 2001. — 320 pp.

Музей природы Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина Поступила 23.01.2008

UDC 595.789:069.42

Yu. A. GUGLYA

A REVISION OF THE COLLECTION OF BUTTERFLIES (LEPIDOPTERA: RHOPALOCERA) OF THE MUSEUM OF NATURE OF KHARKOV NATIONAL UNIVERSITY. PART 1: HESPERIIDAE, PAPILIONIDAE

Museum of Nature of Kharkov National University

SUMMARY

This first instalment in a series contains a revision, carried out in 2004–20088, of two butterfly families, HesperIIDae (63 species) and Papilionidae (39 species), of the materials deposited in the Museum of Nature of Kharkov National University, where collecting begun more than 130 years ago. The collection covers all Ukrainian species and 80% of the totality of known Palaearctic species.

7 refs.