

УДК [595.787:069.42](4/5)

© 2013 г. Ю. А. ГУГЛЯ

**РЕВИЗИЯ КОЛЛЕКЦИИ БАБОЧЕК  
СЕМЕЙСТВ МЕДВЕДИЦЫ И ЛЖЕПЕСТРЯНКИ  
(LEPIDOPTERA: ARCTIIDAE, SYNTOMIDAE)  
МУЗЕЯ ПРИРОДЫ ХАРЬКОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО  
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В. Н. КАРАЗИНА**

*Гугля, Ю. О.* Ревізія колекції метеликів родин ведмедиці та ложнокрасики (Lepidoptera: Arctiidae, Syntomidae) Музею природи Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна [Текст] / Ю. О. Гугля // Вісн. Харк. ентомол. т-ва. — 2013. — Т. XXI, вип. 2. — С. 19–28.

У 2006–2013 роках на базі сучасних ревізій родин Arctiidae та Syntomidae Росії та прилеглих територій була проведена інвентаризація колекції метеликів ведмедиць та ложнокрасиків Музею природи Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Географія наведеного матеріалу є широкою: Німеччина, більша частина колишнього Радянського Союзу (від Білорусі до Далекого Сходу) та декілька екземплярів з Індії, В'єтнаму та Йорданії. На даний час в колекції нараховується 1 228 екземплярів, що відносяться до 54 видів ведмедиць (Arctiinae), 39 видів лишайниць (Lithosiinae) і 14 видів ложнокрасиків (Syntomidae). 9 назв.

**Ключові слова:** Lepidoptera, Arctiidae, Syntomidae, каталог, колекція, Палеарктика.

*Гугля, Ю. А.* Ревизия коллекции бабочек семейств медведицы и лжепестрянки (Lepidoptera: Arctiidae, Syntomidae) Музея природы Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина [Текст] / Ю. А. Гугля // Изв. Харьк. энт. о-ва. — 2013. — Т. XXI, вып. 2. — С. 19–28.

В 2006–2013 годах на основании современных ревидий семейств Arctiidae и Syntomidae России и сопредельных территорий была проведена инвентаризация коллекции бабочек медведиц и лжепестрянок Музея природы Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина. География представленного материала обширна: Германия, большая часть бывшего Советского Союза (от Беларуси до Дальнего Востока) и несколько экземпляров из Индии, Вьетнама и Иордании. На данный момент в коллекции насчитывается 1 228 экземпляров, относящихся к 54 видам высших медведиц (Arctiinae), 39 видам лишайниц (Lithosiinae) и 14 видам лжепестрянок (Syntomidae). 9 назв.

**Ключевые слова:** Lepidoptera, Arctiidae, Syntomidae, каталог, коллекция, Палеарктика.

*Guglya, Yu. A.* Revision of the tiger moths and ctenuchid moths collection (Lepidoptera: Arctiidae, Syntomidae) of the Museum of Nature of Kharkiv National University named after V. N. Karazin [Text] / Yu. A. Guglya // The Kharkov Entomol. Soc. Gaz. — 2013. — Vol. XXI, iss. 2. — P. 19–28.

The tiger moths' and ctenuchid moths' collection of the Museum of Nature of Kharkiv National University named after V. N. Karazin was inventoried during 2006–2013 based on the modern revisions of Arctiidae and Syntomidae of Russia and adjacent territories. Geography of submitted material is wide: Germany, the most part of the former Soviet Union (from Belarus to the Far East), and a few species from India, Vietnam and Jordan. The collection currently includes 1 228 specimens belong to 54 species of Arctiinae, 39 species of Lithosiinae, and 14 species of Syntomidae. 9 refs.

**Keywords:** Lepidoptera, Arctiidae, Syntomidae, catalog, collection, Palaearctic region.

**Введение.** Данная статья — четвёртая из серии статей, посвящённых каталогизации коллекции бабочек Музея природы Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина (Гугля, 2008, 2009, 2012). Цель работы — сделать общедоступной информацию о составе и географической представленности коллекционного материала чешуекрылых Музея природы ХНУ. Коллекция медведиц и лжепестрянок на данный момент состоит из видов фауны Германии и бывшего Советского Союза, за исключением бывших республик Прибалтики и Молдовы. Кроме того имеются несколько экземпляров из Индии, Иордании и Вьетнама. Материал преимущественно является частью коллекции А. С. Лисецкого, которая в полном объёме хранится в Музее природы ХНУ.

**Материалы и методы.** При определении видов медведиц использовали работы В. В. Дубатолова (1988, 2004, 2013), а лжепестрянок — Н. Н. Игнатъева и В. В. Золотухина (2005, 2006). Систематическое положение и синонимию уточняли по «Каталогу чешуекрылых (Lepidoptera) России» (2008) под редакцией С. Ю. Синёва. Более чем в половине случаев требовалось выяснение синонимии и уточнение современных названий и систематического положения.

Для определения многих лишайниц и некоторых лжепестрянок потребовалось изготовление препаратов гениталий. В списке такие экземпляры отмечены словом (преп.). Препараты изготавливали путём выдерживания в 8 %-м растворе КОН и дальнейшего отмывания в дистиллированной воде. Для хранения готовые препараты запаивали в пластиковый контейнер с глицерином и подкалывали под соответствующий экземпляр.

**Благодарности.** Автор благодарит кандидата биологических наук Игоря Георгиевича Плюща (Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины) за советы и помощь в определении некоторых видов медведиц. В аннотированном списке видов соответствующие экземпляры отмечены звёздочкой (\*).

**Результаты и обсуждение.** На данный момент в коллекции насчитывается 1 228 экземпляров 107 видов, из которых 54 вида из 37 родов — высшие медведицы, 39 видов из 22 родов — лишайницы и 14 видов из 2 родов — лжепестрянки. Таким образом, фауна медведиц Палеарктики в коллекции Музея природы ХНУ представлена на 57 %, а лжепестрянок — на 70 %.

Список сокращений и условных обозначений: бот. сад. — ботанический сад; бух. — бухта; зак. — заказник; зап. — заповедник; лесн-во — лесничество; Н. — Новая; о. — остров; обл. — область; окр. — окрестности; п. — посёлок; пгт — посёлок городского типа; преп. — препарат; Прим. кр. — Приморский край; р-н — район; с. — село; Ст. — Старая; Ставр. кр. — Ставропольский край; ущ. — ущелье; Хабар. кр. — Хабаровский край; хр. — хребет.

Ниже приводится аннотированный список видов семейств Arctiidae и Syntomidae коллекции Музея природы ХНУ им. В. Н. Каразина.

## Familia ARCTIIDAE

### Subfamilia ARCTIINAE

#### Tribus Callimorphini

#### Genus *Callimorpha* Latreille, 1809

*C. dominula* (Linnaeus, 1758): 11 ♂♂, 8 ♀♀, 1 ?; Украина: Харьковская обл.: Харьковский р-н: с. Лозовеньки (Медведев С.); там же, п. Куряж, 16.06.1885; Змиевской р-н, Гутянское лесн-во, 16 и 17.06.1977 (Лисецкий А.); Нововодолажский р-н, п. Н. Водолага, 29.07.1977 (Бондаренко В.); Киевская обл.: с. Мотовиловка (Медведев С.); там же, 13 и 16 июня (Пронин Г.); Житомирская обл., Новоград-Вольнский (Михайлов З.). Беларусь: Витебская обл., окр. Витебска, 25.05.1950 (Донов Л.). Россия: Ставр. кр., Железноводск, 09.06.1886; Дагестан, с. Малжалис, 11.06.1964 (Лисецкий А.); Карачаево-Черкессия, Теберда, 19 и 28.07.1957. Грузия: 13.06.1976; п. Мцхети, 29.06.1977 (Бондаренко В.). Армения: с. Инаклю, 12.07.1946.

#### Genus *Euplagia* Hübner, [1820]

*E. quadripunctaria* (Poda, 1761): 15 ♂♂, 8 ♀♀; Украина: Харьковская обл.: Харьков, Пятихатки, 17.08.1992 (Гугля Ю.); Харьковский р-н: с. Лозовеньки (Медведев С.); п. Куряж, 12.07.1886 и 18.07.1895; Нововодолажский р-н, п. Н. Водолага, 01–02.08.1977 (Бондаренко В.); Змиевской р-н: 22.08.1918 (Казявкин); окр. с. Гайдары, 17.07.1977 (Проскурин В.); там же, 21.07.1960 и 19.07.1975 (Лисецкий А.); с. Борки, 29.07.1879; Крым, окр. п. Гурзуф, 18.08.1994 (Гугля Ю.). Россия: Саратовская обл., окр. Саратова, 13.08.1958 (Гансон В.). Армения: Мегринский р-н, с. Айгедзор, 11.09.197? и 28.08.197? (Лисецкий А.). Азербайджан: Нахичевань: Шахбузский р-н, с. Биченек, 07–08.08.1970 (Лисецкий А.).

#### Genus *Eucallimorpha* Dubatolov, 1990

*E. principalis* (Kollar, [1844]): 17 ♂♂, 10 ♀♀; Таджикистан: Памир, Хорог, Бот. сад, 21.06.1971 (Михайлов З.); там же, 07.07.1978.

#### Genus *Cymbalophora* Rambur, 1866

*C. pudica* (Esper, 1785): 1 ♀; Хорватия: Далмация, побережье Адриатического моря (от Штаудингера).

*C. rivularis* (Menetries, 1832): 8 ♂♂, 4 ♀♀; Армения: Антаранский р-н, с. Антарут, 21.08.1961 (Лисецкий А.). Азербайджан: Елисаветполь (ныне Гянджа), 01–13.09.1887; Нахичевань: с. Бузгов, 17.09.1973 (Лисецкий А.).

#### Genus *Axiopoena* Ménétriés, 1842

*A. karelini* (Menetries, 1853): 2 ♂♂, 1 ♀; Армения: Мегри, 18.08.1970 (Лисецкий А.). Азербайджан: с. Лерик, 15.09.1977 (Лисецкий А.).

*A. maura* (Eichwald, 1830): 2 ♂♂, 2 ♀♀; Туркмения: р-н Кара-Кала, ущ. Игеджик, 13.09.1969 (Лисецкий А.); хр. Копет-Даг, с. Чули, 03.09.1962; предгорье Копет-Дага, окр. п. Геок-Тепе, 18.07.1969 (Потопольский).

#### Genus *Tyria* Hübner, [1819]

*T. jacobaeae* (Linnaeus, 1758): 6 ♂♂, 8 ♀♀, 3 ?; Германия (от Штаудингера). Украина: Харьков, 1872; Харьковская обл.: Нововодолажский р-н, с. Ст. Водолага; Змиевской р-н, окр. с. Гайдары, 18.07.1968 (Лисецкий А.); Зачепиловский р-н: с. Колпаковка, днём на пойменном лугу в зарослях горошка мышиного, 31.05.2008 (Гугля Ю.); там же, 24.05.2009 (Гугля Ю.); там же, трава по обочинам дороги в пойме, массово, 15.05.2011 (Гугля Ю.); Ивано-Франковская обл., Рожняковский р-н, с. Нижний Струтинь, 26.06.1961 (Миргород). Россия: Дагестан, с. Агвали, 17.06.1965 (Лисецкий А.). Азербайджан: Кюрдамир, 24.06.1888. Грузия: Ткварчели, 02.06.1948 (Товстолес); Абхазия, Сухуми, 24.06.1946. Кыргызстан:

окр. Бишкека, Чон-Арык, 1100 м н. у. м., 14.05.1995 (Долин В.). Казахстан: Гурьевская обл.: пойма р. Урал, 29.05.1978; без локалитета, май 1892; (Селище?), 06.06.1888.

### Genus *Lacydes* Walker, 1855

*L. spectabilis* (Tauscher, 1806): 10 ♂♂, 1 ♀: Туркмения: хр. Копет-Даг, п. Чули, 05.10.1969 (Лисецкий А.); там же, Valles Boboso, 16.06.1954 (Потопольский). Кыргызстан: с. Телёк, 26.09.1972 (Остапенко); Акмолинская обл., р-н оз.Тенгиз, на свет, 20.08.1961 (Ружинский). Азербайджан: Нахичевань, с. Бузгов, 16-17.09.1979 (Лисецкий А.).

### Genus *Spiris* Hübner, [1819]

*S. striata* (Linnaeus, 1758): 29 ♂♂, 10 ♀♀: Украина: Харьков, май 1842; там же, на свет, 13.07.1977 (Зверев Н., Бухкало С.); Харьковская обл.: Змиевской р-н, п. Борки, 01.06.1885; Нововодолажский р-н, с. Ст. Водолага, 25.06–17.07.1888; Чугуевский р-н, с. Кицевка, 24.06.1884; Киевская обл., с. Мотовиловка, 13.06.19?? (Пронин Г.); Луганская обл., зап. «Провальская степь», 24.06.1947 (Шапиро Д.); Житомирская обл., Житомир, 28.05.1909 (Ксенжопольский); Херсонская обл.: Черноморский зап., 22.05.1971 (Грама В.); Новотроицкий р-н, с. Буркуты, 02-04.06.1951 (Лисецкий А.); там же, на лугу, 29–30.05.19??; Крым, п. Симеиз, 22.05.1885. Беларусь: окр. Витебска, 01.07.1950 (Донов Л.). Россия: окр. Челябинска; Алтайский зап., 14.07.1981 (Перунов); Дагестан, окр. с. Рутул, 2300 м н. у. м., 18.06.1964 (Лисецкий А.). С. Казахстан: Наурзумский зап., 12.07.1950. Азербайджан: Елисаветполь (ныне Гянджа), 05 и 21.05.1887.

### Genus *Coscinia* Hübner, [1819]

*C. cribraria* (Linnaeus, 1758): 9 ♂♂, 1 ♀: Швейцария. Португалия. Украина: Харьковская обл., Змиевской р-н, окр. с. Задонецкое, 14.07.1965 (Лисецкий А.); Херсонская обл., Новотроицкий р-н, с. Буркуты (Лисецкий А.); Полтавская обл., Полтава; Житомирская обл., Новоград-Волынский, 09.08.1900 (Михайлов З.).

### Genus *Utetheisa* Hübner, [1819]

*U. pulchella* (Linnaeus, 1758): 13 ♂♂, 5 ♀♀: Украина: Крым, п. Мисхор, 05 и 07.09.1887. Туркмения: Ажгабад, 27.04.1947 (Лисецкий А.); там же, цирк, 28.10.1954 (Потопольский); с. Кара-Кала, 02 и 08.09.1969 (Лисецкий А.). Россия: Ставроп. кр.: Кисловодск (Ксенжопольский); там же, июль 1886 (Шапошников). Ю. Вьетнам: 100 км от Нья Чанга вглубь страны, поляна между рисовыми полями, 22.03.2007 (Фандикова М., Москалец И.). Jordan: Amman district, Husban farm, on light, 29.07.1999 (Bidylo M.).

*U. ornatrix* (Linnaeus, 1758): 1 ? : Bombye, S. Am.

### Genus *Carcinopyga* Felder, 1874

*C. proserpina* (Staudinger, 1887): 3 ♂♂: (Конд.?), 05.09.1962; 2 ♂♂ без этикеток (все из колл. Лисецкого А.).

## Tribus Arctiini

### Genus *Parasemia* Hübner, [1820]

*P. plantaginis* (Linnaeus, 1758): 15 ♂♂, 10 ♀♀: Швейцария. Германия (от Штаудингера). Украина: Харьковская обл., пгт Дергачи, 28.05.1882; Ивано-Франковская обл.: Карпатский НПП, окр. с. Микуличин, луг на вершине горы, 14.07.2005 (Гугля Ю.); Рожняковский р-н, с. Нижний Струтинь, 16 и 17.06.1961 (Миргород). Россия: Ленинградская обл., Петергоф, 29.06.1956 (Седых); Карачаево-Черкессия, Теберда, 27.06.1966 (Козубовский); Томская обл., р. Кисловка, 11.06.1953 (Коршунов); Прим. кр., Супутинский зап., 17.06.1956; Императорская гавань; Забайкальская обл., Тайнинск; Забайкалье; Сахалинская обл., Холмский р-н, с. Пожарское, 22.07.1962 (Лисецкий А.). Беларусь: Витебская обл., окр. Витебска, 20.05.1950 (Донов Л.). Азербайджан: Нахичевань, Шахбузский р-н, с. Биченек, 2800 м н. у. м., 19.07.1971 (Лисецкий А.). Грузия: пер. Цхрацкаро, 12.07.1888.

### Genus *Hypboraja* Hübner, [1820]

*H. aulica* (Linnaeus, 1758): 14 ♂♂, 8 ♀♀: Украина: Харьковская обл.: Харьков: Городской Парк, 26.05.1916; Павловка, 02.06.1941 (Горленко); Харьковский р-н: 12.05.1886; п. Куряж, 05.06.1893; с. Лозовеньки (Медведев С.); п. Южный, 06.06.1938 (Медведев С.); Липовая Роща, 27.05.1923; Нововодолажский р-н.: п. Н. Водолага, 27.05.1976 и 15–16.05.1977 (Бондаренко В.); с. Джгун, 15.05.1977 (Бондаренко В.); с. Станица, май 2012 (Косенко А.); Змиевской р-н, с. Мохнач, ех рица, 10.10.2006 (Алмосов В.); Двуречанский р-н, окр. с. Каменка, 18.05.2012 (Зиненко А.); Балаклейский р-н, окр. с. Петровское, пойменный луг, 21.05.2011 (Гугля Ю.); Сумская обл.: Тростянец, 24.06.1959 (Кривицкий И.); Ахтырский р-н: с. Куземин, пойма р. Ворскла, 23.05.2010 (Гугля Ю.); там же, поляна, 28.05.2011 (Гугля Ю.). Россия: Владимирская обл., с. Коростелиха, 25.05.19??; Прим. кр., Черниговский р-н, с. Лузна, 20.06.1951 (Ружинский).

### Genus *Acerbia* Sotavalta, 1965

*A. alpina* (Quensel, 1802): 1 ♂: без этикетки (из колл. Лисецкого А.).

*A. seitzii* (A. Bang-Haas, 1910): 1 ? : Кыргызстан: хр. Кунгей-Алатау, 24.06.1978 (Килевич).

### Genus *Arctia* Schrank, 1802

*A. caja* (Linnaeus, 1758): 14 ♂♂, 15 ♀♀, 2 ? : Украина: Харьковская обл.: Харьков, 18.06.1943 и 10.06.1951; там же, на свет, 04.07.1977 (Зверев Н., Бухкало С.); там же, Холодная Гора, 03.10.1966 (Грубант В.); там же, Новая Бавария, 24.06.1966 (Грубант В.); там же, Павловка, 21.07.1934 (Горленко); Харьковский р-н: ст. Рыжов, 12.07.1898; с. Лозовеньки, 29.06.1904 (Медведев С.); п. Майский, на свет в саду, 02.07.1967 (Бут В.); Змиевской р-н, с. Водяное, июль 1980 (Барзанов); Золочевский р-н, окр. с. Лемешино, 16.07.1995 (Гугля Ю.); Ивано-Франковская обл., Карпатский НПП, с. Микуличин, вечером, 12.07.2005 (Гугля Ю.); Житомирская обл., Новоград-Волынский, 12.07.1895 и 10.07.1889 (Михайлов З.). Россия: Прим. кр.: зап. «Кедровая падь», на свет, 30.08.1986 (Шатровский А.); там же, 28.08.1965 (Лисецкий А.); Сучан, 10.07.1929; Забайкалье, Сухой Лог; Пермская обл., Кунгур, август 1966 (Грубант В.); Камчатка, Елизовский р-н, с. Сосновка, 07 и 23.08.1965 (Лисецкий А.). Армения: Мегринский р-н, с. Калери, 2400 м н. у. м., 08.08.1973 (Лисецкий А.). Кыргызстан: Тянь-Шань, Заилийский Ала-Тай, 1500 м н. у. м., 25.07.1958 (Седых).

- A. flavia (Fuessly, 1779):** 3 ♂♂, 5 ♀♀: Украина: Харьковская обл., Харьковский р-н, лето 1966 (Грубант В.). Россия: Алтайский край: окр. Бийска, 08.05.1978 и 10.07.1978 (Ярошенко); Алтай, Курай, 06.07.1967 (Шапиро Д.); Бурятия, с. Монды, 24.07.1974 (Шилленков); Сихоте-Алиньский зап., 18.07.1972; Челябинская обл., окр. Челябинска, 28.07.1977.
- A. ruckbeili Pungeler, 1901:** 2 ♂♂: Кыргызстан: Алайский хр., р. Дугоба, 3800 м н. у. м., 06.07.1987 (Некрасов А.); там же, альп. лагерь Дугоба, 22.06.1984 (Некрасов А.).
- A. intercalaris (Eversmann, 1843):** 9 ♂♂: Казахстан: Алматинская обл., Нарынкольский р-н, с. Большой Кокнак, луг, 1 км ниже уш. Кунтемез, 08.08.1956 (Винокуров); зап. «Аксу-Джабаглы», пер. Киш-Кианды, 2500 м н. у. м., 22.07.1962 (Ковшар). Таджикистан: Тянь-Шань: июнь; там же, р. Левый Талгар, 25.07.1964 (Миргород); Чаткальский хр., ур. Чимган, 01.08.1975 (Гамаюнов).

#### Genus *Epicallia* Hübner, [1820]

- E. villica (Linnaeus, 1758):** 23 ♂♂, 19 ♀♀: Украина: Харьков; Харьковская обл.: 1987 г. (Грубант В.); Харьков: на свет, 07.06.1977 (Зверев Н., Бухкало С.); там же, 12.06.1970 (Лисецкий А.); Пятихатки, ex larva (Гугля Ю.); Холодная Гора, 24.05.1948; Харьковский р-н: с. Лозовеньки, 25.05.1904; п. Буды, 05.06.2013, 18.06.2006 и 28.05.2012 (Криволапов В.); п. Куряж, 30.05.1884 и 20.05.1888; Печенежский р-н: окр. с. Пятницкое, 22.06.1969 (Золотарев В., Проскурин В.); там же, 11.07.1974; Змиевской р-н: Змиев, 13.05.1948; там же, ex pupa, 17.05.2003 (Алмосов В.); там же, Гутянский лес, 07.06.1955 (Левчинская Г.); окр. с. Гайдары, 16.06.1924 (Солодовников Ф.); Нововодолажский р-н, п. Н. Водолага, 02-08.06.1977 (Бондаренко В.); Донецкая обл., Велико-Анадоль, 08.06.1969 (Лисецкий А.); Луганская обл., зап. «Провальская степь», грушевая балка, 24.06.1947 (Шапиро Д.); Житомирская обл., Новоград-Вольнский (Михайлов З.); Херсонская обл., Новотроицкий р-н, с. Буркуты, 01-02.06.1976 (Бондаренко В.); Крым: Алуштинский р-н, п. Рыбачье, днём, 14.06.5005 (Гугля Ю.); там же, 16 км S Белогорска, с. Красноселовка, Караби-Яйла, 16.06.1957 (Медведев С.). Россия: Владимирская обл., с. Коростелиха, 19-27.06.1947 (Пронин Г.); Карачаево-Черкессия, Тебердинский зап., 06.06.1954 (Бондаренко В.); Дагестан: с. Кумух, 1200 м н. у. м., на свет, 05.06.1965 (Лисецкий А.); с. Самур, на свет, 16.06.1964 (Лисецкий А.). Армения: с. Мегри, 28.05.1979 (Лисецкий А.). Азербайджан: Ленкорань, с/х «Аврора», 30.05.1980 (Данилевский М.); близ Ленкорани, Талыш, 1300 м н. у. м., 12.06.1975 (Лисецкий А.).

#### Genus *Eucharia* Hübner, [1820]

- E. festiva (Hufnagel, 1766):** 18 ♂♂, 15 ♀♀: Украина: Харьковская обл.: Харьков, Новая Бавария, 25.05.1968 (Грубант В.); Харьковский р-н: 12.05.1951 (Лисецкий А.); 10.05.1881; с. Лозовеньки, 24.04.2004 (Медведев С.); Змиевской р-н: Змиев, 13.05.1948; окр. с. Гайдары, май 1931 (Медведев С.); с. Васищево, ex larva, 14.04.1951; Нововодолажский р-н: п. Н. Водолага, 17.05.1977 и 15 05 1976 (Бондаренко В.); с. Караван, 08.05.2009 (Косенко А.); Зачепиловский р-н: окр. с. Орчик, бер. р. Орель, гусеницы на сухой поляне, 01.04.2007, куколки — 08-10.04.2007, имаго — 18-22.04.2007 (Червоняк С.); там же, поляны с ксерофильной растительностью в сосняке, 15.05.2011 (Гугля Ю.); Киевская обл., Киев, 1887; Крым, Кара-Даг, 02.05.2007 (Резниченко Л.). Россия: Владимирская обл., с. Коростелиха, песчаная полоса, 13 и 14.05.1916 (Пронин Г.); Дагестан: с. Сергокала, 08.06.1964 (Лисецкий А.); с. Губден, на свет, 03.06.1964 (Лисецкий А.). Азербайджан: Нахичевань: с. Биченек, 03.05.1972 (Лисецкий А.); с. Бузгов, 07.06.1973 (Лисецкий А.).

#### Genus *Pericallia* Hübner, [1820]

- P. matronula (Linnaeus, 1758):** 2 ♂♂, 5 ♀♀: Украина: Харьковская обл., Харьковский р-н, п. Куряж, лиственный лес, 18.06.1888; Житомирская обл., Новоград-Вольнский, 18.06.1902 (Михайлов З.); Россия: Прим. кр.: Лазовский зап., 16.07.1980 (Романькова Т.); там же, г. Сучан, 23.07.1929.

#### Tribus *Micrarctiini*

#### Genus *Palaearctia* Ferguson, 1984

- P. dublitzkyi (O. Bang-Haas, 1927):** 2 ♂♂: Казахстан: Алматинская обл., Нарынкольский р-н, хр. между р. Б. Кокнак и р. Тулюк, 07.07.1956. Кыргызстан: Заилийский Ала-Тай, Чуюн-Су, 2500 м н. у. м., 04.07.1969\*.
- P. ershoffi (Linnaeus, 1758):** 3 ♂♂: Казахстан: Алматинская обл., Нарынкольский р-н, верховье р. Каркры, луг, 3600 м н. у. м., 13.08.1956 (Винокуров)\*; 2 ♂♂ без этикеток.

#### Genus *Chelis* Rambur, 1866

- C. caecilia (Kindermann in Lederer, 1853):** 3 ♂♂: Россия: Алтай, Курай, 05 и 06.07.1968 (Шапиро Д.).
- C. ferghana Dubatolov, 1988:** 1 ♂: Узбекистан: Ташкентская обл., ур. Чимган, 22.06.1962 (преп.) (Гансон В.).
- C. tianshanica Dubatolov, 1988:** 6 ♂♂: Казахстан: Киргизский хр., Ала-Арча, 2050 м н. у. м., альп. лагерь, 12-17.07.1980 (преп.) (Некрасов А.); Ю.-Казахстанская обл., зап. «Аксу-Джабаглы» (преп.) (Ковшар); Кунгей-Ала-Тай, 20.06.1982 (преп.).
- C. maculosa (Gerning, 1780):** 4 ♂♂, 1 ♀: Июнь 1892. Украина: Харьковская обл., Балаклеянский р-н, Петровское лесн-во, 13.06.1966 (Лисецкий А.); Луганская обл., зап. «Провальская степь», грушевая балка, 24.06.1947 (Шапиро Д.); Крым, п. Старый Крым, автостанция, 24.07.2012 (Косенко А.). Казахстан: Кургальджинский зап., степь близ р. Куланутмес, 18.06.1961 (Пашенко).
- C. reticulata (Christoph, 1887):** 3 ♂♂, 1 ♀: Армения: Арагац, 2000 м н. у. м., 08 и 20.07. Азербайджан: Нахичевань, Шахбузский р-н, с. Биченек, 21.07.1971 (Лисецкий А.).

#### Genus *Grammia* Rambur, 1866

- G. obliterated (Stretch, 1885):** 1 ♂: Россия: Забайкальская обл., окр. Нерчинска.

#### Genus *Diacrisia* Hübner, [1819]

- D. sannio (Linnaeus, 1758):** 26 ♂♂, 5 ♀♀: Украина: Харьковская обл.: Харьков, Основа, 26.05.1962 (Грубант В.); Харьковский р-н: 11.06.19?? (Медведев С.); п. Куряж, 23.07.1886; Сумская обл.: Тростянец, 24.06.1959 (Кривицкий И.); зап. «Михайловская степь», 20.06.1953 (Шевченко); 16 км SWW Шостки, Собичское лесн-во, большой сосновый бор и сфагновое болото, 20.06.1959 (Левчинская Г.); Киевская обл., с. Мотовиловка, 18.06.19?? (Пронин Г.); Ивано-Франковская

обл., Рожняковский р-н, с. Нижний Струтинь, 09 и 17.06.1961 (Миргород); Житомирская обл., Новоград-Вольнский, 18.05.1903, 10.06.1891, 17-18.06.1894, июль 1885 (Михайлов З.); Крым: Крымский зап., 16.06.1954 (Коршунов); там же, ур. Центральная Котловина, Малая поляна, 12.07.1955 (Левчинская Г.); там же, Большая поляна, 16.06.1964 (Левчинская Г.); там же, Бабуган-Яйла, 14.07.1956 (Левчинская Г.); п. Отрадное, 26, 27 и 29.05.1880, июнь 1879. Россия: 8 км от Ставрополя, 25.05.1954; Бурятия, Баргузинский зап., п. Довша, 12.08.1978 (Федоров); Алтай, окр. с. Бобры, 09.07.1976 (Ярошенко); Забайкальская обл., Тайнинск.

#### Genus *Rhyparioides* Butler, 1877

*R. amurensis* (Bremer, 1861): 8 ♂♂, 5 ♀♀: Россия: Прим. кр.: о. Попова, 12-13.07.1980 (Лисецкий А.); там же, 06.08.1976; зап. «Кедровая падь», 18\* и 24\*.07.1966, 12.07.1968 (Цветаев А.); Черниговский р-н, с. Лунза, 23-28.07.1950 (Лисецкий А.); Лазовский р-н, с. Судзухе, август 1972 (Перов); Хабаров. кр., окр. оз. Болонь, 26.06.1962 (Козаков Г.)\*.

#### Genus *Rhyparia* Hübner, [1820]

*R. purpurata* Warnecke, 1918: 7 ♂♂, 2 ♀♀: Украина: окр. Киева, 1913. Беларусь: окр. Витебска, 15.07.1958 (Донов Л.). Россия: Владимирская обл., с. Коростелиха, 20.06.1915 (Пронин Г.); Хабаров. кр.: Нанайский р-н, оз. Болонь, 26.06.1961 (Козаков Г.)\*; там же, 16.06.1970 (Зозуля); Прим. кр.: Лазовский р-н, с. Киевка, 12.06.1980 (Родионов); Черниговский р-н, с. Лунза, 08.07.1950 (Лисецкий А.); Дагестан, с. Губден, 03.06.1964 (Лисецкий А.)\*.

#### Tribus *Spilosomini*

#### Genus *Ocnogyna* Lederer, 1853

*O. armena* (Staudinger, 1871): 3 ♂♂: Азербайджан: Нахичевань, Даралагезский хр., с. Бузгов, 20.10.1975 (Лисецкий А.)\*; Армения: Ереван, 04.11.1971 (Мурзин В.); там же, с. неразборчиво, 11.10.1970 (Паликов).

#### Genus *Watsonarctia* de Freina & Witt, 1984

*W. deserta* (Bartel, 1902): 20 ♂♂: Украина: Луганская обл., Меловской р-н, зап. «Стрельцовская степь», 18.07-17.08.2006 (Северов И.). Россия: Хакасия, Саяно-Шушенская ГЭС, с. Майна, 10 и 15.05.1966. Армения: с. Горис, 20.06.1974 (Цветаев А.); с. Чоратан, 14.06.1962 (Килевич).

#### Genus *Diaphora* Stephens, 1827

*D. luctuosa* (Hübner, [1830/1831]): 2 ♂♂, 1 ♀: Германия (от Штаудингера).

*D. mendica* (Clerck, 1759): 26 ♂♂, 15 ♀♀: Украина: Харьков: 13.05.1893; Университетские сады (сад Шевченко), 23.04.1988; Лесопарк, 21.05.1963 (Грубант В.); Харьковский р-н: 21.05.1931 (Медведев С.); с. Лозовеньки (Медведев С.); п. Буды, на свет, 04.05.2011 (Криволапов В.); Харьковская обл., Змиевской р-н, окр. с. Гайдары, 13.05.1962 и 08.05.1968 (Лисецкий А.); Сумская обл., Ахтырка, 18.05.1884; Киевская обл., окр. Киева, п. Пуща-Водица; Луганская обл., зап. «Провальская степь», дно балки, 22.05.1947 (Шапиро Д.); Житомирская обл., Новоград-Вольнский, 28.04.1896, 28.04.1904, 22.04.1900 и 04.05.1904 (Михайлов З.); Крым: Крымский зап., ур. «Центральная котловина», 11.06.1964 (Левчинская Г.); там же, дол. р. Коса, 31.05.1954 (Левчинская Г.); п. Мисхор, 12.05.1887. Россия: Дагестан: с. Кумух, 05.06.1965 (Лисецкий А.); там же, с. Маджалис, на свет, 11.06.1964 (Лисецкий А.). Азербайджан: Елисаветполь (ныне Гянджа), 25.04-08.05.1888 и 23.05. и 06.06.1887.

#### Genus *Eudiaphora* Dubatolov, 1990

*E. turensis* (Erschoff, 1874): 4 ♂♂: Россия, Алтай, Курайский хр., Акташ, 06.05.1962. Таджикистан: З. Тянь-Шань, ур. Чимган, 31.05.1974 (Гансон В.); там же, Варзобское ущ., Кандара, 09.05.1959 (Гансон В.).

#### Genus *Andala* Walker, 1855

*A. transversa* (Moore, 1879): 6 ♂♂: Таджикистан: З. Памир, Хорог, Бот. сад, 20.05.1981 и 26.07.1981; там же, 24.06.1981 (Данилевский М.); там же, 18.07.1969 (Гансон В.); Памир, Шугнанский хр., ур. Сангоу-Дара, 05-06.08.1972 (Цветаев А.).

#### Genus *Chionarctia* Kôda, 1988

*C. nivea* (Menetries, 1859): 4 ♂♂: Россия: Прим. кр.: Сучанский р-н, ст. Угольная, 11.07.1980 (Лисецкий А.); там же, Спасский р-н, с. Новосельское, ночной лов на свет, 08.08.1986 (Шатровский А.).

#### Genus *Hyphantria* Harris, 1841

*H. cunea* (Drury, 1773): 7 ♂♂, 2 ♀♀, 1 ? : Украина: Харьковская обл.: Чугуевский р-н, с. Введенка, 05-18.06.2008 (Кравцов); Зачепиловский р-н, зак. «Русский Орчик», на свет, 16.05.1990 (Черников В.); Киевская обл., Киев, 15.05.1969 (Верещагин); Луганская обл., Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 28.05.2006 (Коновалов С.); Крым, Севастополь, в саду на свет, 11.07.2008 (Фандикова М., Москалец И.).

#### Genus *Alphaea* Walker, 1855

*A. melanostigma* (Erschoff, 1872): 3 ♀♀: Таджикистан: Варзобское ущ., курорт Ходжа-Оби-Гарм, 19.06.1966 (Гансон В.); плато Рундаш, 19.06.1966 (Гансон В.); Памир, Хорог, 26.06.1981.

#### Genus *Spilosoma* Curtis, 1825

*S. lubricipedium* (Linnaeus, 1758): 38 ♂♂, 14 ♀♀, 1 ? : Германия (от Штаудингера). Швеция: о. Гельголанд (от Штаудингера). Украина: Харьковская обл.: Харьков: на свет, 13.07.1974 (Бухкало С., Зверев); Пятихатки, на свет, 06.06.1995 (Гугля Ю.); Новая Бавария, 20.05.1967 (Грубант В.); Харьковский р-н: с. Лозовеньки, 25.05.1904 и 22.06.1904 (Медведев С.); (Медведев С.); п. Майский, на свет в саду, 04.08.1968 (Бут В.); п. Буды, 14 и 25.06.2006 (Криволапов В.); ст. Рыжов, май 1906; Краснокутский р-н, Краснокутское лес-во, 21.05.1977 (Лисецкий А.); Чугуевский р-н: с. Введенка, 22.05.2008 (Кравцов); п. Кочеток, 08.05.1888, окр. пл. Дачи, ольшаник, 23.05.2012 (Дрогваленко); Дергачевский р-н, п. Дергачи, 20.05.1939 (от Катеринича); Печенежский р-н, окр. с. Пятницкое, на свет, 22.07.1969 (Грубант В.); Нововодолажский р-н, п. Н. Водолага, 01.06., 08.07. и 03 и 08.08.1977 (Бондаренко В.); Змиевской р-н: окр. с. Гайдары, 07.06.1994 (Гугля Ю.);

там же, бор, 21.07.1967 (Лисецкий А.); с. Мохнач, на свет, 15.05-06.2001 (Алмосов В.); Сумская обл., окр. Сум, с. Вакаловщина, на свет, 13.06.2010 и 14.06.2013 (Гугля Ю.); Донецкая обл., Велико-Анадольский лес, 18.06.1968 (Лисецкий А.); Днепропетровская обл., Днепропетровск, 01.07.1883; Луганская обл., зап. «Стрельцовская степь», 23.05.1969 (Грама В.); Житомирская обл., Новоград-Вольнский, 24.04.1890, 02-03.05.1897, 05.05.1887, 15.05.1889, 18.05.1903, 24.05.1902 и 04.06.1892 (Михайлов З.); Ивано-Франковская обл., Рожняковский р-н, с. Нижний Струтинь, 04.06.1960 (Миргород); Крым: Керчь, р-н завода им. Войкова, 22–31.07.2005 (Муравьева И.); п. Отрадное, 12, 18 и 22.05.1880; Опукский зап., 28.07.2005 (Филатов М.). Россия: Белгородская обл., п. Борисовка, на свет, 07.07.2011 (Гугля Ю.); Хабар. кр., Нанайский р-н, окр. п. Болонь, 08.06.1961 (Козаков Г.)\*. Грузия: Аджария, 12 км от Чаквы, к-з «Красный Октябрь», 15.08.1977 (Либензон). Азербайджан: Елисаветполь (ныне Гянджа), 28.04.1888 и 02.05.1888.

***S. punctarium* (Stoll, 1782):** 11 ♂♂, 1 ♀: Россия: Прим. кр.: о. Попова, 08–12\*.07.1980 (Лисецкий А.); Лазовский р-н, с. Киевка, 15.06.1959 (Литвиненко Н.); Черниговский р-н, с. Лунза, 23.06.1951 (Ружинский); с. Барабаш-Левада, 06–08.07.1980 (Коновалов С.); Курильские о-ва, о. Кунашир, 19\* и 21\*.07.1980 (Лисецкий А.).

***S. urticae* (Esper, 1789):** 4 ♂♂, 20 ♀♀: Германия (от Штаудингера). Украина: Харьковская обл.: Харьков: Пятихатки, 11.07.1994 (Гугля Ю.); Новая Бавария, 15.05.1967 (Грубант В.); Харьковский р-н, ст. Основа, в колоде, 05.06.1979 (Крылова); Змиевской р-н, окр. с. Гайдары, 07.06.1994 (Гугля Ю.); Нововодолажский р-н, п. Н. Водолага, 08.06.1977 (Бондаренко В.); Чугуевский р-н, п. Кочеток, 20.05.1891 и 30.05.1883; Боровской р-н, окр. с. Богуславка, сосновый бор на берегу Краснооскольского вдхр., на свет, 21.06.2013 (Гугля Ю.); Житомирская обл., Новоград-Вольнский, 17.06.1902, 23.05.1896 (Михайлов З.); Крым, Опукский зап., 28.07.2005 (Филатов М.). Россия: Москва, 09.06.1886; Дагестан: с. Губден, на свет, 03\*–04.06.1964 (Лисецкий А.); Прим. кр.: с. Хасан, 25.08.1966 (Лисецкий А.)\*; зап. «Кедровая падь», 25.07.1967 (Лисецкий А.). Армения: с. Мегри, 20.09.1973\* и 08.10.1974 (Лисецкий А.). Азербайджан: Елисаветполь (ныне Гянджа), 23.05.1888.

### Genus *Spilarctia* Butler, 1875

***S. lutea* (Hufnagel, 1766):** 35 ♂♂, 8 ♀♀: Украина: Харьковская обл.: Харьковский р-н: с. Лозовеньки (Медведев С.); п. Майский, на свет, 18.06.1967 (Бут В.); Чугуевский р-н: п. Кочеток, 25 и 30.05.1885; Печенежский р-н, окр. с. Пятищкое, на свет, 22.07.1969 (Грубант В.); Змиевской р-н: с. Гайдары, 07.06.1994 (Гугля Ю.); там же, 29.06.1968 (Лисецкий А.); окр. с. Мохнач, на свет, 15.05-06.2001 (Алмосов В.); Боровской р-н, окр. с. Богуславка, осинник, 200 м от Краснооскольского вдхр., 08.07.2006 (Гугля Ю.); Сумская обл., окр. Сум, с. Вакаловщина, на свет, 14.06.2010 и 12.06.2013 (Гугля Ю.); Донецкая обл., Велико-Анадольский лес, 19.06.1968 (Лисецкий А.); Житомирская обл., Новоград-Вольнский, 18 и 29.05.1889, 04.06.1907, 05.06.1992, 11.06.1890, 07.06.1901, 15.06.1889, 08, 17, 24 и 26.06.1888, 21.06.1896, 22.06.1904, 22.07.1897, 02.08.1890, 17.08.1891 (Михайлов З.); Крым: Бахчисарайский р-н, с. Загорское, 26.06.1957 (Лисецкий А.); Крымский зап., Центральная котловина, 06.07.1954 (Коршунов); п. Мисхор, 13.05.1887; п. Отрадное, 24.05.1880. Россия: Ленинградская обл., п. Белоостров, 20.05.1974 (Прасолов)\*; Алтай, окр. Барнаула, 10.07.1962 (Ярошенко); Ю. Сахалин, окр. Холмска, 21.07.1962; Прим. кр.: с/х «Майхэ», 20.07.1950; (Селище?), 04.04.1888.

***S. seriatopunctata* (Motschulsky, 1861):** 6 ♂♂, 2 ♀♀: Россия: Амур (от Штаудингера)\*; Ю. Сахалин, окр. Холмска, 17.07.1962\*; Прим. кр.: Супутинский зап., 05.08.1956 (Лисецкий А.)\*; Сихоте-Алиньский зап., 11.07.1975 (Волошина); зап. «Кедровая падь», 18.08.1966 (Лисецкий А.); о. Попова, 27.07.1982.

### Genus *Thyrgorina* Walker, [1865]

***T. jankowskii* (Oberthür, [1881] 1880):** 3 ♂♂, 4 ♀♀: Россия: Прим. кр.: о. Попова, 29.07.1980 (Лисецкий А.); Лазовский зап., 28.07.1980 (Миргород); там же, 26.07.1980 (Махмедова); зап. «Кедровая падь», 03.09.1965 и 17.08.1966 (Лисецкий А.).

### Genus *Phragmatobia* Stephens, 1828

***P. fuliginosa* (Linnaeus, 1758):** 33 ♂♂, 29 ♀♀, 2 ? : Германия (от Штаудингера). Украина: Харьковская обл.: Харьков: 01.07.1876; 18.04.1885; 23.07.1959 (Лисецкий А.); на свет, 11.07.2006 (Гугля Ю.); Даниловка, на огороде, 22.05.2006 (Москалец); Новая Бавария, август 1971 и 08-10.05.1966 (Грубант В.); Бот. сад, 19.08.1939 (Горленко); Харьковский р-н: п. Кочеток, 01–16.07.1886; ст. Рыжов, июнь 1909; п. Майский, на свет в саду, 07 и 09.05.1967 (Бут В.); п. Буды, на свет, 15–20.07.2006 (Криволапов В.); Нововодолажский р-н: п. Н. Водолага, 28.07.1976 и 03-09.05.1977 (Бондаренко В.); с. Ст. Водолага, 18.07.1888; Змиевской р-н: окр. с. Гайдары, биостанция, 07.07.1977 (Проскурин В.); окр. с. Мохнач, 15.05–06.2001 (Алмосов В.); Волчанский р-н, окр. с. Петровское, 24.07.1996 (Гугля Ю.); Балаклеяский р-н, окр. с. Петровское, на свет, 28.04.2013 (Гугля Ю.); Сумская обл., Ахтырский р-н, с. Кузemin, 07.08.1994 (Гугля Ю.); Донецкая обл., Велико-Анадольский лес, 16.08.1949 (Лисецкий А.); Житомирская обл., Новоград-Вольнский, 14.05.1896, 26.06.1906, 02-04.07.1890, 09.07.1890, 18.07.1897, 27.07.1893 и 07.07.1892 (Михайлов З.); Киевская обл., Киев, 03.06.1914; Крым: п. Отрадное, 01 и 18.07.1880; п. Симеиз, 20.06.1885 и август 1885. Россия: Белгородская обл., Новоборисовский р-н, п. Красиво, май 1991; Ленинградская обл., С.-Петербург\*; Прим. кр.: с. Хасан, 02-08.06.1966 (Лисецкий А.); бух. Находка, 15.07.1950. Грузия: Сухуми, 24.06.1960\*. Туркмения: окр. Ажгабада, 18.08.1960 (Лисецкий А.)\*. Таджикистан: окр. Шаартуза, пески, 05.09.2007 (Пак О.). Узбекистан: Самарканд, ночной лов на свет, 16.08.1983 (Астахова Е.).

***P. placida* (Frivaldskyi, 1835):** 1 ♂, 2 ♀♀: Армения: Ереван, Пазмара, 14.06.1967 (Шапиро Д.). Туркмения: окр. Ажгабада, пески, 12.04.1961 (Лисецкий А.).

### Genus *Epatolmis* Butler, 1877

***E. caesarea* (Goeze, 1781):** 8 ♂♂, 2 ♀♀: Украина: Харьковская обл.: п. Майский, 24.00, в саду на свет, 04 и 21.05.1967 (Бут В.); Краснокутское лесн-во, 20.05.1977 (Лисецкий А.); Коломакское лесн-во, 18.06.1980 (Лисецкий А.). Грузия: Боржоми, 14.06.1888. Франция (от Штаудингера). Россия: Прим. кр.: Уссурийский р-н, с. Каймановка, 27.05.1967 (Цветаев А.); Лазовский р-н, с. Киевка, 13.06.1980 (Романькова Т.).

**Subfamilia LITHOSIINAE**

**Genus *Macrobrochis* Herrich-Schäffer, 1855**

*M. staudingeri* (Alpheraky, 1897): 2 ♀♀, 1 ? : 08.07.1968 (Лисецкий А.). Россия: Прим. кр., Супутинский зап., 05.08.1956 (Литвиненко Н.).

**Genus *Ghoria* Moore, 1878**

*G. gigantea* (Obertür, 1879): 1 ♂, 3 ♀♀, 1 ? : июль 1911. Россия: Сахалин, Холмский р-н, Холмск, на свет, 20.07.1962 (преп.) (Лисецкий А.); Прим. кр.: Супутинский зап., 05.08.1956 (Литвиненко Н.); зап. «Кедровая падь», 23.09.1965 (Лисецкий А.); о. Попова, 23.00–2.00, на свет, 27.07.1982.

**Genus *Cybosia* Hübner, [1819]**

*C. mesomella* (Linnaeus, 1758): 17 ♂♂, 9 ♀♀: Украина: Харьковская обл.: Харьков: 15.06.1960 (Лисецкий А.); Сокольники, 02.06.1923; Харьковский р-н, п. Куряж, 01.06.1886 (Донец-Захаржевский); Змиевской р-н, окр. с. Гайдары, на свет, 02.06.2011 (Гугля Ю.); Балаклейский р-н, окр. с. Петровское, бер. р. С. Донец, 06-08.06.2009 (Гугля Ю.); Волчанский р-н, окр. с. Рубежное, на свет, 11.06.2011 (Гугля Ю.); Нововодолажский р-н, п. Н. Водолага, 03–09 и 21.06.1977 (Бондаренко В.); Сумская обл., Ахтырский р-н, окр. с. Кузмин, 07-08.06.2008, 19.06.2009 и 24.05.2010 (Гугля Ю.); Киевская обл., Киев, забор ботанического сада, 08.06.1914; Донецкая обл., окр. Славянска, 25.05.1958 (Лисецкий А.); Луганская обл., зап. «Провальская степь», грушевая балка, 24.06.1947 (Шапиро Д.); Крым: 16 км S Белогорска, с. Красноселовка, Караби-Яйла, 13-17.06.1957 (Медведев С.); Бахчисарайский р-н, с. Загорское, 26.06.1957 (Лисецкий А.). Россия: Дагестан, с. Маджалис, на свет, 10.06.1964 (Лисецкий А.).

**Genus *Eilema* Hübner, [1819]**

*E. caniolum* (Hübner, [1808] 1796): 5 ♂♂, 5 ♀♀: Украина: Крым: окр. Алушты, из лампы, 09.01.2007 (преп.) (Гугля Ю.); зап. «Мыс Мартыан», на свет, 09.09.2012 (преп.) (Гугля Ю.); там же, из лампы, 06.01.2012 (преп.) (Гугля Ю.); Севастополь, бух. Камышовая, 08.10.2009 (преп.) (Фандикова М.); Судакский р-н, м. Башенный, вечер на берегу, 07.2009 (преп.) (Гугля Ю.). Россия: окр. Новороссийска, сад, 27.06.1917 (преп.).

**Genus *Dolgoma* Moore, 1878**

*D. cribrata* (Staudinger, 1887): 4 ♂♂, 1 ♀, 1 ? : Россия: о. Кунашир, 20-24.07.1980 (преп.) (Лисецкий А.).

**Genus *Katha* Moore, 1878**

*K. deplana* (Esper, 1787): 1 ♂: Грузия: Ткварчели, 17.10.1947 (преп.) (Товстолес).

**Genus *Collita* Moore, 1878**

*C. griseola* (Hübner, [1803]): 4 ♂♂, 4 ♀♀: Украина: Житомирская обл., Новоград-Волынский, 24.06.1910 (преп.) (Михайлов З.). Беларусь: Витебская обл., окр. Витебска, 01.07.1950 (преп.) (Донов Л.). Россия: Сахалинская обл., Холмск, 22.07.1962 (преп.) (Лисецкий А.); Прим. кр.: п. Лунза, 03.07.1950 (преп.) (из колл. Лисецкого); бух. Находка, 15.07.1950 (из колл. Лисецкого); Курильские о-ва, о. Кунашир, с. Менделеево, 17.08.1962 (преп.) (Лисецкий А.); Хабар. кр., Нанайский р-н, п/з Болонь, 22.07.1961 (Козаков Г.).

*C. vetusta* (Walker, 1854): 1 ♂: Россия, Прим. кр., о. Попова, 27.07.1982 (преп.).

*C. coreana* (Leech, [1889] 1888): 2 ♂♂: Россия: Прим. кр.: с. Киевка, 18.07.1987 (преп.) (Лисецкий А.); с. Хасан, 26.08.1966 (Лисецкий А.).

**Genus *Wittia* de Freina, 1980**

*W. sorrowcula* (Hufnagel, 1766): 15 ♂♂, 9 ♀♀, 3 ? : Сев. Германия (от Штаудингера). Украина: Харьковская обл.: Харьков: Гор. Парк, 27.05.1916; Малая Даниловка, 22.05.1893; Залютино, 18.05.1937; Харьковский р-н: с. Лозовеньки, 29.05.1904; п. Кочеток, 28.05.1885; Нововодолажский р-н, с. Печиевка, 07.06.2006 (Косенко А.); Змиевской р-н, окр. с. Гайдары, на свет, 23.06.2009 и 02.06.2011 (Гугля Ю.); Боровской р-н, окр. с. Богуславка, поляна в берёзово-осиновой роше, 20.00, 31.05.2009 (Гугля Ю.); Зачепиловский р-н, зак. «Русский Орчик», на свет, 11.05.1990 (Черников В.); Луганская обл., Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 21–23.05.2006 (преп.) (Коновалов С.); Днепропетровская обл., Новомосковский р-н, с. Вольное, 19.05.1956 (Лисецкий А.); Тернопольская обл., зап. «Медоборы», окр. с. Викно, луг, 04.07.2005 (Гугля Ю.). Беларусь: окр. Витебска, 18.06.1955 (Донов Л.). Россия: Дагестан, с. Сергокала, 05-06.06.1964 (Лисецкий А.); Хабаровский кр., Облучевский р-н, с. Кульдур, 08.06.2007 (Коновалов С.). Грузия: Аджария, 12 км от Чаквы, к-з «Красный Октябрь», 15.08.1977 (преп.) (Либензон). Азербайджан: Ленкорань, 29.04.1970 (Лисецкий А.); там же, 01–03.05.1970 (Лисецкий А.).

**Genus *Manulea* Wallengren, 1863**

*M. complana* (Linnaeus, 1758): 8 ♂♂, 7 ♀♀: Украина: Харьковская обл.: Харьков, Новая Бавария, июль 1966 (Грубант В.); Печенежский р-н, окр. с. Пятницкое, 06–10.07.1964 (Грубант В.); Волчанский р-н, окр. с. Хотомля, вечером на берегу, 21.07.2007 (Гугля Ю.); Змиевской р-н, с. Водяное, на свет, 25.07.1969 (Золотарев); Боровской р-н, окр. с. Богуславка, на свет, 22.06.2013 (преп.) (Гугля Ю.); Балаклейский р-н, окр. с. Петровское, на свет, 11.08.2013 (Гугля Ю.); Полтавская обл.: с. Ярьески, 26–27.07.1929; Житомирская обл., Новоград-Волынский, 11.07.1909 (Михайлов З.); там же, 10.07.1902 (Михайлов З.); там же, 30.06.1910 (Михайлов З.); Черниговская обл., Коропский р-н, с. Гута, 31.07.1970 (Грамма В.). Россия: Дагестан, с. Самур, 15.06.1964 (Лисецкий А.).

*M. palliatella* (Scopoli, 1763): 6 ♂♂, 2 ♀♀: Сев. Германия (преп.) (от Штаудингера). Украина, Херсонская обл., зап. «Аскания Нова», 24.05.1951 (преп.) (Лисецкий А.). Армения: Антаранский р-н, с. Антарут, 21 и 26.08.1960 (преп.) (Лисецкий А.). Туркмения: хр. Копет-Даг, пос. Чули, 05.10.1969 (преп.) (Лисецкий А.); Кара-Кала, 08.10.1969 (преп.) (Лисецкий А.).

- M. pseudocomplana* (Daniel, 1939): 4 ♂♂, 1 ♀: Украина: Харьковская обл.: Харьков, Новая Бавария, на свет, 09-10.08.1958 (преп.) (Грубант В.); Чугуевский р-н, п. Кочеток, 30.07-11.08.1884 (преп.); Змиевской р-н, окр. с. Гайдары, 20.08.1964 (преп.) (Лисецкий А.).
- M. nankingica* (Daniel, 1954): 2 ♂♂, 1 ♀: Россия: Прим. кр., о. Попова, 27.07.1982, на свет (преп.) (из coll. Лисецкого А.).
- M. pygmeola* (Doubleday, 1848): 1 ♀: Казахстан: Акмолинская обл., 220 км S Атбасара, июль-август 1957 (из coll. Лисецкого А.).
- M. lutarella* (Linnaeus, 1758): 6 ♂♂, 2 ♀♀, 1 ? : Германия (от Штаудингера). Украина: Харьковская обл.: Балаклеянский р-н, окр. с. Петровское, на свет, 10.08.2013 (преп.) (Гугля Ю.); Нововодолажский р-н, с. Ст. Водолага, 25.07.1886; Полтавская обл., Полтава; Сумская обл., Середино-Будский р-н, Старо-Гутское лесн-во, 06.08.1970 (Ведмедеря); Житомирская обл., Новоград-Волынский, 22.07.1892 и 23.07.1904 (Михайлов З.). Беларусь: окр. Витебска (Донов Л.).
- M. flavociliata* (Lederer, 1853): 1 ♂: Россия: Хабар. кр., Еврейская АО, с. Пашково, 31.07.1978 (преп.) (Лисецкий А.).
- M. cereola* (Hübner, [1800-1803] 1827): 1 ♂: Норвегия (преп.) (от Штаудингера).
- M. lurideola* ([Zincken], 1817): 14 ♂♂, 5 ♀♀: Украина: Харьковская обл.: Харьков: август 1971 (Грубант В.); 06.06.1966 (Грубант В.); 11.06.1875 (Донец-Захаржевский); Харьковский р-н: п. Южный, на свет, 27.06.2009, (Зиненко А.); ст. Рыжов, август 1897; Печенежский р-н, окр. с. Пятницкое, 06.07.1964 (Грубант В.); там же, на свет, 12.07.1964 (Грубант В.); Волчанский р-н, окр. с. Рубежное, на свет, 11.06.2011 (Гугля Ю.); Змиевской р-н: окр. с. Гайдары, 23.06.2009 (Гугля Ю.); там же, 30.06.1964 (Грубант В.); там же, 16.06.1924 (Солодовников Ф.). Россия: Белгородская обл., зап. «Белогорье», окр. с. Борисовка, на свет, 05.07.2011 (Гугля Ю.); Пермский край, с. Юрла, 15.06.1911; там же, 07.07.1910. Беларусь: Витебская обл., окр. Витебска, 01.07.1950 (Донов Л.).

#### Genus *Atolmis* Hübner, [1819]

- A. rubricollis* (Linnaeus, 1758): 6 ♂♂, 4 ♀♀, 3 ? : Украина: Харьковская обл.: Харьков: 31.05.1876 и 13.06.1875 (Донец-Захаржевский); 13.07.1959 (Лисецкий А.); Новая Бавария, август 1971 (Грубант В.); Харьковский р-н, с. Лозовеньки (Медведев С.); Печенежский р-н, окр. с. Пятницкое, 22.07.1969 (Грубант В.); Змиевской р-н: окр. с. Гайдары, 01.07.1970 (Лисецкий А.); там же, на свет, 23-24.06.2009 (Гугля Ю.); Сумская обл., окр. Сум, с. Вакаловщина, на свет, 14.06.2010 (Гугля Ю.). Беларусь: Витебская обл., окр. Витебска, 20.06.1950 (Донов Л.).

#### Genus *Pelosia* Hübner, [1819]

- P. noctis* (Butler, 1881): 1 ♂: Россия: Прим. кр., о. Попова, на свет, 27.07.1982 (преп.).

#### Genus *Lithosia* Fabricius, 1798

- L. quadra* (Linnaeus, 1758): 15 ♂♂, 9 ♀♀: Украина: Харьковская обл.: Нововодолажский р-н., п. Н. Водолага, 08.07.1977 (Бондаренко В.); Чугуевский р-н, окр. п. Кочеток, 20.06.1885 и 05.07.1882; Изюмский р-н, Изюм, 1884; Змиевской р-н, окр. с. Гайдары, на свет, 24.06.2009 (Гугля Ю.); Сумская обл., Сумской р-н, с. Вакаловщина, на свет, 16.06.2010 (Гугля Ю.); Житомирская обл., Новоград-Волынский, 04.07.1904, 28.06.1907 и 14.06.1903 (Михайлов З.); Крым, п. Старый Крым, 1938. Россия: Прим. кр., Супутинский зап., 05.08.1956 (Литвиненко Н.); Дагестан: с. Маджалис, 10.06.1964 (Лисецкий А.); с. Самур, 15.06.1964 (Лисецкий А.). Армения: р-н Ленинакана, 28.08.1960 (Лисецкий А.). Азербайджан: Елисаветполь (ныне Гянджа), 13.06-10.07.1887. Грузия: 13.06.1976; Коджори, 1881.

#### Genus *Stigmatophora* Staudinger, 1881

- S. micans* (Bremer et Grey, 1852): 3 ♂♂, 2 ♀♀: Россия: Прим. кр., с. Лунза, 06.08.1950; о. Кунашир, п. Менделеево, 10-11.07.1980 (Лисецкий А.).
- S. flava* (Bremer et Grey, 1852): 1 ♀: Россия: Прим. кр., Судзукский зап., 15.07.1950.
- S. leacrita* (Swinhoe, 1894): 6 ♂♂, 2 ♀♀: Россия: Прим. кр.: зап. «Кедровая падь», 12.08.1966 (Лисецкий А.); Лазовской р-н, с. Киевка, 15.08.1959 (Литвиненко Н.); п. Хасан, 26.08.1966 (Лисецкий А.); бух. Витязь, 22.08.1982 (Лисецкий А.).
- S. rhodophila* (Walker, 1864): 2 ♂♂, 1 ♀, 1 ? : Россия: З. Саян, с. Майхэ, 20.07.1950; Прим. кр.: о. Попова, 29.07.1980 (Лисецкий А.); зап. «Кедровая падь», 23.08.1967 (из coll. Лисецкого А.); с. Киевка, 15.08.1959 (Литвиненко Н.).

#### Genus *Setina* Schrank, 1802

- S. irrorella* (Clerck, 1759): 8 ♂♂, 1 ♀: Украина: Ивано-Франковская обл., с. Нижний Струтинь, 29.06.1961 (Миргород). Беларусь: Витебская обл.: окр. Витебска, 15.06.19?? (преп.) (из coll. Лисецкого А.); Лиознянский р-н, с. Добромьсль, 05.07.1957 (преп.) (Донов Л.). Россия: Забайкальская обл., Сухой Лог; Забайкалье; окр. Новосибирска, Речкуновская лесная дача, 30.07.1950 (из coll. Лисецкого А.).
- S. aurata* (Ménétrières, 1832): 6 ♂♂: Армения: Мегринский р-н, с. Айгедзор, 09-18.09.1978 (Лисецкий А.); Аягузский р-н, 10.09.1977; Антаранский р-н, с. Антарут, 26.08.1960 (Лисецкий А.).
- S. roscida* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 4 ♂♂, 2 ♀♀: Украина: Харьковская обл., Двуречанский р-н., окр. с. Красное, 23.05.2012 (преп.) (Гугля Ю.); Крым, 16 км S Белогорска, с. Красноселовка, 15.06.1957 (Лисецкий А.). Россия: Алтай, Курай, 08.07.1967 (Шиленков); Алтайский зап., 25.07.1980 (преп.) (Перунов); Красноярск, 26.06.2007 (Коновалов С.); Сибирь, июль.

#### Genus *Cyana* Walker, 1854

- C. adelina* (Staudinger, 1887): 4 ♂♂, 1 ♀: Россия: Прим. кр.: Супутинский зап., 05.08.1956; зап. «Кедровая падь», 07, 14.08.1966 и 13, 14.08.1965 (Лисецкий А.).

#### Genus *Thumatha* Walker, 1866

- T. senex* (Hübner, [1808]): 1 ♀: Украина: Сумская обл., окр. Сум, с. Вакаловщина, на свет, 14.06.2013 (Гугля Ю.).



**Genus *Miltochrista* Hübner, [1819]**

***M. miniata* (Forester, 1771):** 18 ♂♂, 6 ♀♀, 3 ? : Украина: Харьковская обл.: Харьков, 25.06.1960 (Лисецкий А.); Харьковский р-н: п. Рыжов, 14.07.1848; там же, июль 1906; с. Лозовеньки (Медведев С.); Нововодолажский р-н, с. Фёдоровка, 03-05.07.1980 (Ведмедеря); Змиевской р-н: с. Водяное, на свет, 25.07.1969 (Золотарев В.); окр. с. Гайдары, на свет, 23.06.2009 (Гугля Ю.); там же, 30.06.1964 (Грубант В.); там же, 27.06.1954, 20.06.1968 и 10.09.1964 (Лисецкий А.); Печенежский р-н: окр. с. Пятницкое, июнь 1958 (Лисецкий А.); там же, 22.07.1969 (Грубант В.); Сумская обл., окр. Сум, с. Вакаловщина, на свет, 12–13.06.2010 (Гугля Ю.); Донецкая обл., окр. Славянска, 08.06.1878; Полтавская обл., с. Яреськи, 27.07.1929; Крым, 16 км S Белогорска, с. Красноселовка, 15.06.1957 (Лисецкий А.). Россия: Белгородская обл., зап. «Белогорье», окр. п. Борисовка, на свет, 05.07.2011 (Гугля Ю.); Прим. кр.: зап. «Кедровая падь», 30.08.1986 (Шатровский А.); там же, 04.09.1966 (Лисецкий А.); Хакасия, Саяно-Шушенская ГЭС, с. Майна, 19.07.1967 (из колл. Лисецкого А.); Сахалин, п. Холмск, 20.07.1962 (Лисецкий А.).

***M. pallida* (Bremer, 1864):** 10 ♂♂, 2 ? : Россия: Прим. кр.: о. Попова, Амурский зап. (преп.) (Лисецкий А.); Хасанский р-н, п. Хасан, 25, 26.08.1966 (преп.) (Лисецкий А.); Хабар. кр., Нанайский р-н, п. Болонь (Козаков Г.).

**Genus *Barsine* Walker, 1854**

***B. aberrans* (Butler, 1877):** 11 ♂♂, 2 ♀♀: Россия: Прим. кр.: зап. «Кедровая падь», 23.08.1967 и 04.09.1965 (Лисецкий А.); там же, 09 и 30.08.1986, на свет (Шатровский А.); с. Каймановка, 15–19.07.1951 (Лисецкий А.); о. Попова, 28.07.1980 (Лисецкий А.).

***B. pulchra* (Butler, 1877):** 7 ♂♂, 2 ♀♀: Россия: Курильские о-ва, о. Кунашир, 20-23.07.1980 (преп.) (Лисецкий А.); Прим. кр., зап. «Кедровая падь», 04–07.08.1966 (Лисецкий А.).

**Genus *Heliosia* Hampson, 1900**

***H. rufa* (Leech, 1890):** 1 ♀: Россия: Прим. кр., с. Каймановка, 08.08.1974 (Цветаев А.).

**Genus *Nudina* Staudinger, 1887**

***N. atraxidia* (Butler, 1881):** 5 ♀♀: Россия: Прим. кр., о. Попова, 28–29.07.1980 (Лисецкий А.).

**Genus *Melanaema* Butler, 1877**

***M. venata* Butler, 1877:** 1 ♂, 3 ♀♀, 1 ? : Россия: Прим. кр.: зап. «Кедровая падь», 13, 15.08.1966 (Лисецкий А.); Спутинский зап., 05.08.1956 (Литвинов); о. Сахалин, Холмск, 23, 24.07.1962 (Лисецкий А.).

**Genus *Aemene* Walker, 1854**

***A. altaica* (Lederer, 1855):** 1 ♂, 1 ♀: Россия: Прим. кр.: о. Попова, 16.07.1980 (преп.) (из колл. Лисецкого А.); с. Киевка, 15.08.1959 (Литвиненко Н.).

**Familia SYNTOMIDAE**

**Genus *Syntomis* Ochsenheimer, 1808**

***S. germana* C. Felder et R. Felder, 1862:** 3 ♂♂, 6 ♀♀: Россия: Прим. кр.: Пограничный р-н, с. Барабаш-Левада, 16.06.1979 (Кононов); с. Посьет, 19.07.1975 (Цветаев А.); Хасанский р-н: с. (Крелино?), 20.07.1975 (Цветаев А.); окр. п. Хасан, 17.08.1967 (Лисецкий А.); бух. (Чень-Чусова?), 15.07.1950 (Лисецкий А.); Хабар. кр., Нанайский р-н, п. Болонь, 12.07.1961 (Юхименко С.).

***S. phegea* (Linnaeus, 1758):** 17 ♂♂, 10 ♀♀: Украина: Харьковская обл.: Харьков: центр, на тротуаре, 04.06.2008 (Гугля Ю.); Пятихатки, 25.06.1996 (Гугля Ю.); Лесопарк, 09.07.1965 (Грубант В.); Липовая Роща, 20.06.1923 (Медведев С.); Саржин Яр, 18.06.2012 (Муравьева И.); Харьковский р-н: п. Куряж, 21.06.1885; с. Лозовеньки (Медведев С.); Змиевской р-н: окр. с. Гайдары, 07.07.1994 и 16.06.1995 (Гугля Ю.); там же, 18–19.06.1976 (Лисецкий А.); там же, 21.06.1924 (Солодовников Ф.); окр. с. Мохнач, 15.05–15.08.2003 (Алмосов В.); Печенежский р-н: окр. с. Пятницкое, 28.06.1988 (Лисецкий А.); там же, на свет, 22.06.1969 (Грубант В.); Нововодолажский р-н, п. Н. Водолага, 19.06 и 02–09.07.1977 (Бондаренко В.); Боровской р-н: окр. с. Богуславка, поляны в сосновом лесу, днём, 30.06.2008 (Гугля Ю.); там же, ксерофитная поляна в сосновом лесу, 26.06.2013 (Гугля Ю.); Зачепиловский р-н, окр. с. Орчик, днём, дубовый лес, 17.06.2007 (Гугля Ю.); Киевская обл., с. Мотовиловка, 01.08.19?? (Пронин Г.); Донецкая обл., Мариупольская лесоопытная станция, 23.07.1949 (Лисецкий А.); Николаевская обл., НПП «Бужский Гард», окр. с. Курипчино, утром, травянистая балка, 26.06.2010 (Гугля Ю.). Россия: Волгоградская обл., оз. Эльтон, май 1949 (Медведев С.); Ставро. кр., Кисловодск, 1886. Грузия: верховья р. Кура, с. Тмогви, 1700 м н. у. м., 22.07.1977 (Ведмедеря).

***S. nigricornis* Alphéraky, 1883:** 27 ♂♂, 13 ♀♀: Украина: Харьковская обл., Змиевской р-н, окр. с. Гайдары, опушка лиственного леса в пойме, 23.06.2009 (Гугля Ю.); Сумская обл., 7 км NE Ахтырки, Литовское лесн-во, 26.06.1953 (преп.) (Шевченко); Крым: п. Гурзуф, 30.06.1979 (2 преп.) (Килевич); Алуштинский р-н, окр. с. Генеральское, днем на поляне, 14.06.2005 (преп.) (Гугля Ю.); Крымский зап., поляна за Кибит-Богазом, 16.07.1956 (преп.) (Левчинская Г.); там же, Центральная котловина, Малая поляна, 12.07.1955 (Левчинская Г.); Ялта, июль 1980 (преп.) (Маруха). Россия: Дагестан: с. Рутул, 2500 м н. у. м., 18–19.06.1964 (преп.) (Лисецкий А.); с. Каякент, побережье Каспия, тамарикс, 10.06.1964 (преп.) (Лисецкий А.). Азербайджан: Нахичевань, с. Биченек, 2400 м н. у. м., 19–24.07.1971 (2 преп.) (Лисецкий А.); Грузия: верховья р. Кура, с. Тмогви, 1700 м н. у. м., 22.07.1977 (3 преп.) (Ведмедеря). Грузия: Аджария, Хельвачаурский р-н, ущ. Чарнали, 13.07.1977 (Ведмедеря).

***S. kruegeri* Ragusa, 1904:** 4 ♂♂: Украина: Сумская обл., 7 км NE Ахтырки, Литовское лесн-во, 26.06.1953 (Шевченко) (преп.). Грузия: верховья р. Кура, с. Тмогви, 1700 м н. у. м., 22.07.1977 (3 преп.) (Ведмедеря).

***S. transcaspica* (Obraztsov, 1941):** 1 ♂, 1 ♀: Россия: Волгоградская обл., оз. Эльтон, 18 и 22.05.1949 (Лисецкий А.).

***S. sovinskiji* (Obraztsov, 1966):** 6 ♂♂, 8 ♀♀: Таджикистан: Ходжа-оби-Гарм, 2000 м н. у. м., 28.05.1955 (преп.) (Гансон В.); оз. Искандер-Куль, 26.06.1966 и 05.07.1958 (преп.) (Гансон В.); там же, 11.08.1981 (2 преп.) (Кононов).

- S. bactriana* Erschoff, 1874: 2 ♂♂: Узбекистан: п. Шарун, ст. Узун, 15.06.19??.  
*S. cocandica* Erschoff, 1874: 2 ♂♂: Узбекистан: З. Тянь-Шань, ур. Чимган, 19.07.1974 (Гансон В.).  
*S. maracandina* Erschoff, 1874: 6 ♂♂, 2 ♀♀: Таджикистан: оз. Искандер-Куль, 08–12.07.1981 (Некрасов А.); [Pubak], 17.07.1962.  
*S. caspia* Staudinger, 1877: 6 ♂♂, 3 ♀♀: Россия: Дагестан, с. Каякент, побережье Каспия, тамарикс, 10.06.1964 (Лисецкий А.). Ю. Казахстан: Кургальджинский зап., 03–05.06.1961 (Пашенко). Россия: Алтайский кр., Волжский р-н, с. Селиверстово, 19–21.07.1980 (Перов).  
*S. hissarica* (Stschetkin, 1979): 2 ♂♂, 1 ♀: Таджикистан: оз. Искандер-Куль, 19.06.1958 (Гансон В.); плато Рундаш, 22.06.1958 (Гансон В.).

#### Genus *Dysauxes* Hübner, [1819]

- D. ancilla* (Linnaeus, 1758): 13 ♂♂, 4 ♀♀, 2 ? : Украина: Харьковская обл.: Харьков: на свет, 13.07.1959 (Лисецкий А.); 22.07.1974; Новая Бавария, август 1971 (Грубант В.); Харьковский р-н, п. Буды, 05.07.2010 (Криволапов В.); Змиевской р-н: окр. с. Гайдары, 02.07.1964 (Лисецкий А.); там же, на свет, 25.06.2009 (Гугля Ю.); там же, 03.07.1924 (Солодовников Ф.); с. Водяное, 24.07.1971 (Золотарев В.); Чугуевский р-н, с. Кицевка, 29.06.1889; Печенежский р-н, окр. с. Пятницкое, на свет, 10.07.1964, 14.07.1963 и 07.07.1969 (Грубант В.); Боровской р-н, окр. с. Богуславка, опушка ольшаника, днём, 22.06.2013 (Гугля Ю.); Зачепиловский р-н, окр. с. Орчик, днём, дубовый лес, 17.06.2007 (Гугля Ю.); Двуречанский р-н, окр. с. Каменка, 21.00–22.00, пойменный луг, (Гугля Ю.); Полтавская обл., с. Ярьски, 29.07.1925; Николаевская обл., НПП «Бужский Гард», окр. с. Куричино, на свет, 28.06.2010 (Гугля Ю.); Херсонская обл., Черноморский зап., Ивано-Рыбальчанский участок, 26.06.1950 (Шапиро Д.).  
*D. famula* (Freyer, 1836): 14 ♂♂, 7 ♀♀: Украина: Крым: п. Симеиз, в помещении, 20.07.2006 (Муравьева И.); окр. Алушты, из лампы, 09.01.2007 (Гугля Ю.); зап. «Мыс Мартыан», из лампы, 06.01.2012 (Гугля Ю.); там же, на свет, 09.09.2012 (Гугля Ю.); Судакский р-н, окр. п. Морское, 16.06.2005 (Гугля Ю.). Армения: Мегри, 28 и 29.05.1974 (Лисецкий А.); Ленкоранский р-н, с. Алексеевка, 15.08.1970 (Лисецкий А.). Азербайджан: Нахичевань, окр. Ордубада, 14–18.09.1974 (Лисецкий А.). Россия: Дагестан, р-н ст. Хачмас, 30.08.1980 (Лисецкий А.). Туркмения: р-н Кара-Кала, уш. Игеджик, 15.09.1965 (Лисецкий А.).  
*D. punctata* (Fabricius, 1781): 6 ♂♂, 6 ♀♀: Украина: Луганская обл., зап. «Провальская степь», грушевая балка, 24.06.1947 (Шапиро Д.); Херсонская обл.: 78 км SE Херсона, с. Чаплинка, на остановке, 10.06.2008 (Зиненко А.); с. Буркуты, 01.06.1951 (Медведев С.); Крым, Судакский р-н, окр. п. Морское, 15.09.2011 (Гугля Ю.). Армения: Антаранский р-н, с. Антарут, 21.08.1960 (Лисецкий А.). Россия: окр. Новороссийска, в горах, 26.06.1917; Пятигорск, 12.08.1886 (от Шапошникова); там же, г. Бештау, 600 м н. у. м., 11.06.2010 (Перепечаенко); Сочи, окр. Новой Мацесты, 28.08.1930.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гугля, Ю. А. Ревизия коллекции булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera: Rhopalocera) Музея природы ХНУ им. В. Н. Каразина. Часть 1: Hesperiidae, Papilionidae [Текст] / Ю. А. Гугля // Изв. Харьк. энтомол. о-ва. — 2008. — Т. XV, вып. 1–2. — С. 145–152.  
Гугля, Ю. А. Ревизия коллекции булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera: Rhopalocera) Музея природы ХНУ им. В. Н. Каразина. Часть 2: Pieridae, Lybtheidae, Danaidae, Riodinidae [Текст] / Ю. А. Гугля // Изв. Харьк. энтомол. о-ва. — 2009. — Т. XVI, вып. 1–2. — С. 31–37.  
Гугля, Ю. А. Ревизия коллекции бабочек древоточцев (Lepidoptera: Cossidae) Музея природы Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина [Текст] / Ю. А. Гугля // Изв. Харьк. энтомол. о-ва. — 2012. — Т. XX, вып. 1. — С. 59–62.  
Дубатов, В. В. Обзор видов рода *Chelis* Rbr. (Lepidoptera, Arctiidae) фауны СССР [Текст] / В. В. Дубатов // Таксономия животных Сибири. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1988. — С. 80–98. — (Новые и малоизвестные виды фауны Сибири, вып. 20).  
Дубатов, В. В. База данных по медведицам (Insecta, Lepidoptera, Arctiidae) Палеарктики [Электронный ресурс] / В. В. Дубатов. — 25.03.2004. — Режим доступа: URL: <http://www.nsc.ru/win/elbib/atlas/list.dhtml?Arctiidae>. — Заголовок с экрана.  
Дубатов, В. В. Лишайницы (Arctiidae, Lithosiinae) России и сопредельных стран [Электронный ресурс] / В. В. Дубатов. — 2013. — Режим доступа: URL: <http://szmn.eco.nsc.ru/Lithosiinae/index.html>. — Заголовок с экрана.  
Игнатъев, Н. Н. Обзор лжепестрянок (Lepidoptera, Syntomidae) России и сопредельных территорий. Часть 1. Род *Syntomis* Ochsenheimer, 1808 [Текст] / Н. Н. Игнатъев, В. В. Золотухин // Эверсманния. — 2005. — Вып. 3–4. — С. 28–55.  
Игнатъев, Н. Н. Обзор лжепестрянок (Lepidoptera, Syntomidae) России и сопредельных территорий. Часть 2. Род *Dysauxes* Hübner, 1826 [Текст] / Н. Н. Игнатъев, В. В. Золотухин // Эверсманния. — 2006. — Вып. 6. — С. 27–49.  
Каталог чешуекрылых (Lepidoptera) России [Текст] / Под ред. Синева С. Ю. — СПб.; М.: Т-во науч. изд. КМК, 2008. — 424 с.

Музей природы Харьковского  
национального университета им. В. Н. Каразина

Поступила 11.09.2013