

УДК 595.786 (477.52)

© 2003 г. З. Ф. КЛЮЧКО, А. В. ГОВОРУН

## СОВКИ (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) СУМСКОЙ ОБЛАСТИ

Видовой состав совок Сумщины до настоящего времени изучен недостаточно. В опубликованных работах (Совинский, 1927; Ключко, 1998; Ключко, Плющ, Шешурак, 2001; Говорун, 2001 а; Ключко, Шешурак, 2002) упоминаются 188 видов, собранных большей частью близ с. Вакаловщина Сумского района, также в Ботаническом саду г. Сумы, некоторых пунктах Ахтырского, Лебединского, Конотопского и Роменского районов.

В 2000–2002 гг. в течение 95 ночей А. В. Говоруном были собраны более 3000 экз. совок в Сумах, Глухове, Лебедине, в сёлах Вакаловщина, Верхнее Песчаное, Червоное, Чернечина и Верхняя Сыроватка (Сумской р-н), Виры (Белопольский р-н), Юривка и Бочечки (Конотопский р-н), Катериновка (Лебединский р-н), Довжик (Ахтырский р-н), Перекоповка (Роменский р-н), Деснянско-Старогутском национальном природном парке (далее – ДСНПП), сёлах Старая Гута и Очкино (Середино-Будский р-н). Идентификация этих материалов была проведена преимущественно З. Ф. Ключко, обычные и массовые виды определял отчасти А. В. Говорун.

В предлагаемом далее списке использован систематический порядок европейского каталога совок М. Фибигера и Г. Хакера (Fibiger, Nacker, 1991). Для каждого обнаруженного вида приведены данные по всем местонахождениям, времени лёта имаго, частоте встречаемости. При оценке частоты встречаемости использована следующая шкала: 1–2 экз. – единичен, 3–5 экз. – очень редок, 6–10 экз. – редок, 11–20 экз. – нечаст, 21–50 экз. – част, 51–100 экз. – обычен, свыше 100 экз. – массовый. Большая часть материала собрана А. В. Говоруном в названных ранее пунктах области, фамилии других сборщиков указаны в тексте. В результате обработки этих сборов З. Ф. Ключко существующий список совок Сумщины дополнен 102 видами (новые для области виды обозначены – \*), из них 2 вида оказались новыми для фауны Украины (обозначены – \*\*).

1. *Trisateles emortualis* ([Denis et Schiffermüller], 1775): Вакаловщина; июнь–июль; редко (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
2. *Paracolax tristalis* (Fabricius, 1794) \* : Перекоповка, 24–25.07.2000 – 2 экз.; очень редко.
3. *Macrochilo cribrumalis* (Hübner, 1793): Вакаловщина; июнь; очень редко (Ключко, 1998).
4. *Herminia tarsipennalis* Treitschke, 1835: Юривка, Вакаловщина, Катериновка; июнь–август; редко (Ключко, 1998).
5. *Herminia tarsicrinalis* (Knoch, 1782): Вакаловщина, 6.07.2000 – 1 экз., 10.09.2002 – 1 экз.; Катериновка, 6.06.2002 – 1 экз.; единично.
6. *Herminia grisealis* ([Denis et Schiffermüller], 1775): Вакаловщина, Катериновка; июнь–июль; редко (Ключко, 1998).
7. *Polypogon tentacularia* (Linnaeus, 1758): ДСНПП, Вакаловщина, Катериновка; середина мая–сентябрь; нечасто (Ключко, 1998).
8. *Polypogon strigilata* (Linnaeus, 1758): ДСНПП, Юривка, Вакаловщина, Катериновка, Середино-Буда; июнь–август; редко (Ключко, 1998).
9. *Polypogon plumigeralis* (Hübner, [1825]): Вакаловщина, 19.06.1999 – 1 экз.; Довжик, 17.07.2000 – 2 экз.; редко (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
10. *Polypogon lunalis* (Scopoli, 1763): ДСНПП, Довжик, Вакаловщина; май–июль; нечаст (Ключко, 1998).
11. *Rivula sericealis* (Scopoli, 1763): ДСНПП, Вакаловщина, Катериновка, Середино-Буда; конец мая–сентябрь; часто (Ключко, 1998).
12. *Colobochyla salicalis* ([Denis et Schiffermüller], 1775): ДСНПП, Середино-Буда, Вакаловщина, Юривка, Довжик, Лебедин; конец мая–август; редко (Ключко, 1998).
13. *Hypenodes humidalis* Doubleday, 1850 \* : Вакаловщина, 3.06.2001 – 1 экз.; Довжик, 17.07.2000 – 1 ♀; очень редок.
14. *Hypena proboscidalis* (Linnaeus, 1758): ДСНПП и повсеместно; конец мая–сентябрь; нечаст (Ключко, 1998).
15. *Hypena rostralis* (Linnaeus, 1758): ДСНПП, в Сумской обл. повсеместно; конец апреля–ноябрь; редко (Ключко, 1998).
16. *Phytometra viridaria* (Clerck, 1759) \* : Вакаловщина, 17.07.2001 – 1 экз.; очень редко.

17. *Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus, 1758): повсеместно; май–сентябрь; редко (Ключко, 1998; Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
18. *Calyptra thalictri* (Borkhausen, 1790)\* : Лебедин, 2.08.2000 – 1 экз.; очень редко.
19. *Catocala sponsa* (Linnaeus, 1767): леса Сумского и Недригайловского р–нов; июль–сентябрь; очень редко (Заповідні ..., 2001; Червона книга ..., 1994).
20. *Catocala fraxini* (Linnaeus, 1758): ДСНПП, Вакаловщина, Сумы, Песчанское лесничество Сумского р–на; август–сентябрь; редко (Ключко, 1998; Заповідні ..., 2001; Червона книга ..., 1994).
21. *Catocala nupta* (Linnaeus, 1767): повсеместно; июль–октябрь; часто (Ключко, 1998; Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
22. *Catocala elocata* (Esper, [1787]): Вакаловщина, 1996 г. – 1 экз.; окр. Шостки, 16.07.1999 – 1 экз.; редко (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
23. *Catocala electa* (Vieweg, 1790): Сумы, Лебедин, Вакаловщина; июнь–август; редко (Ключко, 1998).
24. *Catocala pacta* (Linnaeus, 1758)\* : Юривка, 7.08.2000 – 1 экз.; Лебедин, 2.08.2000 – 1 экз.; очень редко.
25. *Catocala fulminea* (Scopoli, 1763): Сумы, Вакаловщина, Довжик, Верх. Сыроватка, Перекоповка, Лебедин; конец июня–август; нечасто (Ключко, 1998).
26. *Minucia lunaris* ([Denis et Schiffermüller], 1775): ДСНПП, Вакаловщина; май–июнь; редко (Ключко, 1998).
27. *Prodotis stolidus* (Fabricius, 1775): Вакаловщина, 8.10.1999 – 1 экз.; возможно мигрант (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
28. *Lygephila pastinum* (Treitschke, 1826): Вакаловщина; июнь–июль; очень редко (Ключко, 1998).
29. *Lygephila viciae* (Hübner, [1822]): Вакаловщина; конец мая–август; очень редко (Ключко, 1998).
30. *Aedia funesta* (Esper, [1766]): Песчаное, Довжик, Перекоповка, Верх. Сыроватка; июль; редко (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
31. *Tyta luctuosa* ([Denis et Schiffermüller], 1775): повсеместно; май–сентябрь; нечаст.
32. *Callistege mi* (Clerck, 1759): Вакаловщина; июнь; редко (Ключко, 1998).
33. *Euclidia glyphica* (Linnaeus, 1758): Вакаловщина, 2.08.2002 – 1 экз.; Сумы, май–июль; редко (Ключко, 1998; Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
34. *Laspeyria flexula* ([Denis et Schiffermüller], 1775): ДСНПП, Вакаловщина, Довжик; июнь–сентябрь; редко.
35. *Earias clorana* (Linnaeus, 1761): ДСНПП, Вакаловщина, Довжик, Катериновка, Лебедин, Середина-Буда; середина мая–начало августа; нечаст (Ключко, 1998).
36. *Earias vernana* (Fabricius, 1787): повсеместно; июль–август; редко (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
37. *Bena bicolorana* (Fuessly, 1775)\* : Вакаловщина, Перекоповка; июль; редко.
38. *Pseudoips prasinanus* (Linnaeus, 1758): Вакаловщина; июнь–июль; редко (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
39. *Colocasia coryli* (Linnaeus, 1758): ДСНПП, Вакаловщина, Перекоповка, Чернечина, Довжик; конец апреля–июль; часто (Ключко, 1998).
40. *Diloba caeruleocephala* (Linnaeus, 1758)\* : Червоне, 4.10.2000 – 1 экз.; редко.
41. *Moma alpium* (Osbeck, 1778): Вакаловщина, Сумы; май–июнь; редко (Ключко, 1998).
42. *Acronicta alni* (Linnaeus, 1767): ДСНПП, 16–17.05.2001 – 2 экз., 19.07.2002 – 2 экз.; Вакаловщина, 25.05.2002 – 1 экз., 2.02.2001 – 1 экз. (из куколки); редко (Ключко, 1998).
43. *Acronicta cuspis* (Hübner, [1813])\* : Вакаловщина, 5.07.2000 – 1 экз.; очень редко.
44. *Acronicta tridens* ([Denis et Schiffermüller], 1775): Перекоповка, Вакаловщина, Лебедин; июнь–начало августа; нечасто; Конотоп (Совинський, 1927).
45. *Acronicta psi* (Linnaeus, 1758): ДСНПП, Вакаловщина, Перекоповка, Должик, Сумы, Лебедин, Конотоп; конец мая–начало августа; нечасто, меланисты редки (Совинський, 1927; Ключко, 1998).
46. *Acronicta aceris* (Linnaeus, 1758): Сумы, 2.02.2001 – 1 экз.; Конотоп; редко (Совинський, 1927; Ключко, 1998).
47. *Acronicta leporina* (Linnaeus, 1758): ДСНПП, Вакаловщина, Бочечки; середина мая–август; редко (Ключко, 1998; Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
48. *Acronicta megacephala* ([Denis et Schiffermüller], 1775): ДСНПП, Сумы, Конотоп, Седнев, Вакаловщина, Перекоповка; май–август; обычен (Совинський, 1927; Ключко, 1998; Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
49. *Acronicta strigosa* ([Denis et Schiffermüller], 1775): ДСНПП, Вакаловщина; конец мая–июль; редко.
50. *Acronicta menyanthidis* (Esper, [1789]): окр. Конотопа; июль; редко (Совинський, 1927).
51. *Acronicta auricoma* ([Denis et Schiffermüller], 1775)\* : ДСНПП, 20.07.2002 – 1 экз.; единичен.

52. *Acronicta euphorbiae* ([Denis et Schiffermüller], 1775)\* : ДСНПП; 15.05.2001 – 1 экз.; единичен.
53. *Acronicta rumicis* (Linnaeus, 1758): ДСНПП, Сумы, Лебедин, окр. Конотопа, Вакаловщина, Довжик, Чернеччина; конец апреля–октябрь; часто (Совинський, 1927; Ключко, 1998).
54. *Craniophora ligustri* ([Denis et Schiffermüller], 1775): ДСНПП, Вакаловщина, Чернеччина; конец апреля–сентябрь; часто (Ключко, 1998).
55. *Simyra nervosa* ([Denis et Schiffermüller], 1775): Лебединский р-н, запов. «Михайловская целина» 30.07.1971 (Грамма) – 1 экз.; единичен.
56. *Simyra albovenosa* (Goeze, 1781): ДСНПП, Довжик, Перекоповка; июль; редко.
57. *Cryphia receptricula* (Hübner, [1803])\* : Катериновка, 5.06.2002 – 1 экз.; единичен.
58. *Cryphia fraudatricula* (Hübner, [1803])\* : Катериновка, 5.06.2002 – 1 экз.; единичен.
59. *Emmelia trabealis* (Scopoli, 1763): повсеместно; май–сентябрь; массовый (Ключко, 1998; Говорун, 2001 б; Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
60. *Acontia lucida* (Hufnagel, 1766): окр. Ромнов и Сумы, Вакаловщина, Юривка, Перекоповка; июль–август; редко (Ключко, 1998; Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
61. *Protodeltote pygarga* (Hufnagel, 1766): повсеместно; май–сентябрь; массовый (Ключко, 1998; Говорун, 2001 б).
62. *Deltote deceptorica* (Scopoli, 1763): ДСНПП, Вакаловщина; май–июнь; редко (Ключко, 1998).
63. *Deltote uncula* (Clerck, 1759): ДСНПП, Вакаловщина; июль; редко (Ключко, 1998).
64. *Deltote bankiana* (Fabricius, 1775): ДСНПП, Вакаловщина, Верх. Сыроватка, Довжик, Перекоповка, Катериновка; июнь–июль; редко (Ключко, 1998).
65. *Pseudeustrotia candidula* ([Denis et Schiffermüller], 1775): повсеместно; май–сентябрь; массовый (Ключко, 1998; Говорун, 2001 б; Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
66. *Eublemma purpurina* ([Denis et Schiffermüller], 1775): Вакаловщина; июнь; редко (Ключко, 1998).
67. *Lamprotes c-aureum* (Knoch, 1781): Вакаловщина, 18.06.1998 – 1 экз.; единичен (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
68. *Diachrysia chrysitis* (Linnaeus, 1758): повсеместно; май–сентябрь; обычен (Ключко, 1998).
69. *Diachrysia tutti* (Kostrowicki, 1961): встречается одновременно с предыдущим видом; массовый (Говорун, 2001 б).
70. *Diachrysia nadeja* (Oberthür, 1880)\*\* : Вакаловщина, 1.08.2002 – 1 ♂.
71. *Macdunnoughia confusa* (Stephens, 1850): повсеместно; конец апреля–октябрь; часто; Сумы; сентябрь–октябрь; редко (Ключко, 1998).
72. *Plusia festucae* (Linnaeus, 1758): ДСНПП, Вакаловщина, Перекоповка, Юривка, Сумы; июль–август; редко (Ключко, 1998).
73. *Autographa gamma* (Linnaeus, 1758): повсеместно; май–сентябрь; массовый (в с. Перекоповка, 24–29.07.2000 – 32–44 бабочки за ночь).
74. *Autographa pulchrina* (Haworth, 1809): Вакаловщина, 29.06–6.07.2000 – 6 экз.; редко; нуждается в охране (Заповідні ..., 2001).
75. *Autographa jota* (Linnaeus, 1758): Вакаловщина; июнь–июль; редко; там же, 10.08.2002 – 1 экз. (Ключко, 1998).
76. *Abrostola tripartita* (Hufnagel, 1766): Вакаловщина, Довжик, Песчаное, Лебедин; июль–июль–сентябрь; нечаст (Ключко, 1998).
77. *Abrostola asclepiadis* ([Denis et Schiffermüller], 1775): ДСНПП, Вакаловщина, Довжик; май–август; нечаст (Ключко, 1998).
78. *Abrostola triplasia* (Linnaeus, 1758): ДСНПП, Бочечки, Вакаловщина, Юривка, Довжик, Песчаное, Сумы, Лебедин; повсеместно; май–сентябрь; часто (Ключко, 1998; Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
79. *Cucullia scopariae* Dorfmeister, 1853\* : Перекоповка, 25.07.2000 – 1 экз.; единичен.
80. *Cucullia fraudatrix* Eversmann, 1837: ДСНПП, Виры, Юривка, Довжик, Перекоповка, окр. Сум; июль–август; нечаст (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
81. *Cucullia absinthii* (Linnaeus, 1761): Перекоповка, 24–25.07.2000 – 2 экз.; Бочечки, август, очень редко (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
82. *Cucullia artemisiae* (Hufnagel, 1766): Перекоповка, 24–25.07.2000 – 4 экз.; Довжик, 18.07.2000 – 2 экз.; редко.
83. *Cucullia xeranthemi* Boisduval, 1840\* : Довжик, 17.07.2000 – 1 экз.; очень редко.
84. *Cucullia lactucae* ([Denis et Schiffermüller], 1775): с. Гайворон близ г. Конотопа (Совинський, 1927); Перекоповка, 24–25.07.2000 – 2 ♂♂ (Ключко, 1998); Середина-Буда, 18.07.2002 – 1 экз.; редко.
85. *Cucullia umbratica* (Linnaeus, 1758): Перекоповка, Катериновка, Верх. Сыроватка, Вакаловщина, Середина-Буда; май–июль; нечаст (Ключко, 1998).
86. *Cucullia gnaphalii* (Hübner, [1813])\* : Довжик, Перекоповка, Вакаловщина, 11–24.07.2000 – 3 экз.; очень редко.

87. *Cucullia tanaceti* ([Denis et Schiffermüller], 1775): Перекоповка, 25.07.2000 – 1 экз.; Вакаловщина, 14.06.2000 – 1 экз.; очень редко.
88. *Cucullia dracunculi* (Hübner, [1813]) \* : Перекоповка, 21.07. и 26.07.2000 – 2 экз.; единичен.
89. *Cucullia asteris* ([Denis et Schiffermüller], 1775): с. Гайворон близ г. Конотопа; редко (Совинський, 1927).
90. *Shargacucullia thapsiphaga* (Treitschke, 1826): окр. Конотопа; июль; очень редко.
91. *Shargacucullia lychnitis* (Rambur, 1833): окр. Конотопа; июль; очень редко.
92. *Shargacucullia verbasci* (Linnaeus, 1758): Юривка, 7.08.2000 – 1 экз.; единичен.
93. *Calophasia lunula* (Hufnagel, 1766): Довжик, 18.07.2000 – 1 экз.; Перекоповка, 24.07.2000 – 2 экз.; редко.
94. *Amphipyra pyramidea* (Linnaeus, 1758): повсеместно; август–сентябрь; нечаст (Ключко, 1998; Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
95. *Amphipyra berbera* Rungs, 1949 \* : Вакаловщина, 11.07.2002 – 1 экз., 7–8.08.2001 – 2 экз.; 6.10.2001 – 1 экз.; Довжик, 17.07.2001 – 1 экз.; редко.
96. *Amphipyra perflua* (Fabricius, 1787): Вакаловщина; июль–август; редко (Ключко, 1998).
97. *Amphipyra livida* ([Denis et Schiffermüller], 1775)\* : ДСНПП, Вакаловщина, 23.09.2001 – 5 экз.; Червоное, 4.10.2000 – 1 экз.; редко.
98. *Amphipyra tragopoginis* (Clerck, 1759): Вакаловщина, 21.09.2001 – 1 экз.; Сумы; июль; редко (Ключко, 1998).
99. *Schinia scutosa* ([Denis et Schiffermüller], 1775): повсеместно; май–октябрь; обычен, иногда массовый (в с. Перекоповка, 24–25.07.2000 – более 120 экз.).
100. *Heliothis viriplaca* (Hufnagel, 1766): ДСНПП, Лебедин, Перекоповка, Юривка, Вакаловщина; июль–сентябрь; нечасто (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
101. *Heliothis maritima* de Graslin, 1855: Перекоповка, Вакаловщина, Юривка, Довжик, Лебедин; май–сентябрь; обычен (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
102. *Heliothis peltigera* ([Denis et Schiffermüller], 1775)\* : Лебедин, 2.08.2000 – 1 экз.; единично.
103. *Heliothis nubigera* Herrich-Schäffer, 1851: Сумы, ботанический сад, 9.09.2001 – 2 экз.; Вакаловщина, 21.09.2001 – 3 экз., 23.09.2001 – 4 экз.; возможно мигрант. В Украине был зарегистрирован в Крыму (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001; Ключко, Шешурак, 2002).
104. *Helicoverpa armigera* (Hübner, [1808]): ДСНПП, Сумы, Лебедин, Вакаловщина, Перекоповка; третья декада июля–сентябрь; нечасто.
105. *Pyrrhia umbra* (Hufnagel, 1766): Сумы, Лебедин, Перекоповка, Вакаловщина, Довжик, Верх. Сыроватка; апрель–август; обычен (Ключко, 1998).
106. *Periphanes delphinii* (Linnaeus, 1758): Довжик, 18.07.2000 – 1 экз.; единичен; требует охраны (Червона книга ..., 1994).
107. *Elaphria venustula* (Hübner, 1790): ДСНПП, Вакаловщина; конец мая–июль; редко (Ключко, 1998).
108. *Caradrina morpheus* (Hufnagel, 1766): Перекоповка, Вакаловщина, Довжик, Лебедин; июль–начало августа; нечасто.
109. *Platyperigea albina* (Eversmann, 1848)\* : Сумы, ботанический сад, 9.09.2001 – 1 экз.; единичен.
110. *Platyperigea kadenii* (Freyer, 1836)\* : Верх. Сыроватка, 12.07.2001 – 1 ♂; единичен.
111. *Paradrina clavipalpis* (Scopoli, 1763): Перекоповка, Чернеччина, Сумы; конец апреля–июль; редко (Ключко, 1998).
112. *Paradrina selini* (Boisduval, 1840): Юривка, 8.08.2000 – 1 экз.; Верх. Сыроватка, 12.07.2001 – 1 экз.; Перекоповка, 24.07.2000 – 1 экз.; редко.
113. *Hoplodrina octogenaria* (Goeze, 1781): Вакаловщина, Довжик, Перекоповка; июнь–июль; нечасто; Лебедин, 1.08.2000 – 1 экз.; редко.
114. *Hoplodrina blanda* ([Denis et Schiffermüller], 1775)\* : ДСНПП, Вакаловщина, Перекоповка, Лебедин; конец мая–август; нечасто.
115. *Hoplodrina superstes* (Ochsenheimer, 1816)\* : ДСНПП, Вакаловщина, Довжик, Верх. Сыроватка, Катериновка, Лебедин, Середина-Буда; конец мая–сентябрь; обычен.
116. *Hoplodrina respersa* ([Denis et Schiffermüller], 1775)\* : Лебедин, 1.08.2000 – 1 экз.; единичен.
117. *Hoplodrina ambigua* ([Denis et Schiffermüller], 1775): ДСНПП, Юривка, Вакаловщина, Перекоповка, Лебедин, Середина-Буда; июнь–сентябрь; нечасто (Ключко, 1998).
118. *Atypha pulmonaris* (Esper, [1790])\* : Вакаловщина, 29.06.2000, 10–17.07.2001 – 6 экз.; редко.
119. *Spodoptera exigua* (Hübner, [1808]) \* : Вакаловщина, 7.08.2001 – 1 экз.; единичен.
120. *Chilodes maritima* (Tauscher, 1806)\* : Вакаловщина, 21.08.2002 – 1 экз.; единичен.
121. *Athetis gluteosa* (Treitschke, 1835)\* : Вакаловщина, 6.07.2000 – 1 экз., 17.07.2001 – 1 экз.; очень редко.

122. *Athetis lepigone* (Möschler, 1860)\* : ДСНПП, 6.09.2002 – 1 экз.; единичен.
123. *Dypterygia scabriuscula* (Linnaeus, 1758): ДСНПП, Вакаловщина; конец мая–июль; редко (Ключко, 1998).
124. *Rusina tristis* (Retzius, 1783): Сумы, Вакаловщина; июнь; редко (Ключко, 1998).
125. *Trachea atriplicis* (Linnaeus, 1758): ДСНПП, Середина-Буда, Перекоповка, Вакаловщина, Довжик, Катериновка, Верх. Сыроватка, Лебедин; май–август; обычен (Ключко, 1998).
126. *Euplexia lucipara* (Linnaeus, 1758): Вакаловщина; май–июль; редко (Ключко, 1998).
127. *Phlogophora meticulosa* (Linnaeus, 1758)\* : Вакаловщина, 19.08.2002 – 1 экз.; единичен.
128. *Ipmorpha retusa* (Linnaeus, 1761): ДСНПП, Вакаловщина, Верх. Сыроватка; июль–август; редко.
129. *Ipmorpha subtusa* ([Denis et Schiffermüller], 1775): Вакаловщина, Верх. Сыроватка, Перекоповка; июль–сентябрь; обычен.
130. *Ipmorpha contusa* (Freyer, 1849)\*\* : Середина-Буда, 18.07.2002 – 1 экз.; единичен.
131. *Enargia paleacea* (Esper, [1788]): Юровка, Вакаловщина; июль–август; редко (Ключко, 1998).
132. *Parastichtis suspecta* (Hübner, [1817])\* : Лебедин, 2.08.2000 – 1 экз.; очень редко.
133. *Parastichtis ypsilon* ([Denis et Schiffermüller], 1775): Довжик, 17.07.2000 – 1 экз.; Путивильский р-н, Спадчанский лес, 12.07.1987 (Шешурак) – 1 экз.; редко (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
134. *Mycteroplus puniceago* (Boisduval, 1840)\* : Лебедин, 2.08.2000 – 3 экз.; очень редко.
135. *Cosmia diffinis* (Linnaeus, 1767): Вакаловщина, 24.07–8.08.2001 – 12 экз.; Перекоповка, 24.07.2000 – 1 экз.; нечасто.
136. *Cosmia affinis* (Linnaeus, 1767)\* : Вакаловщина, 17.07.2001 – 1 экз., 1.08.2002 – 2 экз., 10.09.2002 – 1 экз.; редко.
137. *Cosmia pyralina* ([Denis et Schiffermüller], 1775)\* : Вакаловщина, Довжик, Верх. Сыроватка, Перекоповка; июнь–сентябрь; нечасто.
138. *Cosmia trapezina* (Linnaeus, 1758): ДСНПП, Довжик, Вакаловщина, Верх. Сыроватка, Перекоповка; июль–сентябрь; нечасто (Ключко, 1998).
139. *Mesogona oxalina* (Hübner, [1803])\* : ДСНПП; сентябрь; обычен.
140. *Actinotia polyodon* (Clerck, 1759): Вакаловщина; май–август; нечасто (Ключко, 1998).
141. *Atethmia ambusta* ([Denis et Schiffermüller], 1775)\* : Вакаловщина, 26.08 и 10.09.2002 – 2 экз.; очень редко.
142. *Atethmia centrigo* (Haworth, 1809)\* : Вакаловщина, 18.08.2001 – 1 экз., 26.08.2002 – 12 экз., 31.08.2000 – 6 экз., 23.09.2001 – 1 экз.; Сумы, 10.09.1999 – 1 экз.; нечасто.
143. *Xanthia togata* (Esper, [1788]): ДСНПП, 6.09.2002 – 1 экз.; Вакаловщина, 31.08.2000 – 1 экз.; Червоное, 4.10.2000 – 2 экз.; редко.
144. *Xanthia aurago* ([Denis et Schiffermüller], 1775): Вакаловщина, 23.09.2001 – 1 экз., 21.09.2001 – 1 экз.; Середино-Будский р-н, с. Знобь-Новгородское; июль; редко (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001; Ключко, Шешурак, 2002).
145. *Xanthia sulphurago* ([Denis et Schiffermüller], 1775)\* : Вакаловщина, 30.08.2002 – 1 экз., 21.09.2001 – 1 экз.; очень редко.
146. *Xanthia icteritia* (Hufnagel, 1766): ДСНПП, Вакаловщина, Червоное, с конца августа по октябрь; редко (Ключко, 1998).
147. *Xanthia gilvago* ([Denis et Schiffermüller], 1775)\* : ДСНПП, 4.09.2002 – 1 экз.; единичен.
148. *Xanthia citrigo* (Linnaeus, 1758)\* : Вакаловщина, 10.09.2002 – 3 экз., 21–23.09.2001 – 2 экз.; редко.
149. *Agrochola circellaris* (Hufnagel, 1766): ДСНПП, Вакаловщина, Верх. Сыроватка, Червоное; конец августа–октябрь; обычен (Ключко, 1998).
150. *Agrochola lota* (Clerck, 1759): Вакаловщина, 23.09.2001 – 1 экз.; единичен.
151. *Agrochola macilenta* (Hübner, [1809]): Вакаловщина, 10.09.2002 – 1 экз., 23.09.2001 – 1 экз.; Червоное, 4.10.2000 – 6 экз.; редко.
152. *Agrochola litura* (Linnaeus, 1758)\* : Сумы, ботанический сад, 9.09.2001 – 1 экз.; Вакаловщина, 10.09.2002 – 1 экз., 6.10.2001 – 1 экз., 21.09.2001 – 2 экз.; Червоное, 4.10.2000 – 1 экз.; редко.
153. *Eupsilia transversa* (Hufnagel, 1766): ДСНПП, Сумы, Вакаловщина; конец апреля–май, август–сентябрь; обычен (Ключко, 1998).
154. *Conistra vaccinii* (Linnaeus, 1761): Вакаловщина, 21.09.2001 – 1 экз.; очень редко.
155. *Conistra ligula* (Esper, [1791]): Сумы, 27.10.1999 – 1 экз.; единичен (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
156. *Conistra rubiginea* ([Denis et Schiffermüller], 1775)\* : Сумы, 4.04.2001 – 1 экз.; единичен.
157. *Brachylomia viminalis* (Fabricius, 1776): Вакаловщина; июнь–начало августа; нечасто.
158. *Lithophane semibrunnea* (Haworth, 1809): Вакаловщина, 31.08.2000 – 1 экз.; единичен (Ключко, Шешурак, 2002).

159. *Lithophane socia* (Hufnagel, 1766): Перекоповка, Вакаловщина; май–июль (Ключко, 1998); Вакаловщина, 3.08 и 10.09.2002 – 2 экз.; редко.
160. *Lithophane ornitopus* (Hufnagel, 1766): Сумы, Вакаловщина; сентябрь; редко (Ключко, 1998).
161. *Lithophane furcifera* (Hufnagel, 1766): Вакаловщина; июль; единичен (Ключко, 1998).
162. *Allophyes oxyacanthae* (Linnaeus, 1758)\* : Вакаловщина, 21.09–6.10.2001; нечасто.
163. *Dichonia aprilina* (Linnaeus, 1758)\* : ДСНПП, Вакаловщина; сентябрь–октябрь; редко.
164. *Ammoconia caecimacula* ([Denis et Schiffermüller], 1775)\* : ДСНПП, 4–7.09.2002 – 3 экз.; редко.
165. *Blepharita satura* ([Denis et Schiffermüller], 1775): ДСНПП, Вакаловщина; конец августа–сентябрь; нечасто (Ключко, 1998).
166. *Mniotype adusta* (Esper, [1790])\* : Вакаловщина, 14.06.2000 – 1 экз.; единичен.
167. *Apamea monoglypha* (Hufnagel, 1766): ДСНПП, окр. Сум, Середина-Буда, Вакаловщина, Довжик, Верх. Сыроватка; июнь–июль; нечасто (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
168. *Apamea lithoxylaea* ([Denis et Schiffermüller], 1775)\* : Вакаловщина, 20.07.2000 – 1 экз.; 17.07 и 24.07.2001 – 2 экз.; очень редко.
169. *Apamea sublustris* (Esper, [1788]): Вакаловщина; июнь–июль; редко (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
170. *Apamea crenata* (Hufnagel, 1766): ДСНПП, Вакаловщина; май–июнь; редко (Ключко, 1998).
171. *Apamea epomidion* (Haworth, 1809): Вакаловщина, 6.07.2000 – 1 экз.; единичен (Ключко, 1998).
172. *Apamea lateritia* (Hufnagel, 1766)\* : Вакаловщина, Верх. Сыроватка, Сумы; июнь–июль; редко.
173. *Apamea furva* ([Denis et Schiffermüller], 1775)\* : Вакаловщина, 17.07.2001 – 1 экз.; единичен.
174. *Apamea oblonga* (Haworth, 1809): Сумской р–н, пгт Низы; август; редко (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001); Вакаловщина, 29.06.2000 – 1 экз.
175. *Apamea remissa* (Hübner, [1809])\* : ДСНПП, 31.05–1.06.2002 – 2 экз.; Вакаловщина, 10.08.2002 – 1 экз.; редко.
176. *Apamea sordens* (Hufnagel, 1766): ДСНПП, Вакаловщина; май–июнь; часто (Ключко, 1998).
177. *Apamea ophiogramma* (Esper, [1794])\* : Довжик, 17.07.2000 – 1 экз.; Перекоповка, 24.07.2000 – 1 экз.; единично.
178. *Oligia strigilis* (Linnaeus, 1758): Вакаловщина; июнь–июль; нечасто; там же, 10.06.2001 – 1 ♂ с двойным комплектом валев; Сумы, ботанический сад, 20.06.2001 – 1 экз.
179. *Oligia versicolor* (Borkhausen, 1792): ДСНПП, 2–3.06.2002 – 2 ♂♂; Вакаловщина, 14.06.2000 – 4 ♂♂, 29.06.2000 – 3 ♂♂, 1 ♀, 17.07.2001 – 1 ♂; редко (Ключко, Шешурак, 2002).
180. *Oligia latruncula* ([Denis et Schiffermüller], 1775): ДСНПП, 1.06.2002 – 1 ♂; Вакаловщина; июнь–июль; нечасто; Сумы, ботанический сад, 20.06.2001 – 1 ♂ (Ключко, 1998).
181. *Mesoligia furuncula* ([Denis et Schiffermüller], 1775)\* : ДСНПП, Вакаловщина, Перекоповка, Песчаное, Лебедин, Середина-Буда; июль–август; нечасто.
182. *Mesoligia literosa* (Haworth, 1809)\* : Вакаловщина, 7.08.2001 – 1 экз.; единично.
183. *Mesapamea secalis* (Linnaeus, 1758)\* : Вакаловщина, июнь–июль, редко; Глухов, 4.08.2001 – 1 экз.; Лебедин, 1.08.2000 – 1 экз.; редко.
184. *Mesapamea didyma* (Esper, 1788)\* : Вакаловщина, 24.07.2001 – 1 экз., 2.08.2002 – 1 экз.; Перекоповка, 24.07.2000 – 1 ♂, 1 ♀; Лебедин, 1.08.2000 – 1 ♂; редко.
185. *Luperina testacea* ([Denis et Schiffermüller], 1775): ДСНПП, Бочечки; август–сентябрь; нечасто (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
186. *Amphipoea oculatea* (Linnaeus, 1761)\* : Перекоповка, 24.07.2000 – 1 ♂; единичен.
187. *Amphipoea fucosa* (Freyer, 1830): ДСНПП, Середина-Буда, Перекоповка, Верх. Сыроватка, Вакаловщина, Довжик, Песчаное, Лебедин, повсеместно; июль–первая декада августа; часто.
188. *Amphipoea lucens* (Freyer, 1845)\* : Середина-Буда, 18.07.2002 – 1 ♂; Довжик, 18.07.2000 – 1 ♂; единично.
189. *Amphipoea crinanensis* (Burrows, 1908): Вакаловщина, 7.08.2001 – 1 ♂; Довжик, 17–18.07.2000 – 4 экз.; Лебедин, 2.08.2000 – 2 экз.; Перекоповка, 24.07.2000 – 1 экз.; Песчаное, 4.08.2000 – 1 экз.; редко.
190. *Hydraecia micacea* (Esper, [1789]): Перекоповка, Юривка, Вакаловщина, Лебедин; июль–сентябрь; часто.
191. *Hydraecia ultima* Holst, 1965\* : ДСНПП, 18–20.07.2002 – 5 экз., 4–9.09.2002 – 3 экз.; Середина-Буда, 18.07.2002 – 3 экз.; Вакаловщина, 12.07.2000 – 1 ♀, 24.07.2001 – 3 экз.; Перекоповка, 24–25.07.2000 – 4 ♂♂; Юривка, 7.07.2000 – 2 ♀♀; Лебедин, 2.08.2000 – 1 экз.; Песчаное, 4.08.2000 – 1 экз.; нечасто.
192. *Gortyna flavago* ([Denis et Schiffermüller], 1775)\* : Вакаловщина, 10.09.2002 и 23.09.2001 – 2 экз.; единично.

193. *Calamia tridens* (Hufnagel, 1766)\* : Довжик, 17.07.2000 – 1 экз.; единично.
194. *Staurophora celsia* (Linnaeus, 1758): ДСНПП, Вакаловщина; сентябрь; очень редко; требует охраны (Ключко, 1998; Червона книга ..., 1994).
195. *Celaena leucostigma* (Hübner, [1808])\* : Вакаловщина, Довжик, 5–18.07.2000 – 3 экз.; очень редко.
196. *Nonagria typhae* (Thunberg, 1784)\* : ДСНПП, 4.09.2002 – 1 экз.; единичен.
197. *Archonara geminipuncta* (Haworth, 1809): Вакаловщина, 31.07.1999 – 1 экз.; очень редко (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
198. *Archonara dissoluta* (Treitschke, 1825)\* : Вакаловщина; июль; редко.
199. *Archonara sparganii* (Esper, [1790]): Вакаловщина, Перекоповка, Юривка, июль – 5 экз.; Лебедин, 2.08.2000 – 1 экз.; редко (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
200. *Archonara algae* (Esper, [1789])\* : Лебедин, 1.08.2000 – 1 экз.; Вакаловщина, 2.08.2002 – 1 экз.; единично.
201. *Sedina buettneri* (E. Hering, 1858)\* : ДСНПП, 4–5.09.2002 – 3 экз.; Червоное, 24.09 и 4.10.2000 – 2 экз.; редко.
202. *Arenostola phragmitidis* (Hübner, [1803])\* : Вакаловщина, 24.07.2001 – 1 экз.; 23.09.2001 – 1 экз., 12.07.2000 – 1 экз.; редко.
203. *Chortodes minima* (Haworth, 1809)\* : Вакаловщина, 17.07.2001 – 1 экз.; единичен.
204. *Chortodes fluxa* (Hübner, [1809])\* : ДСНПП, 20–22.07.2002 – 1 ♂, 4 ♀♀; редко.
205. *Chortodes pygmina* (Haworth, 1809)\* : ДСНПП, 20.07.2002 – 1 ♀, 4–5.09.2002 – 7 экз.; редко.
206. *Charanyca trigrammica* (Hufnagel, 1766): ДСНПП, 30.05.2002 – 14 экз.; Вакаловщина, 11.07.1999 – 1 экз.; обычен (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
207. *Hadula trifolii* (Hufnagel, 1766): повсеместно; май–сентябрь; обычен, иногда массовый (с. Перекоповка, 24–25.07.2000 – 44–47 бабочек за ночь) (Ключко, 1998).
208. *Lacanobia w-latinum* (Hufnagel, 1766): ДСНПП, Вакаловщина, Лебедин; май–август, часто (Ключко, 1998).
209. *Lacanobia aliena* (Hübner, [1809])\* : Вакаловщина, 25.05.2000 и 10.06.2001 – 2 экз.; редко.
210. *Lacanobia splendens* (Hübner, [1808]): Вакаловщина, 6.07.2000 – 4 экз.; Перекоповка, 24.07.2000 – 1 экз.; редко (Ключко, 1998).
211. *Lacanobia oleracea* (Linnaeus, 1758): ДСНПП, Перекоповка, Довжик, Вакаловщина, Чернечина; май–сентябрь; часто (Ключко, 1998).
212. *Lacanobia thalassina* (Hufnagel, 1766): ДСНПП, Вакаловщина; май–июнь; редко (Ключко, 1998).
213. *Lacanobia contigua* ([Denis et Schiffmüller], 1775): Вакаловщина; май–июнь; редко (Ключко, 1998).
214. *Lacanobia suasa* ([Denis et Schiffmüller], 1775): повсеместно; май–сентябрь; обычен (Ключко, 1998).
215. *Hada plebeja* (Linnaeus, 1761)\* : ДСНПП, Середина-Буда, Перекоповка, Вакаловщина, Катериновка, Песчаное; конец мая–август; нечасто.
216. *Hecatera dysodea* ([Denis et Schiffmüller], 1775): Сумы; июль; очень редко (Ключко, 1998).
217. *Hecatera bicolorata* (Hufnagel, 1766)\* : Вакаловщина, Перекоповка; июль; редко.
218. *Hadena capsicola* ([Denis et Schiffmüller], 1775): ДСНПП, Юривка, Вакаловщина, Довжик, Лебедин; май–август; редко (Ключко, 1998).
219. *Hadena confusa* (Hufnagel, 1766): Вакаловщина; май–июнь; редко (Ключко, 1998).
220. *Hadena perplexa* ([Denis et Schiffmüller], 1775): Вакаловщина; июнь, август; редко (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
221. *Sideridis rivularis* (Fabricius, 1775): ДСНПП, Перекоповка, Довжик, Вакаловщина, Чернечина; май–июль; нечасто (Ключко, 1998).
222. *Sideridis reticulata* (Goeze, 1781): Вакаловщина, 12.06.1999 – 1 экз.; единичен (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
223. *Conisania luteago* ([Denis et Schiffmüller], 1775): окр. Сум; июнь; редко (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
224. *Saragossa porosa* (Eversmann, 1854): Конотоп; июль; очень редко (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
225. *Melanchra persicariae* (Linnaeus, 1761): Вакаловщина, Довжик, Верх. Сыроватка, Сумы, повсеместно; июль–июль; нечасто (Ключко, 1998).
226. *Melanchra pisi* (Linnaeus, 1758)\* : ДСНПП, 30.05–1.06.2002 – 3 экз.; редко.
227. *Mamestra brassicae* (Linnaeus, 1758): повсеместно; май–сентябрь; иногда массовый. (Ключко, 1998).
228. *Polia bombycina* (Hufnagel, 1766): Середина-Буда, Вакаловщина, Довжик; июль–июль; редко.

229. *Polia nebulosa* (Hufnagel, 1766): ДСНПП, Сумы, Вакаловщина; июнь–июль; редко (Ключко, 1998).
230. *Leucania obsoleta* (Hübner, [1803]): ДСНПП, Верх. Сыроватка, Вакаловщина; июнь–июль; нечасто (Ключко, 1998).
231. *Leucania comma* (Linnaeus, 1761): ДСНПП, Верх. Сыроватка, Вакаловщина; конец мая–июль; редко.
232. *Mythimna turca* (Linnaeus, 1761): Середина-Буда, Вакаловщина; июнь; редко (Ключко, 1998).
233. *Mythimna conigera* ([Denis et Schiffermüller], 1775): ДСНПП, Середина-Буда, Перекоповка, Вакаловщина, Довжик; июнь–июль; редко.
234. *Mythimna ferrago* (Fabricius, 1787)\* : ДСНПП, Вакаловщина, Довжик, Перекоповка, Верх. Сыроватка, Сумы, Середина-Буда, Лебедин; июнь–август; часто.
235. *Mythimna albipuncta* ([Denis et Schiffermüller], 1775): повсеместно; май–сентябрь; нечасто (Ключко, 1998).
236. *Mythimna pudorina* ([Denis et Schiffermüller], 1775): окр. Сум; июнь; редко (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
237. *Mythimna straminea* (Treitschke, 1825)\* : ДСНПП, Перекоповка, Довжик, Верх. Сыроватка, Лебедин; конец мая–сентябрь; редко.
238. *Mythimna impura* (Hübner, [1808]): ДСНПП, Верх. Сыроватка, Вакаловщина; конец мая–июль; редко.
239. *Mythimna pallens* (Linnaeus, 1758): повсеместно; май–сентябрь; обычен (Ключко, 1998).
240. *Mythimna l-album* (Linnaeus, 1767): Верх. Сыроватка, Вакаловщина; июнь–сентябрь; редко (Ключко, 1998).
241. *Senta flammea* (Curtis, 1828)\* : Вакаловщина, 24.05.2002 – 1 экз.; единичен.
242. *Orthosia incerta* (Hufnagel, 1766): ДСНПП, Вакаловщина, Сумы, ботанический сад; апрель–май; нечасто (Ключко, 1998).
243. *Orthosia gothica* (Linnaeus, 1758)\* : ДСНПП, Вакаловщина, Сумы, ботанический сад; апрель–начало мая; часто.
244. *Orthosia cruda* ([Denis et Schiffermüller], 1775)\* : Вакаловщина, Сумы, ботанический сад; апрель; нечасто.
245. *Orthosia miniosa* ([Denis et Schiffermüller], 1775)\* : Сумы, ботанический сад, 25.04.2001 – 2 экз.
246. *Orthosia opima* (Hübner, [1809]) \* : Сумы, ботанический сад, 10.04.2001 – 3 экз.
247. *Orthosia populeti* (Fabricius, 1781) \* : Сумы, 18.04.2001 – 1 экз.
248. *Orthosia cerasi* (Fabricius, 1775)\* : Вакаловщина, Сумы, ботанический сад; апрель–начало мая; нечасто.
249. *Orthosia gracilis* ([Denis et Schiffermüller], 1775)\* : Вакаловщина, Сумы, ботанический сад; апрель; редко.
250. *Egira conspicillaris* (Linnaeus, 1758): Сумы, 18.04.2001 – 1 ♂; Вакаловщина; апрель–май; часто (Ключко, 1998).
251. *Egira anatolica* (Hering, 1933)\* : Вакаловщина, 8.05.2002 – 1 ♂ (пойман вместе с 2 ♂♂ предыдущего вида, который встречается в этой местности часто).
252. *Perigrapha munda* ([Denis et Schiffermüller], 1775): Сумы, ботанический сад, 4–18.04.2001 – 3 экз.; Вакаловщина, 13.04.2001 – 1 экз.; редко (Ключко, 1998).
253. *Hyssia cavernosa* (Eversmann, 1842): ДСНПП, Вакаловщина, Перекоповка, Юривка, Старая Гута, Сумы, окр. Конотопа; середина мая–август; обычен (Совинський, 1927; Ключко, 1998).
254. *Cerapteryx graminis* (Linnaeus, 1758)\* : Верх. Сыроватка, 12.07.2001 – 1 экз.; Перекоповка, 24.07.2000 – 1 экз.; очень редко.
255. *Tholera cespitis* ([Denis et Schiffermüller], 1775): ДСНПП, Вакаловщина, с конца августа по сентябрь, обычен.
256. *Tholera decimalis* (Poda, 1761): Сумы, 7.09.2001 – 1 экз. (из куколки); ДСНПП, конец августа–сентябрь 2002 г.; всюду обычный.
257. *Euxoa vitta* (Esper, 1789): Путивльский р–н; июль; очень редко (Svendson, Fibiger, 1992).
258. *Euxoa basigramma* (Staudinger, 1870)\* : Катериновка, 5.06.2002 – 1 экз.; единичен.
259. *Euxoa segetum* ([Denis et Schiffermüller], 1775): повсеместно; май–сентябрь; иногда массовый (с. Юривка, 7–8.08.2000 – до 49 бабочек за ночь) (Ключко, 1998; Говорун, 2001 б).
260. *Agrotis exclamationis* (Linnaeus, 1758): повсеместно; май–август; обычен (Ключко, 1998; Говорун, 2001 б).
261. *Agrotis ipsilon* (Hufnagel, 1766): ДСНПП, Перекоповка, Вакаловщина, Довжик; июнь–октябрь; нечасто (Ключко, 1998).
262. *Axyليا putris* (Linnaeus, 1761): ДСНПП, Вакаловщина, Юривка, Катериновка; май–август; обычен (Ключко, 1998; Говорун, 2001 б).



263. *Ochropleura plecta* (Linnaeus, 1761): ДСНПП, Середина-Буда, Лебедин, Вакаловщина, Катериновка, Довжик; май–август; нечасто (Ключко, 1998).
264. *Rhyacia simulans* (Hufnagel, 1766): Сумы; сентябрь; редко (Ключко, 1998).
265. *Chersotis rectangula* ([Denis et Schiffermüller], 1775)\*: Верх. Сыроватка, 12.07.2001 – 2 экз.; единичен.
266. *Noctua pronuba* (Linnaeus, 1758): ДСНПП, окр. Конотопа; июнь–сентябрь; редко (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
267. *Noctua fimbriata* (Schreber, 1759): Сумы, Середина-Буда, Вакаловщина, Перекоповка; июль–сентябрь; нечасто.
268. *Noctua orbana* (Hufnagel, 1766)\*: Вакаловщина, 17.07.2001 – 1 экз., 26–31.08.2002 – 2 экз.; редко.
269. *Noctua interposita* (Hübner, [1790])\*: Вакаловщина, 26–31.08.2002 – 7 экз.; редко.
270. *Noctua comes* (Hübner, [1813])\*: ДСНПП, 6.09.2000 – 1 экз.; Вакаловщина, 26–29.08.2002 – 4 экз., 10.09.2002 – 3 экз.; редко.
271. *Cryptocala chardinyi* (Boisduval, 1828): Вакаловщина; июнь; очень редко (Ключко, 1998).
272. *Opigena polygona* ([Denis et Schiffermüller], 1775): Вакаловщина, 31.07.1999 – 1 экз. (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001), там же, 10.08.2002 – 1 экз.; очень редко.
273. *Graphiphora augur* (Fabricius, 1775): Вакаловщина, 6.07.2000 и 31.07.1999 – 2 экз.; очень редко (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
274. *Eugraphe sigma* ([Denis et Schiffermüller], 1775)\*: Вакаловщина, 29.06–5.07.2000 – 2 экз.; очень редко.
275. *Diarsia dahlii* (Hübner, [1813])\*: Вакаловщина, 19.06.1999 – 1 экз., 29.08.2002 – 4 экз.; редко.
276. *Diarsia mendica* (Fabricius, 1775): Вакаловщина; июнь; нечасто (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
277. *Diarsia rubi* (Vieweg, 1790)\*: ДСНПП, 21–22.07.2002 – 7 экз.; Юривка, 7–8.08.2000 – 4 экз.; редко.
278. *Diarsia florida* (Schmidt, 1859)\*: ДСНПП, 30–31.05.2002 – 4 экз.; Середина-Буда, 3.06.2002 – 3 экз.; Вакаловщина, 27.05.2002 – 1 экз.; редко.
279. *Eugnorisma depuncta* (Linnaeus, 1761)\*: Вакаловщина, 31.08.2000 – 4 экз., 1.08.2002 – 1 ♂; редко.
280. *Xestia c-nigrum* (Linnaeus, 1758): повсеместно; май–сентябрь; обычный, иногда массовый (Ключко, 1998; Говорун, 2001 б).
281. *Xestia ditrapezium* (Denis et Schiffermüller), 1775): ДСНПП, окр. Сум и другие пункты Сумского р–на; июнь–июль; нечасто (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
282. *Xestia triangulum* (Hufnagel, 1766): Середина-Буда, Вакаловщина, Довжик, Верх. Сыроватка; июнь–июль; нечасто.
283. *Xestia baja* ([Denis et Schiffermüller], 1775)\*: Вакаловщина, Лебедин; август; редко.
284. *Xestia rhomboidea* (Esper, [1790])\*: ДСНПП, 5.09.2000 – 1 экз.; Вакаловщина, 24.07.2001 – 1 экз., 29.08 и 10.09.2002 – 2 экз.; редко.
285. *Xestia xanthographa* ([Denis et Schiffermüller], 1775)\*: ДСНПП, 5.09.2002 – 1 экз.; Вакаловщина; август–сентябрь; нечасто.
286. *Eurois occulta* (Linnaeus, 1758): Вакаловщина; июль; очень редко (Ключко, 1998).
287. *Anaplectoides prasina* ([Denis et Schiffermüller], 1775): Вакаловщина; июнь–июль; редко (Ключко, 1998).
288. *Cerastis rubricosa* ([Denis et Schiffermüller], 1775)\*: Сумы, 4.04.2001 – 1 экз.; Вакаловщина; апрель–май; нечасто.
289. *Cerastis leucographa* ([Denis et Schiffermüller], 1775)\*: Вакаловщина, 27.04.2002 – 1 экз.; единичен.
290. *Naenia typica* (Linnaeus, 1758): окр. Сум, 16.07.1998 – 1 экз.; единичен (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).

При сравнении видового состава совок Сумской и Черниговской областей отметим их сходство (263 общих вида). Благодаря многолетним (1987–2001 гг.) сборам совок, в Черниговской области зарегистрированы 348 видов (Разноусые ..., 1997; Ключко, Шешурак, 2000, 2002; Ключко, 2002). В Сумской области в настоящее время обнаружены 290 видов, причём 27 из них отсутствуют в сборах из Черниговской области, однако здесь их находки вполне возможны.

Из приведенного выше списка ясно, что на Сумщине преобладают совки, обычные в лесостепной зоне Украины. Слабо изученными остаются заповедные участки, такие как заповедник «Михайловская целина» и др. Из наиболее интересных в фаунистическом отношении видов отметим прежде всего впервые обнаруженных в Украине *Diachrysia nadeja* и *Ipimorpha contusa*. Уточнены ареалы *Egira anatolica* и *Lithophane semibrunnea* – Сумской район теперь крайнее северное местонахождение этих видов в Восточной Европе. Лебединский район представляет самое западное местонахождение совки *Euxoa*

*basigramma*. В Сумской области зарегистрированы субтропические мигранты: *Prodotis stolidus* и *Heliothis nubigera*; редкие гигрофилы: *Macrochilo cribrumalis*, *Hypenodes humidalis*; некоторые редкие виды-двойники: *Oligia versicolor*, *Amphipoea crinanensis*; таёжные виды: *Catocala pacta*, *Cryptocala chardinyi*; немногочисленные ксерофилы: *Cucullia xeranthemi*, *C. dracunculii* и др.

Всего на северо-востоке Украины (Черниговская и Сумская обл.) в настоящее время найдены 372 вида совок. В Змиевском районе Харьковской области на территории проектировавшегося Гомольшанского природного парка в среднем течении р. Северский Донец зарегистрированы 198 видов совок (Гамаюнова, 1994), из них 184 вида встречаются также в Сумской и Черниговской областях. В ближайшем к Сумской области заповеднике «Галичья гора» в Липецкой области России видовой состав совок заметно беднее – 180 видов (Антонова, Свиридов, Кузнецова, 2001). Из них в Сумской области не обнаружены 28 видов, в Черниговской области – только 10 видов (*Acontia titania* Esp., *Eublemma porphyria* Frr., *Cucullia fraterna* Butl., *Heliothis ononis* Den. et Schiff., *Paradrina flavirena* Gn., *Athetis pallustris* Hbn., *Dicycla oo* L., *Blepharita amica* Tr., *Eremobia ochroleuca* Den. et Schiff., *Sideridis texturata* Alph.), однако почти все названные совки обитают в Украине (Разноусые ..., 1997; Ключко, Плющ, Шешурак, 2001; Ключко, Шешурак, 2000, 2002; Ключко, 2002). Общими для заповедника «Галичья гора» Липецкой области и северо-востока Украины (Черниговская и Сумская обл.) являются 174 вида совок.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Антонова Е. М., Свиридов А. В., Кузнецова В. Т. Чешуекрылые заповедника «Галичья гора» // Флора и фауна заповедников. – М., 2001. – Вып. 96. – С. 23–33.
- Гамаюнова С. Г. Распределение совок (Lepidoptera, Noctuidae) по биотопам проектировавшегося в Харьковской области природного парка // Изв. Харьков. энтомол. о-ва. – 1994. – Т. II, вып. 1. – С. 77–87.
- Говорун А. В. К изучению видовой состава совок (Lepidoptera, Noctuidae) Сумской области (Украина) // Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 15-річчя аварії на ЧАЕС): Матер. конф., Ніжин, 18–20 вересня 2001 р. – Ніжин, 2001 а. – С. 25–28.
- Говорун А. В. К изучению особенностей биологии массовых видов совок (Lepidoptera, Noctuidae) Сумской области Украины // Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 15-річчя аварії на ЧАЕС): Матер. конф., Ніжин, 18–20 вересня 2001 р. – Ніжин, 2001 б. – С. 29–30.
- Заповідні скарби Сумщини / Під ред. Т. Л. Андрієнко. – Суми: Вид-во «Джерело», 2001. – 208 с.
- Ключко З. Ф. До вивчення совок (Lepidoptera, Noctuidae) східної України // Вакалівщина. – Суми, 1998. – С. 40–44.
- Ключко З. Ф. Новые виды совок (Lepidoptera, Noctuidae) фауны Украины // Вестн. зоологии. – 2002. – Т. 36, № 2. – С. 10.
- Ключко З. Ф., Шешурак П. Н. К изучению совок (Lepidoptera, Noctuidae) Черниговской области Украины // Изв. Харьков. энтомол. о-ва. – 2000. – Т. VIII, вып. 2. – С. 27–30.
- Ключко З. Ф., Шешурак П. Н. Новые данные о видовом составе и распространении совок (Lepidoptera, Noctuidae) в Украине // Вестн. зоологии. – 2002. – Т. 36, № 2. – С. 22.
- Ключко З. Ф., Плющ И. Г., Шешурак П. Н. Аннотированный каталог совок (Lepidoptera, Noctuidae) фауны Украины. – К., 2001. – 882 с.
- Разноусые чешуекрылые (Lepidoptera, Heterocera) Черниговской области Украины / З. Ф. Ключко, П. Н. Шешурак, И. Г. Плющ, А. А. Миршавко. – К.: ООО «Международное финансовое агентство», 1997. – Ч. 1: Совки (Noctuidae). – 192 с.
- Совинський В. До фауни Lepidoptera Чернігівщини // Тр. фіз.-матем. відділення УАН. – К., 1927. – Т. III, вип. 7: Зб. праць Дніпровської біол. станції, Ч. 2. – С. 359–427.
- Червона книга України. Тваринний світ / Під ред. М. М. Щербака. – К.: Укр. енциклопедія, 1994. – 464 с.
- Fibiger M., Hacker H. Systematic list of the Noctuidae of Europe // Esperiana. – 1991. – Vol. 2. – P. 1–109.
- Svendsen P., Fibiger M. The distribution of European Macrolepidoptera. Noctuidae. – Copenhagen: EFP, 1992. – Vol. 1. – 293 pp.

Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины  
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко

Поступила 22.01.2003

UDC 595.786 (477.52)

Z. F. KLYUCHKO, A. V. GOVORUN

### OWLET MOTHS (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) OF THE SUMY REGION [UKRAINE]

Schmalhausen Institute of Zoology of Ukrainian Academy of Sciences  
Kiev National University

#### SUMMARY

An annotated list with distribution data of 290 species of owlet moths from the Sumy region of Ukraine is presented. Of these, 2 species (*Diachrysis nadeja* Obth. and *Ipimorpha contusa* Frr.) are new records for Ukraine, 102 are new for Sumy region. Currently a total of 372 species of Noctuidae occur in the northeastern part of Ukraine (Sumy and Chernigov regions). A comparative quantitative analysis of noctuid fauna of the Sumy region and neighbouring territories is given.

15 refs.