

УДК 595.786(477.61)

© 2007 р. З. Ф. КЛЮЧКО, І. Г. СЕВЕРОВ

СУЧАСНИЙ СТАН ФАУНИ СОВОК (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) СТРІЛЬЦІВСЬКОГО СТЕПУ (ЛУГАНСЬКА ОБЛ., УКРАЇНА)

Впродовж двох вегетаційних сезонів (18.07–10.09.2006 та 29.04–31.07.2007 рр.) авторами проведено обстеження видового розмаїття совок у відділенні «Стрільцівський степ» Луганського природного заповідника. Матеріал зібрано переважно на світло, почасти методом ручного збору метеликів, гусені та лялечок. Всього вивчено понад 2900 особин 260 видів совок. Досліджено видовий склад різних феногруп совок: весняної, весняно-літньої, літньої та почасти ранньоосінньої.

У поданому нижче списку види, що вперше зареєстровані на Луганщині, позначено двома зірочками (**), вперше у Стрільцівському степу — одною (*).

- **1. *Meganola albula* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 2 екз., 14–17.06.2007.
2. *Bena bicolorana* (Fuessly, 1775): 3 екз., 18–19.07; 1 екз., 5.08.2006; 1 екз., 11.07.2007.
- *3. *Nycteola asiatica* (Krulikovsky, 1904): 1 екз., 1.08.2006; 1 екз., 5.07.2007.
4. *Earias clorana* (Linnaeus, 1761): 1 екз., 18.07.2006; 1 екз., 14.06.2007.
5. *Rivula sericealis* (Scopoli, 1763): 11 екз., 18–25.07.2006; 2 екз., 13.06.2007.
- *6. *Parascotia fuliginaria* (Linnaeus, 1761): 1 екз., 19.07.2006.
- *7. *Calymma communimacula* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 3 екз., 30–31.07.2007.
8. *Odice arcuinna* (Hübner, 1790): 3 екз., 24.07–16.08.2006.
- *9. *Eublemma panonica* (Freyer, 1840): 2 екз., 3.08.2006.
10. *Eublemma rosea* (Hübner, 1790): 2 екз., 5–10.08.2006.
11. *Eublemma amoena* (Hübner, [1803]): 5 екз., 10.07–16.08.2006; 3 екз., 12.06–29.07.2007.
12. *Eublemma purpurina* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 29 екз., червень–серпень.
13. *Eublemma pusilla* (Eversmann, 1837): 3 екз., 18–30.07; 1 екз., 1.08.2006.
- *14. *Tarachidia candefacta* (Hübner, 1831): 6 екз., 20.07–28.08.2006; 3 екз., 27–28.07.2007.
15. *Paracolax tristalis* (Fabricius, 1794): 1 екз., 23.07.2006; 4 екз., 13.06–12.07.2007.
- **16. *Herminia tarsicrinalis* (Knoch, 1782): 1 ♂, 1 ♀, 22.07.2006.
- *17. *Pechipogo strigilata* (Linnaeus, 1758): 1 ♀, 30.07.2006.
- **18. *Pechipogo plumigeralis* (Hübner, [1825]): 2 екз., 20.07.2006.
19. *Zanclognatha lunalis* (Scopoli, 1763): 1 екз., 15.07.2007.
20. *Hypena proboscidalis* (Linnaeus, 1758): 2 екз., 12.08.2006; 2 екз., 5–30.07.2007.
21. *Hypena rostralis* (Linnaeus, 1758): 3 екз., 18–25.07.2006; 2 екз., 5.05.2007.
- *22. *Hypena opulenta* (Christoph, 1877): 2 екз., 16–18.08.2006. В Україні досі був відомий з Криму та Провальського степу (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001).
23. *Phytometra viridaria* (Clerck, 1759): 2 екз., 16–28.08.2006; 2 екз., 13.06–12.07.2007.
24. *Colobochoyla salicalis* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 22 екз., червень–серпень.
- *25. *Laspeyria flexula* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 2 екз., 18–24.07.2006
- *26. *Calyptra thalictri* (Borkhausen, 1790): 4 екз., липень.
27. *Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus, 1758): 1 екз., 23.07.2006; 2 екз., 13.05 та 27.07.2007.
28. *Lygephila lubrica* (Freyer, 1846): 3 екз., 18–20.07.2006; 4 екз., 20–27.06.2007.
- **29. *Lygephila pastinum* (Treitschke, 1826): 2 ♂♂, 2 ♀♀, 15.06–17.07.2007.
30. *Lygephila viciae* (Hübner, [1822]): 2 екз., 18.07–12.08.2006; 2 екз., 12–13.07.2007.

31. *Lygephila cracca* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 3 екз., 18.07–25.08.2006.
32. *Acantholipes regularis* (Hübner, [1813]): 3 екз., 5–18.08.2006; 2002 р. (Ключко, 2003).
33. *Drasteria caucasica* (Kolenati, 1846): 2 екз., 18.07, 4.08.2006; 1 ♀, 2.07.2007.
34. *Drasteria cailino* (Lefebvre, 1827): 1 екз., 27.07.2006.
35. *Euclidia glyphica* (Linnaeus, 1758): 2 екз., 21.07–4.08.2006; 1 екз., вдень близько 14 год. 11.05.2007; 10 екз., 1–10.06.2007; 2002 р. (Ключко, Шешурак, 2005).
36. *Euclidia triquetra* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 6 екз., 27.07–4.08.2006; 1 екз., 24.06.2007.
37. *Minucia lunaris* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 2 екз., 5.06.2007.
38. *Grammodes stolidia* (Fabricius, 1775): 1 екз., 17.08.2006.
*39. *Catocala fulminea* (Scopoli, 1763): 2 екз., 18.07.2006; 10 екз., 20–27.07.2007.
40. *Catocala hymenaea* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 56 екз., 24.07–12.08.2006; 26 екз., 12–31.07.2007.
*41. *Catocala fraxini* (Linnaeus, 1758): 2 екз., 14–17.08.2006. Метелики у розмаху крил близько 80 мм (78–81 мм).
42. *Catocala nupta* (Linnaeus, 1767): 1 екз., 18.07.2006; 2 екз., 24–26.07.2007.
43. *Catocala electa* (Vieweg, 1790): 1 екз., 8.08.2006.
44. *Catocala puerpera* (Giorna, 1791): 1 ♂ у розмаху крил 59 мм, 23.08.2006.
*45. *Catocala pacta* (Linnaeus, 1758): 2 екз., 24.07–4.08.2006; 1 екз., 31.07.2007.
*46. *Eutelia adalatrix* (Hübner, [1813]): 2 екз., 1–14.08.2006; 2 екз., 18.06–17.07.2007.
47. *Abrostola tripartita* (Hufnagel, 1766): 4 екз., 23–27.07.2006; 2 екз., 22.07.2007.
48. *Abrostola asclepiadis* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 26 екз., 23.07–25.08.2006; 3 екз., 7.06–27.07.2007.
49. *Abrostola triplasia* (Linnaeus, 1758): 2 екз., 27.07; 1 екз., 7.08.2006; 2 екз., 21–22.07.2007.
50. *Trichoplusia ni* (Hübner, [1803]): 2 екз., 1.08.2006; 12 екз., 20.06–21.07.2007.
51. *Macdunnoughia confusa* (Stephens, 1850): 13 екз., 1–25.08.2006; 12 екз., 21.06–28.07.2007.
52. *Diachrysia chrysis* (Linnaeus, 1758): 71 екз., 18.07–22.08.2006; 11 екз., 11.06–29.07.2007.
53. *Diachrysia stenochrysis* (Warren, 1913): 82 екз., 24.07.2006; 12 екз., 12.06–29.07.2007.
**54. *Diachrysia zosimi* (Hübner, [1822]): 1 ♂, 18.07.2006. Транспалеарктичний вид, зустрічається рідко та локально, найближче місцезнаходження — м. Мерефа Харківської обл. (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001). У липні 2006 р. метелика знайдено у с. Сваловичі Любешівського р-ну Волинської обл. (усне повідомлення П. М. Шешурака).
55. *Euchalcia consona* (Fabricius, 1787): 1 екз., 7.08.2006.
56. *Panchrysia aurea* (Hübner, [1803]): 1 екз., 25.07.2006.
*57. *Lamprotes c-aureum* (Knoch, 1781): 1 екз., 13.07.2007.
58. *Autographa gamma* (Linnaeus, 1758): 18 екз., травень–серпень. Звичайний вид.
**59. *Autographa bractea* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 1 екз., 5.08.2006.
*60. *Cornuplusia circumflexa* (Linnaeus, 1767): 3 екз., 31.05–9.06.2007.
61. *Plusia festucae* (Linnaeus, 1758): 3 екз., 29.07–10.08.2006; 4 екз., 30.06–21.07.2007.
62. *Phyllophila obliterated* (Rambur, 1833): 1 екз., 18.07.2006; 6 екз., 13.06–29.07.2007.
**63. *Deltote deceptor* (Scopoli, 1763): 1 екз., 12.06.2007.
64. *Deltote bankiana* (Fabricius, 1775): 32 екз., 18.07–21.08.2006; 3 екз., 12–14.06.2007, 8 екз., 29–31.07.2007. За ніч прилітало іноді до 10 метеликів (Ключко, Шешурак, 2005).
65. *Acontia lucida* (Hufnagel, 1766): 9 екз., 18.07–5.08.2006; 12 екз., 21.06–28.07.2007.
66. *Acontia titania* (Esper, [1798]): 17 екз., 19.07–30.07.2006; 4 екз., 12.06–29.07.2007.
67. *Acontia trabealis* (Scopoli, 1763): 6 екз., 18.07–4.08.2006; 32 екз., 14.06–31.07.2007.
68. *Aedia funesta* (Esper, [1766]): 7 екз., 18.07–19.08.2006; 5 екз., 14.06–27.07.2007.
69. *Colocasia coryli* (Linnaeus, 1758): 4 екз., 18.07.2006; 13 екз., 3.05–27.07.2007.
70. *Diloba caeruleocephala* (Linnaeus, 1758): 1 екз., 30.08.2006.
71. *Oxicesta geographica* (Fabricius, 1787): 28 екз., 18.07–16.08.2006; 18 екз., 3–14.05.2007. Гусінь на молочаї 14.06.2007 та 28.07.2007, одночасно літали поодинокі метелики.
72. *Moma alpium* (Osbeck, 1778): 3 екз., 7.08.2006.
73. *Acronicta tridens* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 10 екз., 18–30.07.2006. Гусінь на вишні 13.06.2007, лялечка 26.06.2007.

74. *Acronicta psi* (Linnaeus, 1758): 9 екз., 18–23.07.2006.
75. *Acronicta aceris* (Linnaeus, 1758): 12 екз., 18–23.07.2006; 6 екз., 22–30.07.2007.
- *76. *Acronicta leporina* (Linnaeus, 1758): 1 екз., 22.07.2007.
77. *Acronicta megacephala* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 26 екз., липень.
78. *Acronicta strigosa* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 7 екз., 24.07–7.08.2006; 2 екз., 5–11.07.2007.
- *79. *Acronicta auricoma* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 2 екз., 29–31.07.2007.
80. *Acronicta euphorbiae* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 17 екз., 18–23.07.2006. Група гусени третього віку (5 екз.) живилась листям молочаю 9.09.2006; 3 екз., 28.07.2007.
- **81. *Acronicta cinerea* (Hufnagel, 1766): 2 ♂♂, 23.07.2006 та 28.07.2007. В Україні був відомий з околиць Львова та Криму (Ключко, Плющ, Шешурак, 2001):.
82. *Acronicta rumicis* (Linnaeus, 1758): 8 екз., 18–29.07.2006; 1 екз., 8.05.2007; 3 меланісти, 18–29.07.2007.
83. *Craniophora ligustri* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 1 екз., 7.08.2006; 1 екз., 20.07.2007.
84. *Craniophora pontica* (Staudinger, 1879): 1 екз., 19.07.2006.
85. *Simyra nervosa* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 13 екз., з середини травня по серпень.
- *86. *Simyra albovenosa* (Goeze, 1781): 4 екз., 18–23.07.2006; 2 екз., 23.07.2007.
87. *Aegle kaekeritziana* (Hübner, [1799]): 2 екз., 13–14.06.2007; 30 екз., 28.06–30.07.2007.
88. *Mycteroplus puniceago* (Boisduval, 1840): 11 екз., 28.07–18.08.2006.
89. *Tyta luctuosa* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 167 екз., червень–серпень.
- *90. *Cucullia scopariae* Dorfmeister, 1853: 1 ♂, 16.08.2006; 1 екз., 19.07.2007.
91. *Cucullia fraudatrix* Eversmann, 1837: 17 екз., 19.07–5.08.2006; 11 екз., 12–31.07.2007.
- *92. *Cucullia absinthii* (Linnaeus, 1761): 13 екз., 18.07–7.08.2006; 1 ♂, 17.06.2007.
93. *Cucullia artemisiae* (Hufnagel, 1766): 7 екз., 27.07–16.08.2006; 2 екз., 17.06–22.07.2007.
- *94. *Cucullia xeranthemi* Boisduval, 1840: 1 ♂, 16.08.2006; 1 екз., 5.07.2007.
95. *Cucullia lactucae pustulata* Eversmann, 1842: 2 ♂♂, 5.07.2007 (визн. Матов).
- *96. *Cucullia fraterna* Butler, 1878: 9 ♂♂, 2 ♀♀, 16–28.08.2006 (визн. Ключко, Матов, Ронкай); 4 ♂♂, 1 ♀, 12–17.07.2007.
97. *Cucullia umbratica* (Linnaeus, 1758): 24 екз., 5–14.05.2007 та у липні–серпні.
98. *Cucullia biornata* Fischer von Waldheim, 1840: 4 екз., 28.07–1.08.2006; 1 екз., 27.07.2007.
- *99. *Cucullia chamomillae* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 1 ♂, 1 ♀, 5–8.05.2007; 3 екз., 13–15.06.2007.
100. *Cucullia santonici* (Hübner, [1813]): 1 екз., 27.07.2006.
101. *Cucullia gnaphalii* (Hübner, [1813]): 1 екз., 9.07.2002 (Ключко, Шешурак, 2005).
102. *Cucullia tanacetii* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 1 екз., 13.08.2006; 1 екз., 7.06.2007.
103. *Cucullia dracunculi* (Hübner, [1813]): 6 екз., 12–27.08.2006; 2 екз., 20–25.07.2007.
104. *Cucullia asteris* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 10 екз., 28.07–4.08.2006.
105. *Cucullia lychnitis* (Rambur, 1833): 2 екз., 18–30.07.2006; 1 екз., 17.06.2007.
106. *Cucullia verbasci* (Linnaeus, 1758): 3 екз., 5–8.06.2006; 4 екз., 5–13.05.2007.
107. *Calophasia lunula* (Hufnagel, 1766): 5 екз., 19.07–13.08.2006; 16 екз., 5.05–30.07.2007.
108. *Epimecia ustula* (Freyer, 1835): 7 екз., 13–14.05.2007.
109. *Amphipyra livida* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 1 екз., 3.08.2006.
110. *Amphipyra tragopoginis* (Clerck, 1759): 1 екз., 25.07.2006.
111. *Schinia scutosa* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 31 екз., червень–серпень, звичайний.
112. *Heliothis virescens* (Hufnagel, 1766): 2 екз., 18–23.07.2006; 2 екз., 16–18.06.2007.
113. *Heliothis maritima* de Graslin, 1855: 27 екз., червень–серпень, по 3–5 метеликів щодночі..
- *114. *Heliothis peltigera* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 2 екз., 12.08 та 8.09.2006; 7 екз., 9.06–20.07.2007.
115. *Helicoverpa armigera* (Hübner, [1808]): 8 екз., 23.07–9.09.2006; 9 екз., 12.06–31.07.2007.
116. *Pyrrhia umbra* (Hufnagel, 1766): 89 екз., 18.07–22.08.2006; 21 екз., 13.06–31.07.2007.
117. *Periphanes delphinii* (Linnaeus, 1758): 29 екз., 10–22.08.2006.
118. *Chazaria incarnata* (Freyer, 1838): 1 екз., 19.07.2006.
119. *Cryphia fraudatricula* (Hübner, [1803]): 10 екз., 11–19.06.2007.

120. *Pseudeustrotia candidula* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 70 екз., червень–липень.
121. *Spodoptera exigua* (Hübner, [1808]): 1 екз., 29.07.2007.
122. *Elaphria venustula* (Hübner, 1790): 1 екз., 17.08.2006; 18 екз., 5.06–5.07.2007.
123. *Caradrina morpheus* (Hufnagel, 1766): 1 екз., 18.07.2006; 20 екз., 5.06–12.07.2007.
124. *Caradrina terrea* Freyer, 1840: 1 ♂, 1 ♀, 30.07.2006; 1 екз., 28.06.2007.
125. *Caradrina albina* Eversmann, 1848: 2 екз., 20.07–4.08.2006; 7 екз., 7–10.06.2007.
126. *Caradrina selini* Boisduval, 1840: 1 екз., 18.07.2007.
127. *Caradrina wullschlegeli schwigenschussi* (Boursin, 1936): 1 екз., 17.06.2007.
128. *Caradrina clavipalpis* (Scopoli, 1763): 1 екз., 18.07.2006; 2 екз., 5.06.2007.
129. *Hoplodrina octogenaria* (Goeze, 1781): 1 ♂, 23.07.2006; 9 екз., 13.06–12.07.2007.
130. *Hoplodrina blanda* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 5 екз., липень.
131. *Hoplodrina superstes* (Ochsenheimer, 1816): 2 ♂♂, 13.06.2007.
132. *Hoplodrina ambigua* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 3 екз., 12.06–17.07.2007.
* 133. *Chilodes maritima* (Tauscher, 1806): 1 екз., 19.07.2006; 2 екз., 1–5.07.2007.
134. *Rusina ferruginea* (Esper, [1785]): 3 екз., 15–17.06.2007.
135. *Charanyca trigrammica* (Hufnagel, 1766): 1 екз., 2.06.2007.
136. *Athetis furvula* (Hübner, [1808]): 1 екз., 13.08.2006; 6 екз., 5–13.05.2007, 2 екз., 12–23.07.2007.
137. *Proxenus lepigone* (Möschler, 1860): 4 екз., 23–29.07.2006.
* 138. *Ipimorpha retusa* (Linnaeus, 1761): 3 екз., 18–30.07.2006; 8 екз., 23–30.07.2007.
139. *Cosmia diffinis* (Linnaeus, 1767): 2 екз., 23–25.07.2006; 1 екз., 31.07.2007.
140. *Cosmia trapezina* (Linnaeus, 1758): 4 екз., 18.07–3.08.2006.
* 141. *Atethmia centrigo* (Haworth, 1809): 3 екз., 28–30.08.2006.
142. *Mesogona acetosellae* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 2 екз., 8–9.09.2006.
* 143. *Mesogona oxalina* (Hübner, [1803]): 3 екз., 30.08.2006.
144. *Dypterygia scabriuscula* (Linnaeus, 1758): 1 екз., 18.07.2006; 3 екз., 1–12.06.2007.
145. *Trachea atriplicis* (Linnaeus, 1758): 3 екз., 18.07–3.08.2006; 9 екз., 31.07.2007.
146. *Actinotia polyodon* (Clerck, 1759): 52 екз., 18–30.07.2006; 3 екз., 5–14.05.2007; 3 екз., 20–31.07.2007.
147. *Chloantha hyperici* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 2 екз., 18–21.07.2007.
148. *Apamea monoglypha* (Hufnagel, 1766): 2 екз., 19.07–3.08.2006; 6 екз., 12–15.06.2007.
* 149. *Apamea epomidion* (Haworth, 1809): 2 ♂♂, 15.06.2007; Рубіжне (Ключко, 2006).
150. *Apamea lateritia* (Hufnagel, 1766): 1 екз., 3.08.2006.
151. *Apamea furva* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 2 екз., 13–15.06.2007.
152. *Apamea oblonga* (Haworth, 1809): 5 екз., 7–20.08.2006; 3 екз., 18–31.07.2007.
* 153. *Apamea remissa* (Hübner, [1808–1809]): 2 ♂♂, 15–17.06.2007.
154. *Apamea anceps* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 1 екз., 17.06.2007.
155. *Apamea sordens* (Hufnagel, 1766): 6 екз., 12–14.06.2007.
156. *Apamea ferrago* (Eversmann, 1837): 4 екз., 23.07–4.08.2006.
** 157. *Leucapamea ophiogramma* (Esper, [1794]): 1 екз., 12.07.2007. Найближче місцезнаходження — Хомутовський степ (2.07.2000, 1 екз., С. Рут'ян) (Ключко, 2006).
158. *Oligia strigilis* (Linnaeus, 1758): 1 екз., 13.06.2007.
159. *Oligia latruncula* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 8 екз., 12–25.06.2007.
160. *Mesoligia furuncula* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 16 екз., липень–серпень.
* 161. *Mesapamea secalis* (Linnaeus, 1758): 1 екз., 7.08.2006.
162. *Sidemnia spilogramma* (Rambur, 1871): 1 ♀, 27.08.2006.
* 163. *Amphipoea oculatea* (Linnaeus, 1761): 5 екз., 25.06–16.07.2007.
164. *Amphipoea fucosa* (Freyer, 1830): 46 ♂♂, 4 ♀♀, 18.07–3.08.2006; 47 екз., 25.06–31.07.2007.
* 165. *Amphipoea lucens* (Freyer, 1845): 3 ♂♂, 19.07–23.07.2006; 2 ♂♂, 30.06–12.07.2007.
166. *Hydraecia micacea* (Esper, [1789]): 3 екз., 18.07–11.08.2006.
* 167. *Hydraecia ultima* Holst, 1965: 1 ♀, 18.08.2006.

168. *Gortyna flavago* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 3 екз., 12.08–8.09.2006.
169. *Helotropha leucostigma* (Hübner, [1808]): 5 екз., 20.07–26.08.2006; 1 екз., 18.07.2007.
170. *Calamia tridens* (Hufnagel, 1766): 4 екз., 20–21.07.2006; 4 екз., 30.06–13.07.2007.
*171. *Staurophora celsia* (Linnaeus, 1758): 4 екз., 26–31.08.2006.
172. *Chortodes fluxa* (Hübner, [1809]): 2 екз., 18.07.2006; 1 екз., 18.07.2007.
173. *Nonagria typhae* (Thunberg, 1794): 2 екз., 30.07–3.08.2006; 2 ♂♂, 13–16.07.2007.
174. *Archanara geminipuncta* (Haworth, 1809): 1 екз., 18.07.2006; 2 екз., 29.07.2007.
*175. *Archanara neurica* (Hübner, [1808]): 5 екз., 10–28.07.2007.
176. *Archanara dissoluta* (Treitschke, 1825): 2 екз., 18–23.07.2006.
177. *Archanara sparganii* (Esper, [1790]): 2 ♂♂, 27.08.2006; 1 екз., 30.07.2007.
178. *Arenostola phragmitidis* (Hübner, [1803]): 1 екз.
179. *Episema glaucina* (Esper, [1789]): 1 екз., 30.08.2006.
180. *Cirrhia icteritia* (Hufnagel, 1766): 1 екз., 28.08.2006.
*181. *Orthosia incerta* (Hufnagel, 1766): 8 екз., 5–8.05.2007.
*182. *Orthosia miniosa* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 2 екз., 5–8.05.2007.
*183. *Orthosia cerasi* (Fabricius, 1775): 3 екз., 5.05.2007.
*184. *Orthosia gracilis* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 2 екз., 8.05.2007.
*185. *Orthosia gothica* (Linnaeus, 1758): 18 екз., 5–14.05.2007.
186. *Egira conspicularis* (Linnaeus, 1758): 11 ♂♂, 20 ♀♀, 5–15.05.2007.
187. *Tholera cespitis* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 2 екз., 28.08.2006.
188. *Tholera decimalis* (Poda, 1761): 47 екз., 28.08–10.09.2006.
189. *Anarta trifolii* (Hufnagel, 1766): 6 екз., 19.07–23.08.2006; 32 екз., 11.05–31.07.2007.
190. *Polia bombycina* (Hufnagel, 1766): 3 екз., 18–23.07.2006; 8 екз., 12.06–13.07.2007.
191. *Polia nebulosa* (Hufnagel, 1766): 2 екз., 18–19.07.2006; 6 екз., 12–15.06.2007.
192. *Lacanobia w-latinum* (Hufnagel, 1766): 6 екз., 18.07–26.08.2006; 17 екз., 5–15.06.2007.
**193. *Lacanobia contigua* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 1 екз., 12.07.2007.
194. *Lacanobia suasa* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 18 екз., червень–серпень.
195. *Lacanobia oleracea* (Linnaeus, 1758): 3 екз., 23.07–3.08.2006; 4 екз., 5–14.06.2007.
196. *Lacanobia aliena* (Hübner, [1809]): 2 екз., 23–30.07.2006; 4 екз., 12–26.06.2007.
197. *Melanchnra persicariae* (Linnaeus, 1761): 3 екз., 19.07–3.08.2006; 1 екз., 15.06.2007.
*198. *Hada plebeja* (Linnaeus, 1761): 2 екз., 10–23.07.2006.
199. *Hyssia cavernosa* (Eversmann, 1842): 3 екз., 18.07–3.08.2006.
200. *Mamestra brassicae* (Linnaeus, 1758): 6 екз., 23.07–3.08.2006.
201. *Sideridis turbida* (Esper, 1790): 5 екз., 18–23.07.2006.
202. *Sideridis egena* (Lederer, 1853): 2 екз., 12–13.06.2007.
203. *Sideridis rivularis* (Fabricius 1775): 4 екз., 18–30.07.2006; 6 екз., 5–28.06.2007.
204. *Sideridis reticulata* (Goeze, 1781): 5 екз., 18.07–3.08.2006; 22 екз., 1.06–12.2007.
205. *Saragossa siccanorum* (Staudinger, 1870): 1 екз., 23.08.2006.
206. *Saragossa porosa* (Eversmann, 1854): 2 екз., 18–19.07.2006; 3 екз., 12–23.07.2007.
207. *Hecatera bicolorata* (Hufnagel, 1766): 4 екз., 18.07–3.08.2006; 3 екз., 1–27.07.2007.
208. *Hecatera dysodea* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 23 екз., червень–серпень.
209. *Hadena capsincola* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 9 екз., червень–липень.
210. *Hadena compta* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 4 екз., 18–23.07.2006.
211. *Hadena confusa* (Hufnagel, 1766): 1 екз., 21.07.2006; 1 екз., 14.06.2007.
212. *Hadena albimacula* (Borkhausen, 1792): 5 екз., 18–3.08.2006.
213. *Hadena vulcanica urumovi* (Drenowski, 1931): 2 ♂♂, 2 ♀♀, 18–23.07.2006; 3 екз., 17–30.07.2007.
Рідкісний ксеромонтанний понто-середземноморський вид, відомий з м. Артемівськ, Хомутовського степу, Кам'яних могил (Kljutschko, Hacker, 1996).
214. *Hadena perplexa* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 4 екз., липень.

215. *Hadena irregularis* (Hufnagel, 1766): 6 екз., 18–30.07.2006; 7 экз., 5–31.07.2007.
216. *Hadena syriaca podolica* (Kremky, 1937): 1 ♀, 23. 07.2006; 3 екз., 17.06–18.07.2007.
217. *Hadena scythia* Klyuchko et Hacker, 1996: 6 ♂♂, 1 ♀, 18.07–3.08.2006; 1 екз., 23.07.2007. Вид описано зі Стрільцівського степу.
*218. *Hadena tephroleuca* (Boisduval, 1833): 1 ♂, 12.06.2007.
219. *Mythimna pudorina* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 2 екз., 12–14.06.2007.
220. *Mythimna conigera* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 21 екз., червень–серпень.
221. *Mythimna pallens* (Linnaeus, 1758): 12 екз., 18.07–3.08.2006.
**222. *Mythimna impura* (Hübner, [1808]): 5 екз., 14.06–5.07.2007.
**223. *Mythimna straminea* (Treitschke, 1825): 5 екз., 15.06–12.07.2007.
224. *Mythimna vitellina* (Hübner, [1808]): 9 екз., 18.07–19.08.2006.
225. *Mythimna anderreggii* (Boisduval, 1840): 2 екз., 13–14.06.2007.
226. *Mythimna alopecuri* (Boisduval, 1840): 2 екз., 18.07.2006; 1 екз., 11.05.2007.
227. *Mythimna albipuncta* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 26 екз., травень–серпень.
228. *Mythimna ferrago* (Fabricius, 1787): 9 екз., 18.07–3.08.2006; 2 екз., 18–27.06.2007.
229. *Mythimna l-album* (Linnaeus, 1767): 11 екз., 18.07–18.08.2006.
230. *Leucania obsoleta* (Hübner, [1803]): 7 екз., 18.07–16.08.2006; 18 екз., 12.06–28.07.2007.
231. *Peridroma saucia* (Hübner, [1808]): 2 екз., 18–21.08.2006.
232. *Dichagyris signifera* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 2 екз., 30.07.2006; 42 екз., 12.06–30.07.2007.
*233. *Euxoa obelisca* ([Denis et Schiffermüller] 1775): 1 екз., 21–22.08.1965 (Ключко); 1 екз., 21.08.2006.
*234. *Euxoa nigrofusca* (Esper, [1788]): 1 ♂, 27.08.2006.
235. *Agrotis bigramma* (Esper, [1790]): 4 екз., 11–28.08.2006.
236. *Agrotis exclamationis* (Linnaeus, 1758): 9 екз., 18.07–26.08.2006; 72 екз., 1–14.06.2007.
237. *Agrotis segetum* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 23 екз., червень, серпень–вересень.
238. *Agrotis vestigialis* (Hufnagel, 1766): 5 ♂♂, 6 ♀♀, 27.07–12.08.2006.
239. *Agrotis desertorum* Boisduval, 1840: 1 ♀, 13.06.2007.
240. *Agrotis ipsilon* (Hufnagel, 1766): 4 екз., 30.07–26.08.2006.
241. *Axylia putris* (Linnaeus, 1761): 33 екз., 19–21.07.2006; 9 екз., 1–14.06.2007.
*242. *Ochropleura plecta* ((Linnaeus, 1761): 3 екз., 19–21.07.2006; 5 екз., 13–17.06.2007.
243. *Diarsia rubi* (Vieweg, 1790): 1 екз., 16.08.2006.
*244. *Cerastis rubricosa* (Hübner, [1813]): 1 екз., 9.07.2002 (Ключко, Шешурак, 2005).
*245. *Cerastis leucographa* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 5 екз., 5–8.05.2007.
246. *Noctua pronuba* (Linnaeus, 1758): 7 екз., 12–15.06.2007.
247. *Noctua fimbriata* (Schreber, 1759): 10 екз., 16–22.08.2006; 3 екз., 1–20.07.2007.
248. *Noctua orbona* (Hufnagel, 1766): 2 екз., 3–16.08.2006; 1 екз., 14.06.2007.
249. *Noctua interposita* (Hübner, 1790): 2 екз., 20–27.08.2006; 3 екз., 12–14.06.2007.
250. *Noctua comes* Hübner, [1813]: 1 екз., 16.08.2006.
251. *Spaelotis ravidata* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 1 екз., 9.07.2002 (Ключко, Шешурак, 2005).
*252. *Graphiphora augur* (Fabricius, 1775): 1 екз., 14.06.2007.
253. *Anaplectoides prasina* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 2 екз., 27.08.2006.
*254. *Xestia baja* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 1 екз., 15.06.2007.
*255. *Xestia xanthographa* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 5 екз., 16–31.08.2006.
*256. *Xestia cohaesa* (Herrich–Schäffer, [1849]): 2 екз., 25–26.08.2006.
257. *Xestia sexstrigata* (Haworth, 1809): 2 екз., 16.08.2006.
258. *Xestia c-nigrum* (Linnaeus, 1758): 4 екз., 16.08–9.09.2006; 11 екз., 27.06–28.07.2007.
259. *Xestia triangulum* (Hufnagel, 1766): 1 екз., 16.08.2006; 1 екз., 15.06.2007.
*260. *Naenia typica* (Linnaeus, 1758): 1 екз., 29.05.2007.

Згідно наведеного списку видовий склад совок Стрільцівського степу збільшено на 65, а Луганщини в цілому на 12 видів. Для порівняння нагадаємо, що у 1965 р. (з 27.05 по 16.09) тут було зібрано понад 10 000 особин совок 178 видів (Kljutschko, 1970; Ключко, 1973, 2001 (2002)). На сьогодні у дослідженому заповіднику зареєстровано 318 видів із 144 родів. За минулі понад 40 років видовий склад та чисельність окремих видів совок суттєво змінились, що пов'язано з інтенсивними змінами рослинного покриву, перш за все з появою значної кількості лісових чагарників та дерев.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Ключко З. Ф.** Совки (Lepidoptera, Noctuidae) степных заповедников Украины // Тр. Всесоюз. энтомол. о-ва. — 1973. — Т. 56. — С. 265–273.
- Ключко З. Ф.** Обзор совок (Lepidoptera: Noctuidae) степных заповедников Украины // Изв. Харьков. энтомол. о-ва. — 2001 (2002). — Т. IX, вып. 1–2. — С. 114–122.
- Ключко З. Ф.** Новые и малоизвестные виды совок (Lepidoptera, Noctuidae) фауны Украины // Вестн. зоологии. — 2003. — Т. 37, № 1. — С. 100.
- Ключко З. Ф.** Совки України. — К.: Вид-во В. Раєвського, 2006. — 248 с.
- Ключко З. Ф., Плюц И. Г., Шещурак П. Н.** Аннотированный каталог совок (Lepidoptera, Noctuidae) фауны Украины. — К., 2001. — 882 с.
- Ключко З. Ф., Шещурак П. Н.** Краткий обзор фауны совок (Lepidoptera, Noctuidae) Луганской области Украины // Біорізноманітність Луганського природного заповідника НАН України: Зб. наук. праць Луганського нац. аграр. ун-ту. — 2005. — № 56 (79). — С. 148–171.
- Kljutschko S. F.** Beitrag zur Kenntnis der Noctuidenfauna der Naturschutzsteppen Streletskaia und Chomutovskaia (Ukrainische SSR) (Lepidoptera, Noctuidae) // Entomol. Berichte. — 1970. — S. 37–48.
- Kljutschko Z., Hacker H.** Die Verbreitung der Arten der Gattung *Hadena* Schrank, 1802 und Verwandter Genera in Osteuropa (Lepidoptera, Noctuidae, Hadeninae) // Esperiana. — 1996. — Bd 5. — S. 697–720.

Институт зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Надійшла 28.08.2007

UDC 595.786(477.61)

Z. F. KLYUCHKO, I. G. SEVEROV

TODAY'S CONDITION OF POPULATIONS OF MOTHS (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) OF STRILTSIVSKY STEPPE (LUGANSK REGION, UKRAINE)

Schmalhausen Institute of Zoology of the National Academy of Sciences of Ukraine

SUMMARY

An annotated list with data on distribution of 260 species of owlet moths from the Striltsivsky steppe reserve is presented. Of these, 65 species are given as new for the reserve, with 12 more species collected near for Lugansk Region of Ukraine. Currently 318 species of Noctuidae are known from the Striltsivsky steppe preserve. 8 refs.